

Checklist degli uccelli dell'Emilia-Romagna dal 1900 al 31 dicembre 2021, con note e commenti delle specie di maggiore interesse a livello regionale.

Alessandro Pavesi^{1*}, Claudio Fiorini¹, Andrea Ravagnani¹, Alessio Farioli¹, Luca Bagni¹, Angelo Battaglia¹, Fabrizio Borghesi¹, Pier Paolo Ceccarelli¹, Adriano De Faveri¹, Carlo Giannella¹, Franco Roscelli¹, Roberto Tinarelli¹

¹ AsOER (Associazione Ornitologi dell'Emilia-Romagna) Via Boccaccio, 23 Imola (BO)

*autore corrispondente: ale.pavesi18@gmail.com

Citazione raccomandata: PAVESI A., FIORINI C., RAVAGNANI A., FARIOLI A., BAGNI L., BATTAGLIA A., BORGHESI F., CECCARELLI P. P., DE FAVERI A., GIANNELLA C., ROSCELLI F. E TINARELLI R., 2023. Checklist degli uccelli dell'Emilia-Romagna dal 1900 al 31 dicembre 2021, con note e commenti delle specie di maggiore interesse a livello regionale. 70 pp. <https://www.asoer.org/>.

Riassunto

Viene presentato un aggiornamento alla lista degli uccelli dell'Emilia-Romagna rilevati nel periodo compreso tra il 1900 e il 31 dicembre 2021. Ogni specie è stata assegnata alle categorie AERC A, B o C, assegnando quattro classi di frequenza riferibili allo status generale e a quello riproduttivo. Per alcune specie, in particolar modo quelle accidentali e irregolari, sono stati riportati tutti i dati noti, o in alternativa quelli rilevanti per un periodo più recente. Nei casi in cui è stato necessario chiarire la scelta del codice attribuito, è stata aggiunta una nota, anche per quanto riguarda lo status riproduttivo. L'avifauna regionale ammonta pertanto a un totale di 414 specie, di queste 219 si sono riprodotte almeno una volta e 125 sono inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE.

Introduzione e metodi

La prima checklist dell'avifauna regionale pubblicata risale al 1999 (Toso et al. 1999), successivamente è stata pubblicata una seconda lista nella quale vennero incluse anche le segnalazioni in forma "sintetica" (provincia e anno) delle specie accidentali (Bagni et al. 2001), aggiornata un paio di anni dopo (Bagni et al. 2003). L'ultimo aggiornamento è stato pubblicato nel Piano Faunistico Venatorio regionale a cura di Tinarelli (2018), comprendendo i dati fino al gennaio 2017 fatta esclusione dei dettagli relativi alle specie accidentali. Considerato l'aumento di osservatori favorito dalle piattaforme di citizen science, con un conseguente incremento delle osservazioni a livello sia regionale che nazionale, si è reso necessario un aggiornamento della lista degli uccelli dell'Emilia-Romagna.

In accordo con la recente lista CISO-COI 2020 degli uccelli italiani (Baccetti et al. 2021) è stata seguita la tassonomia della HBW-BirdLife Checklist (del Hoyo e Collar 2014, 2016, HBW & BirdLife International 2022), scelta inoltre come riferimento da importanti Istituzioni e Associazioni del settore (CISO, LIPU-BirdLife Italy, European Bird Census Council, Ministeri, ecc.). Le specie presenti nella lista sono state categorizzate tramite codice AERC, status generale e status riproduttivo (Tab. 1), includendo solo le categorie A, B e C.

Tabella 1. Codici AERC (Baccetti et al. 2021).

Categorie AERC	A	Specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta a partire dal 1950.
	B	Specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta tra il 1800 ed il 1949.
	C	Specie introdotta dall'uomo o sfuggita dalla cattività, che ha formato almeno una popolazione nidificante in grado di autosostenersi; la cat. C vale anche per individui giunti spontaneamente da popolazioni aventi le medesime, caratteristiche, insediate al di fuori dell'Italia.
	D	Specie di origine selvatica possibile ma non certa; la sua presenza può essere dovuta a fuga o immissione deliberata dalla cattività, a trasporto passivo ecc.; oppure specie che, per qualche motivo, non può essere inserita in una delle altre categorie.
	E	Specie introdotta o sfuggita alla cattività, priva dei requisiti per la categoria C.
Status generale	1	Regolare: presenza constatata in almeno 9 degli ultimi 10 anni.
	2	Irregolare: presenza constatata più di 10 volte e in almeno 6 anni a partire dal 1950, ma in meno di 9 degli ultimi 10 anni.
	3	Accidentale: presenza constatata 1-10 volte o in 1-5 anni a partire dal 1950.
	4	Storico: presenza constatata almeno una volta, ma non a partire dal 1950.
Status riproduttivo	1	Regolare: nidificazione accertata in almeno 9 degli ultimi 10 anni.
	2	Irregolare: nidificazione accertata in 4-8 degli ultimi 10 anni.
	3	Accidentale: nidificazione accertata solo in 1-3 degli ultimi 10 o più anni.
	4	Storico: nidificazione apparentemente regolare in un qualsiasi periodo, ma mai negli ultimi 10 anni.
	0	Specie per la quale mancano prove certe di nidificazione

Oltre alle categorie, si riportano per la prima volta a livello regionale le segnalazioni per esteso (n. individui, località, comune, provincia, data, osservatore/i e/o fonte) delle specie accidentali (A30), specie irregolari (A20, in alcuni casi restringendo a decenni più recenti mentre in altri casi considerando tutte le segnalazioni note), e alcune note aggiuntive utili a comprendere la scelta dei codici assegnati.

Per quanto concerne queste osservazioni riportate, il numero di individui può essere separato da un trattino “-” ad indicare il numero minimo e massimo di individui osservati nel range temporale in questione; analogamente le date di prima e ultima osservazione possono essere separate da “/”.

Nelle note sono state altresì inserite le segnalazioni in sospeso, non ancora accettate per mancanza di informazioni decisive, e le segnalazioni escluse dal presente lavoro alla luce di nuovi approfondimenti seppure, talvolta, accettate nelle precedenti pubblicazioni.

Le specie delle quali la COI non ha ancora espresso parere positivo sono state sospese dalla seguente lista.

Risultati

Con quest'ultimo aggiornamento a tutto il 2021, a partire dal 1900 è stato registrato un totale di 414 specie di uccelli, di cui 385 sono assegnate alla categoria A, 7 alla B (storiche), 10 alla C (naturalizzate) e 12 alla AC (specie le cui segnalazioni sono assegnate in parte alla categoria A e in parte alla categoria C) (Fig. 1A). Le specie che hanno nidificato regolarmente sul territorio regionale sono 173, 14 hanno nidificato irregolarmente e per 26 specie la nidificazione è stata considerata accidentale, altre 6 specie hanno nidificato solo prima del 1950 (Fig. 1B). Inoltre, 125 specie (30.2%) sono di interesse comunitario in quanto inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE, mentre 85 specie (20.5%) risultano classificate come di interesse conservazionistico in Europa (SPEC - Species of European Conservation Concern), 15 delle quali sono SPEC 1, ovvero specie minacciate a scala globale (BirdLife International 2017) (Fig. 1C).

La lista completa delle specie è riportata in Tab. 2, con le relative note riportate in Allegato 1, mentre le specie sospese o escluse con relative note sono riportate in Allegato 2.






Figura 1.

(A) Suddivisione delle specie in checklist secondo categorie AERC.

(B) Suddivisione delle specie in checklist per codice di status riproduttivo.

(C) Suddivisione delle specie in checklist per codice SPEC per la conservazione sfavorevole.

Tabella 2. Checklist categorie ABC.

Numero	Nome scientifico	Nome italiano	Codice	Note
Galliformes				
Phasianidae				
1	<i>Coturnix coturnix</i>	Quaglia	AC11	
2	<i>Alectoris rufa</i>	Pernice rossa	AC11	
3	<i>Phasianus colchicus</i>	Fagiano comune	C11	
4	<i>Perdix perdix</i>	Starna	AC11	
Anseriformes				
Anatidae				
5	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Gobbo della Giamaica	C30	1
6	<i>Oxyura leucocephala</i>	Gobbo rugginoso	A30	2
7	<i>Cygnus atratus</i>	Cigno nero	C13	3
8	<i>Cygnus olor</i>	Cigno reale	AC11	
9	<i>Cygnus cygnus</i>	Cigno selvatico	A20	4
10	<i>Cygnus columbianus</i>	Cigno minore	A30	5
11	<i>Branta bernicla</i>	Oca colombaccio	A30	6
12	<i>Branta leucopsis</i>	Oca facciabianca	A13	7
13	<i>Branta ruficollis</i>	Oca collarosso	A20	8
14	<i>Branta canadensis</i>	Oca del Canada	C13	9
15	<i>Anser anser</i>	Oca selvatica	AC11	
16	<i>Anser fabalis</i>	Oca granaiola	A20	10
17	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Oca zamperosee	A30	11
18	<i>Anser albifrons</i>	Oca lombardella	A10	
19	<i>Anser erythropus</i>	Oca lombardella minore	A20	12
20	<i>Clangula hyemalis</i>	Moretta codona	A10	
21	<i>Somateria spectabilis</i>	Re degli edredoni	A30	13
22	<i>Somateria mollissima</i>	Edredone	A20	14
23	<i>Melanitta fusca</i>	Orco marino	A10	
24	<i>Melanitta nigra</i>	Orchetto marino	A10	
25	<i>Bucephala clangula</i>	Quattrocchi	A10	
26	<i>Mergellus albellus</i>	Pesciaiola	A20	15
27	<i>Mergus merganser</i>	Smergo maggiore	A10	
28	<i>Mergus serrator</i>	Smergo minore	A10	
29	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Oca egiziana	C11	
30	<i>Tadorna tadorna</i>	Volpoca	A11	
31	<i>Tadorna ferruginea</i>	Casarca	AC13	16
32	<i>Aix galericulata</i>	Anatra mandarina	C12	17
33	<i>Netta rufina</i>	Fistione turco	A11	
34	<i>Aythya ferina</i>	Moriglione	A11	
35	<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	A11	
36	<i>Aythya fuligula</i>	Moretta	A12	
37	<i>Aythya marila</i>	Moretta grigia	A10	
38	<i>Spatula querquedula</i>	Marzaiola	A11	
39	<i>Spatula clypeata</i>	Mestolone	A11	

40	<i>Spatula discors</i>	Marzaiola americana	A30	18
41	<i>Sibirionetta formosa</i>	Alzavola asiatica	A30	19
42	<i>Mareca strepera</i>	Canapiglia	A11	
43	<i>Mareca penelope</i>	Fischione	A13	20
44	<i>Anas platyrhynchos</i>	Germano reale	AC11	
45	<i>Anas acuta</i>	Codone	A13	21
46	<i>Anas crecca</i>	Alzavola	A11	
Podicipediformes				
Podicipedidae				
47	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Tuffetto	A11	
48	<i>Podiceps grisegena</i>	Svasso collorosso	A10	
49	<i>Podiceps cristatus</i>	Svasso maggiore	A11	
50	<i>Podiceps auritus</i>	Svasso cornuto	A10	
51	<i>Podiceps nigricollis</i>	Svasso piccolo	A13	22
Phoenicopteriformes				
Phoenicopteridae				
52	<i>Phoenicopus roseus</i>	Fenicottero	A11	
53	<i>Phoeniconaias minor</i>	Fenicottero minore	A13	23
Columbiformes				
Columbidae				
54	<i>Columba livia</i>	Piccione selvatico	C11	24
55	<i>Columba oenas</i>	Colombella	A13	
56	<i>Columba palumbus</i>	Colombaccio	A11	
57	<i>Streptopelia turtur</i>	Tortora selvatica	A11	
58	<i>Streptopelia decaocto</i>	Tortora dal collare	A11	
Pterocliiformes				
Pteroclididae				
59	<i>Syrhaptes paradoxus</i>	Sirratte	B40	25
60	<i>Pterocles alchata</i>	Grandule	B40	26
Caprimulgiformes				
Caprimulgidae				
61	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Succiacapre	A11	
Apodidae				
62	<i>Tachymarptis melba</i>	Rondone maggiore	A11	
63	<i>Apus affinis</i>	Rondone indiano	A30	27
64	<i>Apus pallidus</i>	Rondone pallido	A11	
65	<i>Apus apus</i>	Rondone comune	A11	
Cuculiformes				
Cuculidae				
66	<i>Clamator glandarius</i>	Cuculo dal ciuffo	A23	28
67	<i>Coccyzus americanus</i>	Cuculo americano	A30	29
68	<i>Cuculus canorus</i>	Cuculo	A11	
Gruiformes				
Rallidae				
69	<i>Rallus aquaticus</i>	Porciglione	A11	

70	<i>Crex crex</i>	Re di quaglie	A13	30
71	<i>Porzana porzana</i>	Voltolino	A13	
72	<i>Zapornia parva</i>	Schiribilla	A13	
73	<i>Zapornia pusilla</i>	Schiribilla grigiata	A20	31
74	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Pollo sultano	A30	32
75	<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinella d'acqua	A11	
76	<i>Fulica atra</i>	Folaga	A11	
Gruidae				
77	<i>Grus grus</i>	Gru	A10	
Otidiformes				
Otididae				
78	<i>Tetrax tetrax</i>	Gallina prataiola	A20	33
79	<i>Otis tarda</i>	Otarda	A30	34
Gaviiformes				
Gaviidae				
80	<i>Gavia stellata</i>	Strolaga minore	A10	
81	<i>Gavia arctica</i>	Strolaga mezzana	A10	
82	<i>Gavia immer</i>	Strolaga maggiore	A30	35
83	<i>Gavia adamsii</i>	Strolaga beccogiallo	A30	36
Procellariiformes				
Hydrobatidae				
84	<i>Hydrobates pelagicus</i>	Uccello delle tempeste	A30	37
85	<i>Hydrobates leucorhous</i>	Uccello delle tempeste codaforcuta	A30	38
Procellariidae				
86	<i>Calonectris diomedea</i>	Berta maggiore	A20	39
87	<i>Puffinus yelkouan</i>	Berta minore	A10	
Ciconiiformes				
Ciconiidae				
88	<i>Ciconia nigra</i>	Cicogna nera	A10	
89	<i>Ciconia ciconia</i>	Cicogna bianca	AC11	
Pelecaniformes				
Threskiornithidae				
90	<i>Platalea leucorodia</i>	Spatola	A11	
91	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis sacro	C12	
92	<i>Plegadis falcinellus</i>	Mignattaio	A11	
Ardeidae				
93	<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	A11	
94	<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	A11	
95	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	A11	
96	<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	A11	
97	<i>Bubulcus ibis</i>	Airone guardabuoi	A11	
98	<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino	A11	
99	<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	A11	
100	<i>Ardea alba</i>	Airone bianco maggiore	A11	
101	<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	A11	

102	<i>Egretta gularis</i>	Airone schistaceo	A20	40
Pelecanidae				
103	<i>Pelecanus crispus</i>	Pellicano riccio	A30	41
104	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Pellicano comune	A20	42
Suliformes				
Sulidae				
105	<i>Morus bassanus</i>	Sula	A10	
Phalacrocoracidae				
106	<i>Microcarbo pygmaeus</i>	Marangone minore	A11	
107	<i>Gulosus aristotelis</i>	Marangone dal ciuffo	A10	
108	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorano	A11	
Charadriiformes				
Burhinidae				
109	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Occhione	A11	
Haematopodidae				
110	<i>Haematopus ostralegus</i>	Beccaccia di mare	A11	
Recurvirostridae				
111	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocetta	A11	
112	<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	A11	
Charadriidae				
113	<i>Pluvialis squatarola</i>	Pivieressa	A10	
114	<i>Pluvialis apricaria</i>	Piviere dorato	A10	
115	<i>Pluvialis fulva</i>	Piviere orientale	A30	43
116	<i>Pluvialis dominica</i>	Piviere americano	A30	44
117	<i>Eudromias morinellus</i>	Piviere tortolino	A10	
118	<i>Charadrius hiaticula</i>	Corriere grosso	A10	
119	<i>Charadrius dubius</i>	Corriere piccolo	A11	
120	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Fratino	A11	
121	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Corriere di Leschenault	A30	45
122	<i>Vanellus vanellus</i>	Pavoncella	A11	
123	<i>Vanellus spinosus</i>	Pavoncella armata	A30	46
124	<i>Vanellus gregarius</i>	Pavoncella gregaria	A20	47
125	<i>Vanellus leucurus</i>	Pavoncella codabianca	A30	48
Scolopacidae				
126	<i>Numenius phaeopus</i>	Chiurlo piccolo	A10	
127	<i>Numenius tenuirostris</i>	Chiurlottello	A20	49
128	<i>Numenius arquata</i>	Chiurlo maggiore	A10	
129	<i>Limosa lapponica</i>	Pittima minore	A10	
130	<i>Limosa limosa</i>	Pittima reale	A12	
131	<i>Arenaria interpres</i>	Voltapietre	A10	
132	<i>Calidris canutus</i>	Piovanello maggiore	A10	
133	<i>Calidris pugnax</i>	Combattente	A10	
134	<i>Calidris falcinellus</i>	Gambecchio frullino	A10	
135	<i>Calidris ferruginea</i>	Piovanello comune	A10	
136	<i>Calidris temminckii</i>	Gambecchio nano	A10	

137	<i>Calidris alba</i>	Piovanello tridattilo	A10	
138	<i>Calidris alpina</i>	Piovanello pancianera	A10	
139	<i>Calidris maritima</i>	Piovanello violetto	A30	50
140	<i>Calidris minuta</i>	Gambecchio comune	A10	
141	<i>Calidris minutilla</i>	Gambecchio americano	A30	51
142	<i>Calidris fuscicollis</i>	Gambecchio di Bonaparte	A30	52
143	<i>Calidris subruficollis</i>	Piro piro fulvo	A30	53
144	<i>Calidris melanotos</i>	Piovanello pettorale	A20	54
145	<i>Scolopax rusticola</i>	Beccaccia	A13	55
146	<i>Gallinago media</i>	Croccolone	A10	
147	<i>Gallinago gallinago</i>	Beccaccino	A13	56
148	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Frullino	A10	
149	<i>Steganopus tricolor</i>	Falaropo di Wilson	A30	57
150	<i>Phalaropus lobatus</i>	Falaropo beccosottile	A10	
151	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Falaropo beccolargo	A20	58
152	<i>Xenus cinereus</i>	Piro piro del Terek	A20	59
153	<i>Actitis hypoleucos</i>	Piro piro piccolo	A12	
154	<i>Tringa ochropus</i>	Piro piro culbianco	A10	
155	<i>Tringa flavipes</i>	Totano zampegialle minore	A30	60
156	<i>Tringa erythropus</i>	Totano moro	A10	
157	<i>Tringa nebularia</i>	Pantana	A10	
158	<i>Tringa totanus</i>	Pettegola	A11	
159	<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	A10	
160	<i>Tringa stagnatilis</i>	Albastrello	A10	
Glareolidae				
161	<i>Cursorius cursor</i>	Corrione biondo	A20	61
162	<i>Glareola pratincola</i>	Pernice di mare	A12	
163	<i>Glareola nordmanni</i>	Pernice di mare orientale	A30	62
Laridae				
164	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Gabbianello	A10	
165	<i>Rissa tridactyla</i>	Gabbiano tridattilo	A20	63
166	<i>Larus genei</i>	Gabbiano roseo	A11	
167	<i>Larus ridibundus</i>	Gabbiano comune	A11	
168	<i>Larus melanocephalus</i>	Gabbiano corallino	A11	
169	<i>Larus audouinii</i>	Gabbiano corso	A30	64
170	<i>Larus canus</i>	Gavina	A10	
171	<i>Larus fuscus</i>	Zafferano	A10	
172	<i>Larus argentatus</i>	Gabbiano reale nordico	A10	
173	<i>Larus michahellis</i>	Gabbiano reale	A11	
174	<i>Larus cachinnans</i>	Gabbiano reale pontico	A10	
175	<i>Larus glaucooides</i>	Gabbiano d'Islanda	A30	65
176	<i>Larus hyperboreus</i>	Gabbiano glauco	A30	66
177	<i>Larus marinus</i>	Mugnaiaccio	A20	67
178	<i>Onychoprion fuscatus</i>	Sterna scura	B40	68
179	<i>Sternula albifrons</i>	Fratichello	A11	

180	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterna zampenere	A11	
181	<i>Hydroprogne caspia</i>	Sterna maggiore	A13	69
182	<i>Chlidonias hybrida</i>	Mignattino piombato	A11	
183	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Mignattino alibianche	A10	
184	<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino comune	A13	70
185	<i>Sterna hirundo</i>	Sterna comune	A11	
186	<i>Thalasseus bengalensis</i>	Sterna di Rueppell	A24	71
187	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Beccapesci	A11	
Stercorariidae				
188	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Labbo codalunga	A20	72
189	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Labbo	A10	
190	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Stercorario mezzano	A10	
191	<i>Catharacta skua</i>	Stercorario maggiore	A30	73
Alcidae				
192	<i>Fratercula arctica</i>	Pulcinella di mare	A30	74
193	<i>Alca torda</i>	Gazza marina	A30	75
Strigiformes				
Tytonidae				
194	<i>Tyto alba</i>	Barbagianni	A11	
Strigidae				
195	<i>Athene noctua</i>	Civetta	A11	
196	<i>Otus scops</i>	Assiolo	A11	
197	<i>Asio otus</i>	Gufo comune	A11	
198	<i>Asio flammeus</i>	Gufo di palude	A10	76
199	<i>Strix aluco</i>	Allocco	A11	
200	<i>Bubo bubo</i>	Gufo reale	A11	77
Accipitriformes				
Pandionidae				
201	<i>Pandion haliaetus</i>	Falco pescatore	A10	
Accipitridae				
202	<i>Elanus caeruleus</i>	Nibbio bianco	A30	78
203	<i>Pernis apivorus</i>	Falco pecchiaiolo	A11	
204	<i>Gypaetus barbatus</i>	Gipeto	AC30	79
205	<i>Neophron percnopterus</i>	Capovaccaio	A30	80
206	<i>Circaetus gallicus</i>	Biancone	A11	81
207	<i>Gyps fulvus</i>	Grifone	AC10	
208	<i>Aegypius monachus</i>	Avvoltoio monaco	AC30	82
209	<i>Clanga pomarina</i>	Aquila anatraia minore	A20	83
210	<i>Clanga clanga</i>	Aquila anatraia maggiore	A10	
211	<i>Aquila nipalensis</i>	Aquila delle steppe	A30	84
212	<i>Aquila heliaca</i>	Aquila imperiale	A30	85
213	<i>Aquila chrysaetos</i>	Aquila reale	A11	
214	<i>Aquila fasciata</i>	Aquila di Bonelli	A30	86
215	<i>Hieraetus pennatus</i>	Aquila minore	A10	
216	<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	A11	

217	<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	A13	87
218	<i>Circus macrourus</i>	Albanella pallida	A10	
219	<i>Circus pygargus</i>	Albanella minore	A11	
220	<i>Accipiter nisus</i>	Sparviere	A11	
221	<i>Accipiter gentilis</i>	Astore	A11	
222	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Aquila di mare	A20	88
223	<i>Milvus milvus</i>	Nibbio reale	A10	
224	<i>Milvus migrans</i>	Nibbio bruno	A12	
225	<i>Buteo lagopus</i>	Poiana calzata	A20	89
226	<i>Buteo buteo</i>	Poiana	A11	
227	<i>Buteo rufinus</i>	Poiana codabianca	A20	90
Bucerotiformes				
Upupidae				
228	<i>Upupa epops</i>	Upupa	A11	
Coraciiformes				
Meropidae				
229	<i>Merops persicus</i>	Gruccione egiziano	A30	91
230	<i>Merops apiaster</i>	Gruccione	A11	
Coraciidae				
231	<i>Coracias garrulus</i>	Ghiandaia marina	A11	
Alcedinidae				
232	<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	A11	
Piciformes				
Picidae				
233	<i>Jynx torquilla</i>	Torricollo	A11	
234	<i>Picus viridis</i>	Picchio verde	A11	
235	<i>Dryocopus martius</i>	Picchio nero	A11	
236	<i>Leiopicus medius</i>	Picchio rosso mezzano	A30	92
237	<i>Dryobates minor</i>	Picchio rosso minore	A11	
238	<i>Dendrocopos major</i>	Picchio rosso maggiore	A11	
Falconiformes				
Falconidae				
239	<i>Falco naumanni</i>	Grillaio	A11	
240	<i>Falco tinnunculus</i>	Gheppio	A11	
241	<i>Falco vespertinus</i>	Falco cuculo	A11	
242	<i>Falco eleonora</i>	Falco della regina	A10	
243	<i>Falco columbarius</i>	Smeriglio	A10	
244	<i>Falco subbuteo</i>	Lodolaio	A11	
245	<i>Falco biarmicus</i>	Lanario	A12	93
246	<i>Falco cherrug</i>	Sacro	A20	94
247	<i>Falco peregrinus</i>	Falco pellegrino	A11	95
Psittaciformes				
Psittacidae				
248	<i>Myiopsitta monachus</i>	Parrocchetto monaco	C12	96
249	<i>Alexandrinus krameri</i>	Parrocchetto dal collare	C11	

Passeriformes				
Oriolidae				
250	<i>Oriolus oriolus</i>	Rigogolo	A11	
Laniidae				
251	<i>Lanius cristatus</i>	Averla bruna	A30	97
252	<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	A11	
253	<i>Lanius minor</i>	Averla cenerina	A11	
254	<i>Lanius excubitor</i>	Averla maggiore	A10	
255	<i>Lanius senator</i>	Averla capirossa	A12	
Corvidae				
256	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	Gracchio corallino	A20	98
257	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	Gracchio alpino	A20	99
258	<i>Garrulus glandarius</i>	Ghiandaia	A11	
259	<i>Pica pica</i>	Gazza	A11	
260	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Nocciolaia	A30	100
261	<i>Corvus monedula</i>	Taccola	A11	
262	<i>Corvus frugilegus</i>	Corvo comune	A10	
263	<i>Corvus corax</i>	Corvo imperiale	A11	
264	<i>Corvus corone</i>	Cornacchia	A11	101
Paridae				
265	<i>Periparus ater</i>	Cincia mora	A11	
266	<i>Lophophanes cristatus</i>	Cincia dal ciuffo	A11	
267	<i>Poecile palustris</i>	Cincia bigia	A11	
268	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Cinciarella	A11	
269	<i>Parus major</i>	Cinciallegra	A11	
Remizidae				
270	<i>Remiz pendulinus</i>	Pendolino	A12	
Alaudidae				
271	<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra	A24	102
272	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Calandrella	A11	103
273	<i>Eremophila alpestris</i>	Allodola golagialla	A30	104
274	<i>Lullula arborea</i>	Tottavilla	A11	
275	<i>Alauda leucoptera</i>	Calandra siberiana	B40	105
276	<i>Alauda arvensis</i>	Allodola	A11	
277	<i>Galerida cristata</i>	Cappellaccia	A11	
Panuridae				
278	<i>Panurus biarmicus</i>	Basettino	A11	
Cisticolidae				
279	<i>Cisticola juncidis</i>	Beccamoschino	A11	
Acrocephalidae				
280	<i>Hippolais polyglotta</i>	Canapino comune	A11	
281	<i>Hippolais icterina</i>	Canapino maggiore	A10	
282	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Pagliarolo	A20	106
283	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Forapaglie castagnolo	A13	107
284	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Forapaglie comune	A13	108

285	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Cannaiola di Blyth	A30	109
286	<i>Acrocephalus palustris</i>	Cannaiola verdognola	A11	
287	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Cannaiola comune	A11	
288	<i>Acrocephalus agricola</i>	Cannaiola di Jerdon	A30	110
289	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Cannareccione	A11	
Locustellidae				
290	<i>Locustella luscinioides</i>	Salciaiola	A11	
291	<i>Locustella naevia</i>	Forapaglie macchiettato	A10	
Hirundinidae				
292	<i>Delichon urbicum</i>	Balestruccio	A11	
293	<i>Cecropis daurica</i>	Rondine rossiccia	A13	111
294	<i>Hirundo rustica</i>	Rondine	A11	
295	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Rondine montana	A11	
296	<i>Riparia riparia</i>	Topino	A11	
Phylloscopidae				
297	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Luì bianco	A11	
298	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Luì verde	A11	
299	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Luì forestiero	A20	112
300	<i>Phylloscopus humei</i>	Luì di Hume	A30	113
301	<i>Phylloscopus proregulus</i>	Luì di Pallas	A30	114
302	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Luì scuro	A30	115
303	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Luì grosso	A10	
304	<i>Phylloscopus collybita</i>	Luì piccolo	A11	
305	<i>Phylloscopus tristis</i>	Luì siberiano	A10	
306	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	Luì di Radde	A30	116
Scotocercidae				
307	<i>Cettia cetti</i>	Usignolo di fiume	A11	
Aegithalidae				
308	<i>Aegithalos caudatus</i>	Codibugnolo	A11	
Sylviidae				
309	<i>Sylvia atricapilla</i>	Capinera	A11	
310	<i>Sylvia borin</i>	Beccafico	A11	117
311	<i>Curruca nisoria</i>	Bigia padovana	A24	118
312	<i>Curruca hortensis</i>	Bigia grossa occidentale	A24	119
313	<i>Curruca curruca</i>	Bigiarella	A13	120
314	<i>Curruca melanocephala</i>	Occhiocotto	A11	
315	<i>Curruca cantillans</i>	Sterpazzolina	A11	
316	<i>Curruca subalpina</i>	Sterpazzolina di Moltoni	A11	
317	<i>Curruca ruppeli</i>	Bigia di Rueppell	A30	121
318	<i>Curruca communis</i>	Sterpazzola	A11	
319	<i>Curruca conspicillata</i>	Sterpazzola della Sardegna	A24	122
320	<i>Curruca undata</i>	Magnanina	A23	123
Leiotrichidae				
321	<i>Leiothrix lutea</i>	Usignolo del Giappone	CE20	

Certhiidae				
322	<i>Certhia brachydactyla</i>	Rampichino comune	A11	
323	<i>Certhia familiaris</i>	Rampichino alpestre	A11	
Sittidae				
324	<i>Sitta europaea</i>	Picchio muratore	A11	
325	<i>Tichodroma muraria</i>	Picchio muraiolo	A13	124
Troglodytidae				
326	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Scricciolo	A11	
Cinclidae				
327	<i>Cinclus cinclus</i>	Merlo acquaiolo	A11	
Sturnidae				
328	<i>Sturnus vulgaris</i>	Storno	A11	
329	<i>Sturnus unicolor</i>	Storno nero	B40	125
330	<i>Pastor roseus</i>	Storno roseo	A20	126
Turdidae				
331	<i>Zoothera aurea</i>	Tordo dorato	A30	127
332	<i>Catharus ustulatus</i>	Tordo di Swainson	B40	128
333	<i>Turdus viscivorus</i>	Tordela	A11	
334	<i>Turdus philomelos</i>	Tordo bottaccio	A11	
335	<i>Turdus iliacus</i>	Tordo sassello	A10	
336	<i>Turdus merula</i>	Merlo	A11	
337	<i>Turdus obscurus</i>	Tordo oscuro	A30	129
338	<i>Turdus pilaris</i>	Cesena	A10	
339	<i>Turdus torquatus</i>	Merlo dal collare	A13	
340	<i>Turdus naumanni</i>	Cesena di Naumann	A30	131
341	<i>Turdus eunomus</i>	Cesena fosca	B40	132
342	<i>Turdus atrogularis</i>	Tordo golanera	A30	133
Muscicapidae				
343	<i>Muscicapa striata</i>	Pigliamosche	A11	
344	<i>Erithacus rubecula</i>	Pettiroso	A11	
345	<i>Luscinia svecica</i>	Pettazzurro	A10	
346	<i>Luscinia luscinia</i>	Usignolo maggiore	A20	134
347	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Usignolo	A11	
348	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Codazzurro	A30	135
349	<i>Ficedula parva</i>	Pigliamosche pettirosso	A30	136
350	<i>Ficedula semitorquata</i>	Balia caucasica	A30	137
351	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Balia nera	A10	
352	<i>Ficedula albicollis</i>	Balia dal collare	A13	138
353	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Codiroso spazzacamino	A11	
354	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Codiroso comune	A11	
355	<i>Monticola saxatilis</i>	Codirossone	A11	
356	<i>Monticola solitarius</i>	Passero solitario	A11	
357	<i>Saxicola rubetra</i>	Stiaccino	A12	139
358	<i>Saxicola torquatus</i>	Saltimpalo	A11	
359	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Culbianco	A11	

360	<i>Oenanthe isabellina</i>	Culbianco isabellino	A30	140
361	<i>Oenanthe deserti</i>	Monachella del deserto	A30	141
362	<i>Oenanthe hispanica</i>	Monachella	A23	142
363	<i>Oenanthe leucura</i>	Monachella nera	A30	143
Regulidae				
364	<i>Regulus regulus</i>	Regolo	A11	
365	<i>Regulus ignicapilla</i>	Fiorrancino	A11	
Bombycillidae				
366	<i>Bombycilla garrulus</i>	Beccofrusone	A20	144
Prunellidae				
367	<i>Prunella collaris</i>	Sordone	A12	145
368	<i>Prunella modularis</i>	Passera scopaiola	A11	
Passeridae				
369	<i>Passer domesticus</i>	Passera oltremontana	A30	146
370	<i>Passer italiae</i>	Passera d'Italia	A11	
371	<i>Passer hispaniolensis</i>	Passera sarda	A11	147
372	<i>Passer montanus</i>	Passera mattugia	A11	
373	<i>Petronia petronia</i>	Passera lagia	A34	148
374	<i>Montifringilla nivalis</i>	Fringuello alpino	A20	149
Motacillidae				
375	<i>Anthus trivialis</i>	Prispolone	A11	
376	<i>Anthus hodgsoni</i>	Prispolone indiano	A30	150
377	<i>Anthus cervinus</i>	Pispola golarossa	A10	
378	<i>Anthus pratensis</i>	Pispola	A10	
379	<i>Anthus spinoletta</i>	Spioncello	A11	
380	<i>Anthus richardi</i>	Calandro maggiore	A10	
381	<i>Anthus campestris</i>	Calandro	A11	
382	<i>Motacilla flava</i>	Cutrettola	A11	
383	<i>Motacilla cinerea</i>	Ballerina gialla	A11	
384	<i>Motacilla citreola</i>	Cutrettola testagialla	A30	151
385	<i>Motacilla alba</i>	Ballerina bianca	A11	
Fringillidae				
386	<i>Fringilla coelebs</i>	Fringuello	A11	
387	<i>Fringilla montifringilla</i>	Peppola	A10	
388	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Frosone	A11	152
389	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Ciuffolotto scarlatto	A30	153
390	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Ciuffolotto	A11	
391	<i>Chloris chloris</i>	Verdone	A11	
392	<i>Linaria flavirostris</i>	Fanello nordico	A30	154
393	<i>Linaria cannabina</i>	Fanello	A11	
394	<i>Acanthis flammea</i>	Organetto	A20	155
395	<i>Loxia curvirostra</i>	Crociere	A13	156
396	<i>Carduelis carduelis</i>	Cardellino	A11	
397	<i>Carduelis citrinella</i>	Venturone alpino	A30	157
398	<i>Serinus serinus</i>	Verzellino	A11	

399	<i>Spinus spinus</i>	Lucherino	A12	
Calcaridae				
400	<i>Calcarius lapponicus</i>	Zigolo della Lapponia	A20	158
401	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Zigolo delle nevi	A10	159
Emberizidae				
402	<i>Emberiza melanocephala</i>	Zigolo capinero	A13	160
403	<i>Emberiza bruniceps</i>	Zigolo testaranciata	A30	161
404	<i>Emberiza calandra</i>	Strillozzo	A11	
405	<i>Emberiza cia</i>	Zigolo muciatto	A11	
406	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano	A11	
407	<i>Emberiza caesia</i>	Ortolano grigio	A30	162
408	<i>Emberiza cirrus</i>	Zigolo nero	A11	
409	<i>Emberiza citrinella</i>	Zigolo giallo	A11	
410	<i>Emberiza leucocephalos</i>	Zigolo golarossa	A20	163
411	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude	A11	
412	<i>Emberiza aureola</i>	Zigolo dal collare	A30	164
413	<i>Emberiza rustica</i>	Zigolo boschereccio	A30	165
414	<i>Emberiza pusilla</i>	Zigolo minore	A20	166

Allegato 1. Note alla checklist principale, le osservazioni riportate si riferiscono all'intero periodo eccetto dove diversamente specificato.

Nota	Nome italiano	Note e osservazioni
1	Gobbo della Giamaica	4 ind. Torrile (PR), 20-10-2000 (Ravasini 2012) 2 ind. Mirandola (MO), 04-03-2001 (Bagni et al. 2003) 1 ind. Argine Agosta, Argenta (FE), 07-11-2015/14-02-16 (Nicoli et al. 2016; Nicoli et al. 2017) 1 ind. Valle Mandriole (RA), 22-05-16 (S. Tewinkel in Nicoli et al. 2017) 1 ind. Argine Agosta, Comacchio (FE), dal 29-10-16 all'11-3-17 (C. Fiorini e A. Pavesi in Nicoli et al. 2017) 2 ind. Pialassa della baiona (RA), dal 09/29-04-17 (A. Tarozzi in Nicoli et al. 2018) 1 ind. Argine Agosta (FE), dal 25-11-2017 al 17-02-2018 (Nicoli et al. 2018; Nicoli et al. 2019) 1 ind. Argine Agosta (FE), dal 2/22-12-2018 (D. Trombin et al. in Nicoli et al. 2019) 1 ind. Torrile (PR) 25-11-2019 (S. Balbo in Nicoli et al. 2020) ESCLUSA Torrile (PR), ottobre 2001, M. Ravasini in Bagni et al. (2003), non riportato in Ravasini (2012). Data errata, la data corretta è 20-10-2000. Il dato viene soppresso
2	Gobbo rugginoso	2 ind. Vena dell'Arco, Porto Corsini (RA) e 3 ind. presso il canale Candiano, Ravenna (RA), 18-12-1913 (Zangheri 1937) 1 ind. Comacchio (FE), inverno 1920 (Brichetti 1974) 2 ind. Foce del Savio, Ravenna (RA), 18-01-1921 (Ortali 1974) 1 ind. Valli di Argenta (FE), 20-10-1963 (Bagni et al. 2003), es. cons. museo Marano s/P 1 ind. Comacchio (FE), 13-11-1998 (Arcamone e Brichetti 2000) 1 ind. Valle Fossa di Porto, Comacchio (FE), 10-01-2003 (M. Azzolini <i>et al.</i> in Giannella e Tinarelli 2004) 1 ind. Valle Fossa di Porto, Comacchio (FE), 07-12-2020/21-02-2021 (R. Nardelli <i>et al.</i> in Nicoli et al. 2021) ESCLUSA 1 ind. FE 1903 è riportato in Bagni et al. (2003). Non si è riusciti a risalire alla fonte originale del dato, si tratta probabilmente di un errore effettuato in fase di compilazione nel corso del lavoro del 2003.
3	Cigno nero	Nidificante occasionale. Le prime nidificazioni risalgono alla fine degli anni '90 presso un parco cittadino di Bologna e all'Ortazzo (RA) nel 1999 (Andreotti et al 2001); nidificante nel periodo 2004-2006 presso Valle Mandriole (con 1-2 coppie), occupando irregolarmente e con una sola coppia anche i bacini della Pialassa della Baiona e Valle Bertuzzi (2004, 2005) (Costa et al 2009). Nel 2018 una coppia ha nidificato presso Valle Bertuzzi, Comacchio (FE) (Menotti Passarella, ornitho.it).

4	Cigno selvatico	1 ind. Savio (RA), 12-01-1912 (Ortali 1974), Imparati (1932) riporta come data il 16-01-1912 2 ind. F. Po, Mezzani (PR), 22-12-1938 (Tornielli 1991) 13 ind. Rocalceci (RA), 4 ind. Conselice (RA), 2 ind. S.Alberto (RA), 4 ind. Imola (BO), gennaio 1954 (Brandolini 1961) 2 ind. Conselice (RA), 16-1-1956 (Malmerendi 1960) 2 individui catturati facenti parte di un branchetto di 6 1 ind. catturato nel modenese negli anni '50 (Tedeschi 1962) 11 ind. F. Taro, Collecchio (PR), 11-01-1984 (Ravasini 1994) 6 ind. Rimini (RN), 11-03-1985, 2 ind. F. Marecchia (RN), 12-03-1985 (Pandolfi e Santolini 1985) 1 ind. Casse Espansione del Secchia, Campogalliano (MO), 18-12-1988 (Rabacchi 1989) 1 ind. La Cristina, Mirandola (MO), 22-06-1990 (Giannella et al. 1996) 2 ind. Valle Furlana (RA), 15-01/17-02-1991 (Volponi 1992) 3 ind. Carpi (MO), 09-12-1996/27-04-1997 (M. Ferri e M. Lodi com. pers.) 3 ind. Fiume Po presso Mezzani (PR), 25-01-1999 (Ravasini 2012) 1 ind. Fiume Po presso Colorno (PR), 01-04-2006 (Ravasini 2012) 2 ind. Fontevivo/Torrile (PR), 01/02-12-2012 (D. Ronconi e M. Ravasini in Nicoli et al. 2013) 2 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE) 31-12-2012/02-03-2013 (M.Azzolini et al. in Nicoli et al. 2013; M. Passarella et al. in Nicoli et al. 2014) 1 ind. Crevalcore (BO), 22-01-2013 e 24-03-2013 (A. Ravagnani et al. in Nicoli et al. 2014)
5	Cigno minore	1 ind. Valle Santa, Argenta (FE), inverno 1977 o 1978 (Brichetti et al. 1992) 3 ind. spiaggia tra Cervia e Cesenatico (RA/FC), 04-01-1953 (Brandolini 1961) 1 ind. Fiume Po, Mezzani (PR), 12-1997 (Ravasini 2012) 1 ind. Valli Mortizzuolo, Mirandola (MO), 22/27-11-2005 (A. Gelati in Mellone e Sighele 2006), successivamente osservato in Valle Bertuzzi, Comacchio (FE), 08-12-2005 e 11-01-2006, il 05-02-2006 nuovamente alle Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO) e infine il 23-02-2006 presso Valle Bertuzzi, Comacchio (FE) (osservatori vari in Mellone e Sighele 2006; Ruggieri e Sighele 2007) 1 ind. Valle Mandriole, Ravenna (RA), 01-02-2019/03-03-2019 (A. Amaretti et al. in in Nicoli et al. 2020)
		ESCLUSA In Tinarelli et al. (2010) è riportato 1 ind. presso l'Oasi Celestina, Campagnola Emilia (RE) rilevato durante i censimenti IWC nel gennaio 2006 mentre 1 ind. è riportato per le Valli di Novellara, Novellara (RE) per l'IWC svolto nel gennaio 2007 (Brichetti e Fracasso 2010; Zenatello et al. 2014). Chi effettuò il censimento IWC nel 2006 e 2007 presso l'Oasi Celestina e le Valli di Novellara conferma che non furono visti cigni minori (L. Bagni com. pers.). Probabilmente si tratta di un errore di trascrizione, per questo motivo il dato viene soppresso.
6	Oca colombaccio	3 ind. F. Po presso Cremona (CR)/piacentino, 29-11-1906 (Ferragni 1908) 1 ind. Foce del Reno, 24-12-1939 (Ortali 1974) 1 ind. Gorino (FE), dicembre 1971 (Bagni et al. 2003), es. cons. Museo Marano s/P 1 ind. Valle Furlana (RA), 23-10/14-11-1985 (Passarella 1995) 3 ind. Valli di Mirandola (MO), 15/20-02-2004 (Giannella e Tinarelli 2006) 1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 09/15-12-2018 (A. Schneider e M. Azzolini in Nicoli et al. 2019) 1 ind. Bonifica del Mezzano (FE)/ Molinella (BO), dal 10/17-12-2020 (P. Melandri in Nicoli et al. 2020) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 01-01-2021 (M. Castellucci/EBN)
		SOSPESA 2 adulti, Prati di S. Clemente, Bastiglia (MO), 05-09-1997, Gabriele Bicocchi com. pers. (Cat. D)

7	Oca facciabianca	1 adulto con giovane di pochi giorni di vita, SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), il 28-05-2015 (Davide Malavasi, pagina facebook "Manzolino-Tivoli")
8	Oca collorosso	1 ind. Gorino, Goro (FE), 24-12-1951 Museo Foschi (Foschi 1984) 1 ind. Saline di Cervia, Cervia (RA), 04-01-1952 (Brandolini 1961) 1 ind. Gorino (FE), 24-12-1953 (Brichetti et al. 1992) 2 ind. Gualtieri (RE), 27-12-1953 (Dall'Aglio e Pancioli 1986) 3 ind. Valle Furlana (FE), 07-01-1977 (Brichetti et al. 1992) 3 ind. Bonifica del Mezzano, 03-01/24-02-1980 (Brichetti et al. 1992) 1 ind. Mirandola (MO), metà febbraio 1982 (Boldregghini et al. 1988) 5 ind. Molinella (BO)/Val Campotto, Argenta (FE), 18-02/02-03-2005 (M. Scaffidi in Mellone e Sighele 2006; Tinarelli et al. 2010) 1-2 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 09-01/22-02-2008 (Sighele e Janni 2009; Tinarelli et al. 2010) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 25-12-2009/11-02-2010 (M. Azzolini et al in Nicoli et al. 2010, Nicoli et al. 2011) 1-2 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 06-12-2011/11-03-2012 (A. Luponetti et al. in Nicoli et al. 2012; R. Corsi et al. in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 30-12-2012/17-02-2013 (C. Dell'acqua et al. in Nicoli et al. 2013; M. Azzolini et al. in Nicoli et al. 2014) 1 ind. Campotto (FE), 24-12-2013 (M. Crivellari in Nicoli et al. 2014) 1-2 ind. Bonifica del Mezzano (FE), dal 25-12-2016/20-02-2017 (R. Chendi et al. in Nicoli et al. 2017; G. Perdisa et al. in Nicoli et al. 2018) 1-4 ind. Bonifica del Mezzano (FE), dal 04-12-2018/03-02-2019 (R. Tinarelli e F. Sofri in Nicoli et al. 2019; M. Azzolini in Nicoli et al. 2020) 1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 12-01-2021/02-02-2021 (M. Azzolini/EBN Italia) 1-4 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 08-11/16-12-2021 (P. Melandri e L. Nigro et al., ornitho.it) 1 ind. Molinella (BO), 21-12-2021 (P. Melandri, ornitho.it), probabilmente uno degli individui osservati lo stesso mese nella Bonifica del Mezzano (FE) SOSPESA 6 ind. Tenuta Nuova, Molinella (BO), 27-12-2012 segnalazione di seconda mano di P. Gambelli. Il dato viene sospeso in quanto in corso di verifica su ornitho.it.
9	Oca del Canada	Riproduzione in semilibertà presso Vezzano sul Crostolo (RE), 01-06-2015 (M. Maselli, ornitho.it). Sulla base dei dati disponibili la riproduzione della specie, a livello regionale, è da considerarsi occasionale.

10	Oca granaiola	Dati post 2010 1-4 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 01/11-02-2010 (Nicoli et al. 2011) 1 ind. Bando (FE), 20-03-2010 (M. Azzolini in Nicoli et al. 2011) 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 15/25-10-2010 (G. Rossi et al. in Nicoli et al. 2011) 1 ind. Bentivoglio (BO), 05/13-12-2010 (L. Prada et al. in Nicoli et al. 2011) 1 ind. S. Cesario s/P (MO), 13-12-2010 (R. Benassi in Nicoli et al. 2011) 10 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 23-12-2010 (M. Azzolini e M. Falgari in Nicoli et al. 2011) 11 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 06-01-2011 (A. Ravagnani e G. Rossi in Nicoli et al. 2012) 7 ind. Finale Emilia (MO), 08-01/13-02-2011 (F. Gardosi e M. Sacchi in Nicoli et al. 2012) 13 ind. Sarmato (PC), 09-01-2011 (Battaglia 2020) 7 ind. Bentivoglio (BO), 22-01-2011 (R. Carini in Nicoli et al. 2012) 35 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 05/09-02-2011 (L. Bonanno e M. Belardi in Nicoli et al. 2012) 6 ind. Finale Emilia (MO), 13-02-2011 (E. Borghi in Nicoli et al. 2012) 8 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 12-03/26-05-2011 (R. Gemmato e C. Giannella in Nicoli et al. 2012) 4 ind. Torriale (PR), 23-11-2012 (Maurizio Ravasini, ornitho.it) 1-4 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 08-12-2011/08-02-2012 (F. Gherardini e M. Guerra in Nicoli et al. 2012; Nicoli et al. 2013) 1-2 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 07-12-2012 (M. Azzolini et al. in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Medicina (BO), 22-01-2013 (M. Passarella in Nicoli et al. 2014) 1 ind. Bentivoglio (BO), 11/13-11-2016 (R. Falzoni et al. in Nicoli et al. 2017) 1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 03/04-12-2016 (M. Bacci et al. in Nicoli et al. 2017) 1 ind. Ortazzo (RA), 05/06-01-2017 (A. Luponetti e M. Bacci in Nicoli et al. 2018) 2 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 15-01-2017 (M. Tassinari in Nicoli et al. 2018) 1 ind. SIC-SZP Manzolino-Tivoli (MO-BO), 12-02-2017 (R. Benassi in Nicoli et al. 2018) 2-6 ind. Mirandola (MO), 25/29-02-2017 (A. Pasqua, A. Ravagnani et al. in Nicoli et al. 2018) 5 ind. Mirandola (MO), 10/11-12-2017 (R. Gemmato e C. Giannella in Nicoli et al. 2018) 1 ind. Valle Zavelea (FE), 22-01-2018 (M. Castellucci in Nicoli et al. 2019) 1 ind. Valle Mandriole (RA), 06-28/10/2018 (C. Fiorini et al. in Nicoli et al. 2019) 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 26-12-2018 (M. Marcone in Nicoli et al. 2019) 1 ind. Valle Mandriole (RA), 08-02-2019 (A. Tarozzi in Nicoli et al. 2020) 1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 12/14-12-2020 (R. Tinarelli in Nicoli et al. 2021) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Comacchio/Ostellato (FE), 07/22-12-2021 (M. Bacci et al.) 1 ind. Ortazzo (RA), 21-12-2021 (C. Poiani e S. Turbessi/EBN Italia)
11	Oca zamperosee	23 ind. Valle Bertuzzi (FE) 1997 (Tinarelli et al. 2010)

12	Oca lombardella minore	1 ind. Mirandola (MO), 02-02-1901 (Picaglia 1901) 1 ind. Comacchio (FE), 14-02-1930 (Brichetti et al. 1992) 2 ind. "Valle palata Pepoli", Crevalcore (BO), 24-02-1932 (Brichetti et al. 1992) 1 ind. presso Ravenna (RA), 21-01-1940 (Brichetti et al. 1992) 2 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 19/20-02-1987 (Passarella 1995) 2 ind. Torrile (PR), 12-11-1999 (Ravasini 2012) 2 ind. Torrile (PR), 22/28-01-2002 (Ravasini 2012) 1 ind. Torrile (PR), 12-01/20-02-2003 (Ravasini 2012) 1 ind. Torrile (PR), 15-03-2004 (Ravasini 2012) 1-2 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 14/22-02-2008 (Sighele e Janni 2009) 1 ind. Valle Zavelea, Comacchio (FE), 06-12-2009 (O. Negra com. pers.) 1-2 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 10-2010 (R. Tinarelli com. pers.) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 02-12-2010/23-01-2011 (M. Azzolini in Nicoli et al. 2011; Nicoli et al. 2012) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 16-12-2012 (G. Paesani in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 01-2013 (Censimenti IWC AsOER) 2 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 08-02-2015 (M. Azzolini, A. Schneider in Nicoli et al. 2016) 1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 22-11-2015 (G. Gaudenzi in Nicoli et al. 2016) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 09/14-02-2017 (M. Azzolini, Nicoli et al. 2018) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 16-02-2020/07-03-2020 M. Azzolini et al/EBN. In Nicoli et al. (2021) è riportata come ultima data di presenza il 17/03 ma il dato non trova riscontro, verosimilmente si tratta di un errore di battitura. 1-5 ind. Bonifica del Mezzano/ ferrarese, Argenta (FE), 15-12-2020/01-02-2021 (G. Rossi e C. Fiorini in Nicoli et al 2021) 5-6 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 15-11/28-12-2021 (P. Melandri et al., ornitho.it) ESCLUSA 1 ind. Ortazzo e Ortazzino, Ravenna (RA), 05-09-2012 (G. Sgarbi, ornitho.it). Il periodo di osservazione e, soprattutto le condizioni del piumaggio fanno propendere per un'origine aufuga.
13	Re degli edredoni	1 ind. Foce Reno (RA), 19-11-1922 (Zangheri 1938) SOSPESA 1 maschio adulto, Valli Mirandolesi, Mirandola (MO), maggio 1975 (Rabacchi 1980; Bagni et al. 2003). Non sussistono dubbi sulla corretta identificazione dell'individuo, tuttavia è possibile, considerata l'osservazione nell'entroterra, che potesse essere un esemplare fuggito dalla cattività. L'osservazione non è stata sottoposta alla COI.

14	Edredone	Dati post 1950 2 ind. Fiumi Uniti (RA), 21-11-1964 (Fantin 1972a) 1 ind. fiume Po presso Stagno di Roccabianca (PR), 13-11-1965 (Tornielli 1991) 1 ind. Salina di Cervia (RA), 16-12-1965 (Foschi 1984) 1 ind. S. Matteo della Decima (BO), 15-10-1968 (Fantin 1972a) 1 ind. Porto Corsini, Ravenna (RA), 06-1969 (Ortali 1974) 1 ind. Finale Emilia (MO), 14-11-1969 (Fantin 1972a) 2 ind. Casal Borsetti, Ravenna (RA), 09-10-1971 (Fabbri 1973) 1 ind. Mirandola (MO), 06-12-1971, es. cons. museo Marano s/P 5 ind. Marina di Ravenna (RA), 09-12-1971 (Fantin 1972b) 1 ind. Misano Adriatico (RN), 31-12-1973 (Semprini 1976) 1 ind. fiume Taro, Noceto (PR), 16-11-1975 (Tornielli 1991) 1 ind. S. Cesario s/P (MO), 12-1976 es. conservato coll. privata poi andato distrutto. 1 ind. tra Roncarolo e Isola Serafini (PC), inverno 1976 (Battaglia 2020) 1 ind. torrente Parma, Basilicanova (PR), 28-01-1982 (Tornielli 1991) 1 ind. Bocca d'Enza, Mezzani (PR), 20-10-1983 (Tornielli 1991) 1-2 ind. Goro (FE), 03/04-11-1986 (M. Passarella, ornitho.it) 8 ind. Lido delle Nazioni, Comacchio (FE), 24-11-1988 (M. Passarella, ornitho.it) 1 ind. Goro (FE), 15-01-2002 (G. Arveda e A. Magnani in Giannella e Tinarelli 2003) 1 ind. Marina di Ravenna (RA), 22-01-2004, M. Scaffidi 2 ind. Casal Borsetti, Ravenna (RA), 30-07/10-09-2006 (Costa e Borghesi 2008) 2 ind. Savignano mare (FC), 30-10/02-11-2008 (A. Luponetti in Ruggieri e Nicoli 2009; Sighele e Janni 2010) 1-2 ind. Goro (FE), 12-05/21-09-2010, censimenti mensili ASOER 1 ind. Cesenatico (FC), 03-12-2011 (S. Brina in Nicoli et al. 2012) 1 ind. Lido degli Estensi (FE), 24/26-01-2015 (M. Tassinari in Nicoli et al. 2016) SOSPESA 1 ind. La Valletta, Mirandola (MO), 12-1978 es. cons. museo Marano s/P. Individuo attribuito alla spp. faeroensis, non si esclude sia fuggito dalla cattività, per questo la segnalazione viene sospesa.
15	Pesciola	Dati post 2010 1-2 ind. Nonantola (MO), 10/17-12-2011 (A. Alù et al. in Nicoli et al. 2012) 1 ind. Comacchio (FE), 10-01-2012 (R. Corsi, ornitho.it) 1 ind. Ragazzola (PR), 10-01-2015 (G. Balestrieri e G. Gaibani in Nicoli et al. 2016) 1 ind. Comacchio (FE), 05-12-2015/07-03-2016 (M. Sozzi in Nicoli et al. 2016; M. Passarella et al. in Nicoli et al. 2017) 1 ind. Borgo Manara (FE), 22-01-2017 (M. Scaffidi e P. Melandri in Nicoli et al. 2018) 1 ind. Campotto, Argenta (FE), 07-01/17-02-2017 (A. Tarozzi in Nicoli et al. 2018) 1 ind. Borgo Manara, Comacchio (FE), 22-01-2017 (M. Scaffidi e P. Melandri in Nicoli et al. 2018) 1 ind. Ostellato (FE), 05/08-02-2021 (R. Bellinazzi, ornitho.it)

16	Casarca	Baccetti et al. (2014) considerano la Casarca una specie per la quale risulta complesso attribuire un codice relativo la sua fenologia e, propone per le segnalazioni che non presentano indicazioni intrinseche a supporto di una delle possibili origini il codice D1 per quanto riguarda le osservazioni effettuate nelle regioni centrali, nel settore padano e nell'Alto Adriatico e C2 nei casi confermati di arrivo spontaneo di soggetti appartenenti a popolazioni naturalizzate all'estero. Le osservazioni raccolte sul territorio regionale, in particolare nelle province di Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì Cesena sembrano seguire un pattern ricorrente, infatti la maggior parte delle segnalazioni è stata fatta nei mesi di marzo-maggio e luglio-settembre come già osservato nel Delta del Po veneto (Brichetti e Fracasso 2018). Contestualmente, molte di queste segnalazioni si riferiscono a stormi di numerosi individui (e.g.: 8 ind. Valle Mandriole, Ravenna (RA), 28-07-2014 (F. Borghesi com. pers.) e 11 ind. 02-09-2014 (G. Perdisa com. pers.); 10 ind. Saline di Cervia, Cervia (RA), 16-09-2015 (M. Parenti, ornitho.it). Alla luce delle considerazioni sopra riportate si è deciso di attribuire alla specie anche il codice "C". A livello regionale è noto un solo caso di nidificazione accertato presso la Penisola di Boscoforte nel 2020 (Comacchio, FE) (Spiga com. pers.)
17	Anatra mandarina	Nidificazione accertata nel periodo 2014-2018 in provincia di Bologna. 6 adulti e 7 pulli di due settimane il 31-05-2018 a Imola, alcuni giovani nati presso Granarolo (R. Tinarelli com. pers.). Una coppia volante si è riprodotta dal 2010 al 2012 presso Boaria Rossa, Tivoli (BO) (Ugo Mazzoli com. pers.).
18	Marzaiola americana	1 ind. Medicina (BO), 12-11-1948 (Toschi 1949; Brichetti e Fracasso 2003; Bagni et. al 2003) 1 ind. Goro (FE), 25-04-2015, M.Passarella (Report COI 27, 2018) SOSPESA 1 ind. Fiume Po presso Sissa (PR), 28-02-1977 (Ravasini 2012. Vol. 2), individuo conservato, non sottoposto al parere della COI. 1 ind. Bastiglia (MO), 02-09-1995, femmina cons. museo Marano s/P, non sottoposto al parere della COI. ESCLUSA 1 ind. Castelfranco Emilia (MO), 12-09-2011 (A. Ravagnani com. pers.) con anello in plastica. CAT. E
19	Alzavola asiatica	7 ind. di cui 2 abbattuti al confine settentrionale della Romagna (Valli di Comacchio) il 12-12-1928 (Zangheri 1932) oppure il 20-10-1925 (Brandolini in Ortali 1974) La data della segnalazione è stata oggetto di confusione in svariate pubblicazioni (cfr. Bagni et al. 2003; Brichetti e Fracasso 2013a) SOSPESA 1 ind. Massa Finalese, Finale Emilia (MO), 28-01-1966 conservato in coll. privata, non sottoposto al parere della COI.
20	Fischione	Nidificazioni occasionali presso Ostellato (FE) 1992 (Tinarelli e Passarella 1993) ed in precedenza un caso di nidificazione di 4 coppie in una zona allagata alla foce del Savio nel 1943 (Foschi 1986).
21	Codone	Nidificazioni occasionali nelle Valli di Comacchio (Brichetti et al. 1992).

22	Svasso piccolo	Nel Parco del Delta del Po, la prima nidificazione di Svasso piccolo è stata rilevata nella stagione riproduttiva 1996 (con 1 juv.) in un bacino artificiale di acqua dolce (cava attiva), in seguito, sempre nel comprensorio del Parco, tra il 1996 e il 2003, sono state rilevate altre sporadiche nidificazioni nell'Ortazzo, in alcune altre cave a Sud di Ravenna, nella Salina di Cervia (RA), nelle Valli di Comacchio e in bacini di ex zuccherifici del Ferrarese; nel 2005 1 coppia si è riprodotta (1 giovane) a Sud della Pineta di Classe (Costa et al. 2009). La specie si è inoltre riprodotta nelle vasche dell'ex zuccherificio di Argelato (BO) nel 1995 (3 giovani) e nel 2000 (2 giovani) (Verducci e Sighele 2013).
23	Fenicottero minore	In accordo con Baccetti et al. (2021), il codice A non è sostenuto da alcuna reale indicazione di arrivo spontaneo dall'areale di origine, ma essendo gran parte delle presenze in Mediterraneo associate al sistema migratorio di una medesima popolazione di <i>Phoenicopterus roseus</i> , l'arrivo di individui selvatici è probabile. Le recenti segnalazioni di nidificazione, in parte anche pubblicate, non sono state ancora sottoposte alla COI (Baccetti et al. 2021)
24	Piccione selvatico	Considerata l'incertezza sulla presenza post 1900 del Piccione selvatico a livello regionale, ad esclusione della forma domestica, si è deciso di non inserire tale specie nelle categorie A o B.
25	Sirratte	2 ind. Galliera (BO), 15-07-1908, di cui uno individuo catturato (Cavazza 1912) SOSPESE 1 ind. Loc. Il Bettolino, Vignola (MO), settembre 1981 es. cons. museo Marano s/P 1 ind. Felino (PR), 02-10-1981 e 5 ind. nell'ottobre dell'anno seguente nello stesso posto (Tornielli 1991). Tornielli (1991) ritiene che le notizie meritino conferma. Boschi (1996) riporta invece circa 10 ind. presso Felino nella stessa data (02-10-1981). Dato escluso da Brichetti e Gariboldi (1999).
26	Grandule	1 ind. Sassuolo (MO), 09-1904 (Giglioli 1907)
27	Rondone indiano	1 ind. Forlimpopoli (FC), 11-05-2020 (M. Bacci in Nicoli et al. 2021; Report COI 30 cfr. Brichetti e Fracasso 2022) ESCLUSA 2 ind. tra Cesena e Ravenna fine marzo 1975, già esclusa in Brichetti e Gariboldi (1999)

28	Cuculo dal ciuffo	1 ind. San Bartolo di Longana (RA), 25-05-1928 (Imparati 1934) 1 ind. San Donnino, Modena (MO), maggio 1928 (Tedeschi 1974; Bagni et al. 2003) 1 ind. Bologna (BO), 04-05-1938 (Moltoni 1965) 1 ind. Pineta di Cervia (RA), 16-05-1951 (Brandolini 1962) 1 ind. Pineta di Classe (RA), 31-03-1953 (Foschi 1986) 1 ind. Ravennate (RA), 08-60 (Moltoni 1965) 1 ind. Villa Mandriolo, Correggio (RE), 20-02-1962 (Di Carlo 1969) 1 ind. Basilicanova, Montechiarugolo (PR), 15-06-1965 (Tornielli 1991) 1 ind. S.Felice (MO), 07-1965 (Moltoni 1965) 1 ind. Faenza (RA), 30-03-1968 (Fabbri 1969) 1 ind. Sala Baganza (PR), 26-09-1970 (Tornielli 1991) 1 ind. Pievequinta (FC), 04-1971 (P. P. Ceccarelli, inedito) 1 ind. Ravenna (RA), 1976 (P. P. Ceccarelli, inedito) 1 ind. Valli di Mirandola (MO), 08-1976 (Bagni et al. 2003) coll. privata; perdutasi traccia dell'esemplare 1 ind. Valle Santa, Argenta (FE), 17-05-1976 (Andena 1976) 1 ind. Vedrana di Budrio (BO), 19-08-1978 (Bastia 1979) 1 ind. Valle della Canna, Ravenna (RA), 20-08-1992 (S. Volponi, ornitho.it) 1 ind. Torrile (PR), 25-09-1995 (Ravasini 2007) 1 ind. Mirandola (MO) 15-04-2004 (Giannella e Tinarelli 2006) 1 ind. Solignano Vecchio, Castelvetro (MO), 06-05-2005 Davide Mazzucchi com. pers. 1 ind. Lido di Savio (RA), 31-05-2005 (C. Ciani, ornitho.it) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 18-03-2007 (G. Busi in Sighele e Janni 2009) 1 ind. Lido di Spina, Comacchio (FE), 30-03-2007 (G. Margutti in Sighele e Janni 2009) 1 ind. Nonantola (MO), 17-04-2007 (E. Selmi in Sighele e Janni 2009) 1 ind. S. Felice sul Panaro (MO) , 26-05-2010 (C. Giannella, ornitho.it) 1 ind. F. Taro, Noceto (PR), 15-09-2012 (D. Ronconi, ornitho.it) *Data di rinvenimento di ossa e penne dell'ala, identificate su fotografia 1 ind. Borgo Val di Taro (PR), 29-04-2014 (S. Bertè, ornitho.it) 1 ind. Codigoro (FE), 24-05-2016 (P. Melandri, ornitho.it) giovane. Possibile nidificazione nei pressi. 1 ind. Comacchio (FE), 01-05-2018 (L. Bonanno, ornitho.it) 1 ind. Forlì (FC), 30-04-2019 (P. P. Ceccarelli oss.pers.). Predato da Falco pellegrino 1 ind. Mercato Saraceno (FC), 27-08-2021 (M. Castellucci, ornitho.it) Nidificazioni accertate 2 ind. Ravennate (RA), 24-05-2007 (Costa et al. 2009). I due esemplari, prossimi all'involto o appena involati, sono stati ritrovati ai piedi di un grande pino domestico sul quale era presente un nido di gazza. I due giovani sono deceduti nel giro di pochi giorni dal ritrovamento (Ceccarelli e Gellini 2011). 1 ind. presso Pieve Salutare (FC), 06-08-2019 (Volponi S., ornitho.it) giovane da poco involato SOSPESI 1 ind. Manzolino (MO), 06-1964. Nidificazione, giovane involato. 1 nidiaceo in un nido di Averla cenerina <i>Lanius minor</i> con tre pulli (C. Bertarelli; Bagni et al. 2003)
29	Cuculo americano	1 ind. Alfonsine (RA), 07-06-1954 (Foschi 1986)

30	Re di quaglie	In provincia di Piacenza, diversi maschi in canto, in Val Trebbia nel giugno e luglio 2008, 2009 e 2011 (Battaglia 2020) e nel 2021 (Battaglia com. pers.). In provincia di Modena 1 individuo in canto nel luglio 2020 (Dante Dalla com. pers.). Considerato il comportamento, la frequenza delle osservazioni (anche di più individui contemporaneamente) e il periodo, la nidificazione è da intendersi come certa. Un'ulteriore segnalazione in periodo estivo è relativa a due esemplari che furono visti involarsi da un prato di medica nel giugno del 1993 nei pressi di Missano di Zocca (Appennino modenese) (Alfredo Pradelli com. pers.).
31	Schiribilla grigiata	1 ind. Parmense, 1907 (Parisi 2009) 1 ind. Pineta S.Vitale (RA), 12-04-1912 (Brandolini 1961) 1 ind. Mandriole (RA), 01-12-1927 (Brandolini 1961) 1 ind. Valle Standiana (RA), 07-04-1936 (Archivio ISPRA) 1 ind. Mandriole (RA), 17-04-1936 (Brandolini 1961) 1 ind. Taglio (RA), 10-04-1941 (Foschi 1986) 1 ind. Mandriole (RA), 22-08-1942 (Brandolini 1961) 1 ind. Mirandola (MO), 11-9-1959 (Tedeschi 1962) 2 ind. La Comina, Mirandola (MO), 29-03-1964 (G. M. Tedeschi com. pers.) 1 ind. La Comina, Mirandola (MO), 29-08-1969 (G. M. Tedeschi com. pers.) 2 ind. Fossa, Concordia sulla Secchia (MO), 23-09-1990 (Giannella et al. 1996) 1 ind. Fossa, Concordia sulla Secchia (MO), 29-09-1990 (Giannella et al. 1996), è possibile si tratti di uno dei due individui osservati il 23-09 nella stessa località. 1 ind. Fossa, Concordia sulla Secchia (MO), 05-09-1993 (Giannella et al. 1996) 1 ind. Fossa, Concordia sulla Secchia (MO), 22-08-1994 (Giannella et al. 1996) 1 ind. Fossa, Concordia sulla Secchia (MO), 04-09-1994 1 ind. Fossa, Concordia sulla Secchia (MO), 17-10-1994 (Giannella et al. 1996), rinvenuto morto 1 ind. F. Taro, Collecchio (PR), 22-04-1995 (Ravasini et al. 2004) 1 ind. Torrile (PR), 05-05-1999 (Ravasini 2007) 1 ind. Torrile (PR), 18-04-2004 (Ravasini 2007) 1 ind. Torrile (PR), 30-04-2005 (Ravasini 2007) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO) 06-05-2006 (C. Giannella et al. in Ruggieri e Sighele 2007) inanellato 1 ind. Cesenatico (FC), 04-05-2011 (Brina 2019) inanellato 1 ind. Goro (FE), 16-04-2013 (M. Passarella in in Nicoli et al. 2014) 1 ind. Mirandola (MO), 24-04-2013 (C. Giannella in Nicoli et al. 2014) 1 ind. Oasi LIPU Torrile (PR), 19-05-2018 (A. Bolsi, ornitho.it)

32	Pollo sultano	1 ind. Pineta S.Vitale (RA) 14-03-1904 (Zangheri 1938) 1 ind. Primaro (RA) 18-12-1912 Museo Brandolini (Brandolini 1961) 1 ind. Oasi di Punte Alberete (RA), 01-05-1982 (S.Volponi in Toso 1982), Ortali (1984) riporta come data il 5 e 15 maggio 1982. <i>ssp. seistanicus</i>: Introdotto nelle Valli di Argenta e Marmorta nel 1975, con presunti casi di nidificazione nei primi anni '80 e probabile estinzione a fine decennio (Brichetti e Fracasso 2004), presenze occasionali in prov. di MO nel 1976 (Gemmato e Giannella 1996). 3 ind. Valle Campotto, Argenta (FE), 17-01-1985 (Archivio ISPRA) 1 ind. La Cristina, Mirandola (MO), 27-02-1976 (Gemmato e Giannella 1996), Collezione Forghieri 1 ind. San Gaetano, S. Cesario s/P (MO), 03-10-1980 (Bertarelli et al. 1991) Le due popolazioni tradizionalmente attribuite alla <i>ssp. poliocephalus</i> che sono state prossime alla naturalizzazione in Lazio ed Emilia-Romagna (quest'ultima anche alla base delle segnalazioni venute negli anni '80) sono collocate in E2 in ragione della loro imminente o già avvenuta estinzione. (Baccetti et al. 2014)
33	Gallina prataiola	1 ind. Porto Fuori, Ravenna 29-09-1912 (Ortali, 1974) 1 ind. S. Zaccaria, Ravenna (RA) 30-03-1927 (Archivio ISPRA) 1 ind. Campiano (RA), 27-08-1929 (Archivio ISPRA) 1 ind. Rolo (RE), ottobre 1933, es. cons. museo Marano s/P 1 ind. Cortile, Carpi (MO), 02-04-1938, es. cons. museo Marano s/P 1 ind. Pontenure (PC), 14-11-1949 (Battaglia 2020; MSNM) 1 ind. Rivergaro (PC), 26-11-1947 (Moltoni 1948) 1 ind. Santa Maria Nuova, Berinoro (FC), 06-10-1941 Museo Foschi 1 ind. Magliano (FC), 12-12-1943 Museo Foschi 1 ind. Savio, Ravenna (RA), 08-09-1949 (Ortali 1974) 1 ind. Bomporto (MO), 1956, es. cons. museo Marano s/P 1 ind. Merlaschio, Faenza (RA), 26-03-1957 (Malmerendi 1960) 1 ind. Merlaschio, Faenza (RA), autunno 1964 Raccolta Malmerendi (Ortali 1974) 1 ind. Ravaldino in Monte, Forlì (FC), 12-11-1965, Museo Foschi (Foschi 1986) 1 ind. Pontenure (PC), anni '70 (Battaglia 2020) 2 ind. Felino (PR), 20-11-1980 (Tornielli 1991), di cui 1 ind. in collezioni Boschi 2 ind. Mirandola (MO), 11-1994 (Giannella et al. 1996) 1 ind. Mirandola (MO), 29-09-2005 (A. Gelati com. pers.) 1 ind. Valli di Novellara, Novellara (RE), 24-06-2020 (Grattini et al. 2020)

34	Otarda	1 ind. Ravennate, marzo 1909 (Imparati 1934a), esemplare mangiato 1 ind. Fidenza (PR), 18-12-1909 (Archivio ISPRA) 1 ind. Busseto (PR), 20-03-1915 (Moltoni 1968) 2 ind. catturati, altri osservati presso Campiano, Ravenna (RA), 17-02-1918 (Archivio ISPRA; Moltoni 1968) 7-8 ind. S. Alberto, Ravenna (RA), 30-11-1920 (Ortali 1974) 1 ind. Primaro (RA) nov. 1928, esemplare mangiato, pelle osservata un mese dopo (Brandolini 1961) 1 ind. Mandriole, Ravenna (RA), 28-10-1928 (Zangheri 1938) 1 ind. Medesano (PR), 19-12-1931 (Tornielli 1991) "branchetto", Bonifica della Valle Standiana (RA), inverno 1931-32 (Imparati 1934a) 5 ind. Ravenna (RA), 30-12-1933 (Sartorelli 1935) 1 ind. S. Alberto, Ravenna (RA), 12-01-1934 (Sartorelli 1935; MSNM Av12325) 1 ind. Medicina (BO), 02-03-1934 (Sartorelli 1935) 8 ind. (5 abbattuti) Rio Bevano, Savio, Ravenna (RA), 24-12-1934 (Moltoni 1968) 1 ind. Borgonuovo Val Tidone (PC), 29-01-1934 (Sartorelli 1935) 1 ind. Castrocaro (FC), 7-11-1951, Museo Foschi, (Foschi 1986) 1 ind. Villarotta di Luzzara (RE), settembre 1969 (Moltoni 1971; Capiluppi 1971) 2 ind. Salina di Cervia (RA), 26-12-1969 (Foschi 1986; Moltoni 1971)
35	Strolaga maggiore	1 ind. Valli di Gorino (FE), 12-1937 (Foschi 1986) 1 ind. Miramare (RN), 06-12-1946 (Dathe 1947) 1 ind. Torrile (PR), 17-11-2000 (Ravasini 2007) 1 ind. Chiesuole, Collecchio (PR), 18-11/07-12-2001 (R. Carini, ornitho.it) 1 ind. Goro (FE), 11-12-2001 (M. Passarella, AsOER Notizie n.2 - 2002) 1 ind. Casalborsetti (RA), 15/23-01-2020 (M. Bacci et al. in Nicoli et al. 2021) SOSPESA 1 ind. Gorino (FE), dic. 1964, es. cons. Museo Marano s/P.
36	Strolaga beccogiallo	1 ind. Casse di espansione del Secchia, Campogalliano/Rubiera (MO/RE), 07-05-1989 (C. Chiossi 1990, Report COI 6)
37	Uccello delle tempeste	1 ind. Porto Corsini, Ravenna (RA), 05-12-1932, Museo Brandolini (Brandolini 1961) 1 ind. Porto Corsini, Ravenna (RA), 19-01-1933, Museo Brandolini (Brandolini 1961) 1 ind. Porto Corsini, Ravenna (RA), 22-02-1947, Museo Brandolini (Brandolini 1961) 1 ind. Casal Borsetti, Ravenna (RA), 15-11-1947, Museo Foschi (Foschi 1986) 2 ind. Foce Lamone, Marina Romea (RA), 20-04-2014 (D. Bonazzi com. pers.) in Nicoli et al. (2015), il mese è riportato in modo errato SOSPESE 1 ind. La Gnola di Massa Finalese, Finale Emilia (MO), ottobre 1974, es. cons. Museo Marano s/P. 4-5 ind. Cesenatico (FC), gennaio 2004 (Brina 2019) 1 ind. trovato presso il mercato di Forlì (FC), 08-08-1942, Bagni et al. 2003, conservato presso Museo Foschi (Foschi 1986). Dato sospeso in quanto la località di cattura è ignota.
38	Uccello delle tempeste codaforcuta	1 ind. Ghiardello di Villa Rivalta (RE), 19-11-1951 (Brichetti e Fracasso 2018)

39	Berta maggiore	Dati post 2010 2 ind. Riccione (RN), 28-12-2016 (R. Corsi, ornitho.it) 5 ind. Riccione (RN), 16-01-2017 (R. Corsi, ornitho.it) 3 ind. Riccione (RN), 13-01-2018 (R. Corsi, ornitho.it) 1 ind. Comacchio (FE), 17-11-2018 (A. Tarozzi, ornitho.it) 1 ind. Ravenna (RA), 02-12-2018 (dato di seconda mano riportato da M. Nalin, ornitho.it) catturata accidentalmente durante la pesca a 16 miglia dalla costa 1 ind. Comacchio (FE), 03-11-2019 (L. Agostini, ornitho.it) 1 ind. Casalborgorsetti, Ravenna (RA), 19-01-2020 (A. Tarozzi et al., ornitho.it)
40	Airone schistaceo	Nidificazione in coppia mista con Garzetta (<i>Egretta garzetta</i>) presso l'Oasi de Pinedo, Caorso (PC) nel 2005 con costruzione del nido e cova interrotta dalla caduta del nido probabilmente a causa di un forte temporale, e nel 2008 con involo di 4 pulli (Battaglia 2020). Nel modenese, un nido occupato da una coppia mista nel 2003 presso le Valli di Mortizzuolo, Mirandola (Giannella et al. 2005; Report COI 19). Analogamente a quanto riportato da Baccetti et al. (2021), si è deciso di non attribuire il codice di nidificazione in quanto non sono noti casi di nidificazione con individui della stessa specie ma solo coppie miste.

Dati post 2010

Vengono riportate tutte le segnalazioni post 2010 ad esclusione di quelle in cui la documentazione è sufficiente per identificare l'individuo come ibrido di *E. gularis* x *E. garzetta*.

Le segnalazioni qui riportate con un asterisco si riferiscono a individui per le quali esiste materiale fotografico sufficiente per un'identificazione certa.

- 1 ind. Comacchio (FE), 07/26-08-2010 (F. Gardosi et al. in Nicoli et al. 2011) *
- 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 06-09-2010 (M. Cremonini in Nicoli et al. 2011)
- 1 ind. Comacchio (FE), 06-07/30-08-2011 (G. Arveda et al. in Nicoli et al. 2012) *
- 1 ind. Monticelli d'Ongina (PC), 25-07/05-06-2013 (S. Mantovani in Nicoli et al. 2014)
- 1 ind. Valle Fossa di Porto (FE), 02/29-05-2015 (A. Tarozzi et al. in Nicoli et al. 2016) *
- 1 ind. Parma (PR), 15/25-06-2015 (F. Lovisetto et al. in Nicoli et al. 2016) *
- 1 ind. Montechiarugolo (PR), 09-08-2015 (M. Fornasari e L. Fornasari in Nicoli et al. 2016) *
- 1 ind. Sant'Alberto (FE), 20-09-2015 (B. Herren in Nicoli et al. 2016)
- 1 ind. S. Alberto (RA), 30-04-2016 (S. Piccinelli in Nicoli et al. 2017) *
- 1 ind. Mandriole (RA), 30-05/18-06-2016 (D. Vigo et al. in Nicoli et al. 2017) *
- 2 ind. Comacchio (FE), 14-06-2016 (M. Nalin in Nicoli et al. 2017) *
- 1 ind. Bellocchio (FE/RA), 03-09-2016 (M. Passarella in Nicoli et al. 2017)
- 1 ind. Parma (PR), 22/31-07-2017 (Romano Parma et al., ornitho.it) *
- 1 ind. Mirandola (MO), 10-09-2017 (C. Giannella e R. Casari in Nicoli et al. 2018)
- 1 ind. Codigoro (FE), 26-04-2018 (A. Ardoino in Nicoli et al. 2019)
- 1 ind. Ostellato (FE), 16-06-2018 (C. Chiari in Nicoli et al. 2019)
- 1 ind. Comacchio (FE), 25-07/15-09-2018 (P. Melandri et al. in Nicoli et al. 2019) *
- 1 ind. Carpi (MO), 28-04-2019 (A. Ravagnani et al. in Nicoli et al. 2020)
- 1 ind. Comacchio (FE), 01-06/01-09-2019 (F. Roscelli et al. in Nicoli et al. 2020) *
- 1 ind. Felino (PR), 23-06-2020 (L. Candido in Nicoli et al. 2021) *
- 1 ind. Montechiarugolo (PR), 09-08-2020 (A. Martelli in Nicoli et al. 2021)
- 1 ind. Poggiorenatico (FE), 18-07-2021 (R. Giubilato, ornitho.it)

41	Pellicano riccio	1 ind. Val Campotto/Valli di Comacchio e Ravennati (FE-RA), 18-05/27-08-2009 (Brichetti e Fracasso 2013a), probabilmente si tratta dello stesso individuo osservato presso l'Isola della Cona, Staranzano (GO), 15-05-2009 (S. Candotto, in Janni e Fracasso 2010)
		ESCLUSA 1 ind. foce Tidone, Sarmato (PC), 22-10-2015 probabilmente fuggito dalla cattività (Battaglia 2020)
42	Pellicano comune	1 ind. Po piacentino (PC), 12-06-1904 (Battaglia 2020) 1 ind. f. Po presso Mezzani (PR)(PR), 06-06-1928 (Tornielli 1991) 1 ind. f. Po presso Mezzani (PR), 28-05-1929 (Tornielli 1991) 1 ind. f. Po presso Mezzani (PR), 28-09-1929 (Tornielli 1991) 1 ind. Gorino (FE), 21-06-1953 (Museo Foschi, Foschi 1984), nello stesso periodo sono segnalate anche osservazioni presso Porto Corsini (FE) 4 ind. osservati a San Felice s/P (MO), Finale Emilia (MO) e Mirandola (MO) tra il 1974 e il 1984 (Rabacchi 1984; Bagni et al. 2003) 1 ind. Fiume Panaro presso S. Donnino (MO), novembre 1977 (Bertarelli et al. 1991) 1 ind. F. Po Castel S. Giovanni (PC), 07-1992 (Battaglia 2020) 1 ind. Massa Finalese, Finale Emilia (MO), 22/23-08-1998 (Bagni et al. 2003) 1 ind. Budrio (BO), 13-09/30-10-1998 (Bagni et al. 2003) 1 ind. Mirandola (MO), 08-07-2001 (Bagni et al. 2003) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 11-03/08-09-2002 (Giannella e Tinarelli 2003) 1 ind. Valle Santa, Argenta (FE), 17-11-2001/09-10-2002 (M. Scaffidi et al., ornitho.it) 2 ind. San Martino in Spino, Mirandola (MO), 04-02-2005 (M. Marangoni, com. pers.) 1 ind. Foce del Lamone (RA), 08-05-2005 (S. Volponi in Nicoli 2006) 1 ind. Valli di Motizzuolo, Mirandola (MO), 09-07-2006, C. Giannella, R. Gemmato, A. Massarenti com. pers. 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 23-12-2006, S. Contini, M. Oliva, com. pers. 1 ind. Castel Maggiore (BO), 06-10-2008 (Ruggieri e Nicoli 2009) 1 ind. Saline di Cervia (RA), 06-10-2008 (V. Valentini in Ruggieri e Nicoli 2009) 1 ind. Rimini (RN), 08-10-2008 (S. Brina in Ruggieri e Nicoli 2009) 1 ind. Salina di Comacchio (FE), 16-10-2011 (P. Micheloni in Nicoli et al. 2012) 2 ind. Ravenna (RA), 24-02-2020 (C. Pezzi in Nicoli et al. 2021)
43	Piviere orientale	1 ind. Mandriole (RA), 13-01-1944 (Ortali 1974; Brichetti e Fracasso 2004) 1 ind. Salina di Cervia (RA), 02-11-1964 (Callegari 1965; Brichetti e Fracasso 2004) 1 ind. Salina di Cervia (RA), 13-11-1970 (Ortali 1974; Brichetti e Fracasso 2004) 1 ind. Scanno di Goro (FE), 20-09-2004/06-10-2004 (M. Passarella et al. in Giannella e Tinarelli 2006; Brichetti e Fracasso 2018) 1 ind. Salina di Comacchio (FE), 28-08-2016 (Archivio ISPRA, COI 27) SOSPESA 1 ind. Cervia del 01-08-2018 M. Parenti, in attesa di parere COI 1 ind. Salina di Cervia (RA), 1972 (Brina 2019), abbattuto da cacciatore. Sospesa per mancanza di informazioni.
44	Piviere americano	1 ind. Castiglione di Cervia (RA), 27-02-1992 (Report COI 18) SOSPESA 1 ind. Budrio (BO), 02-04-2021 (R. Tinarelli com. pers.) in attesa di parere COI

45	Corriere di Leschenault	1 ind. Scanno di Goro (FE), 19-11-2004/21-01-2005, osservato successivamente negli inverni 2005-2006 e 2006-2007 (Giannella e Tinarelli 2006, Report COI 19)
46	Pavoncella armata	1 ind. Casse di espansione del Secchia, Campogalliano/Rubiera (MO/RE), 24-05-1998 (Bagni et al. 2003; Report COI 14) SOSPESE (probabili aufughi) 1 ind. Saline di Cervia (RA), 03-04-1963 (Brichetti e Gariboldi 1999) 1 ind. Valli Comuni, Mrandola (MO), 10-03-1997 (C. Bertarelli com. pers. fide F. Morassi; Bagni et al. 2003) ESCLUSA 1 ind. Carpi (MO), autunno 1983. Non omologata per mancanza di requisiti (Report COI 4)
47	Pavoncella gregaria	1 ind. Ferrarese, marzo 1900 (Arrigoni degli Oddi 1904) 1 ind. Faenza (RA), 11-11-1910 (Brandolini 1961) 1 ind. Magliano, Forlì (FC), 06-11-1947 (Foschi 1986) 1 ind. S.Michele (RA), 12-11-1963 (Ortali 1974) 1 ind. Valli di Novellara (RE), 10-11-1964 (Moltoni 1978) 1 ind. Magliano, Forlì (FC), 27-10-1965 (Moltoni 1978) 1 ind. Cervia (RA), 25-10-1972 (Foschi 1986) 1 ind. Castiglione di Ravenna, Ravenna (RA), 01-12-1973 (Ortali 1974) 3 ind. Reggiolo (RE), 06-11-1976 (Moltoni 1978) di cui 1 ind. abbattuto 1 ind. Corpolò (RN), 13-05-1984 (Toso 1985) 1 ind. Torrile (PR), 21/22-10-1992 (Ravasini 2007) 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 30-10/19-11-1994 (Giannella et al. 1996) 1 ind. Torrile (PR), 18/22-03-1998 (Ravasini 2007) 1 ind. Molinella (BO), 16-03-1999 (R. Tinarelli com. pers.) 1 ind. Bentivoglio (BO), 10-11-2007 (O. Guidi e al. in Ruggieri e Sighele 2008) 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 01/12-03-2008 (G. Leoni et al. in Nicoli et al 2010) 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 4-11/20-12-2009 (G. Rossi et al. in Nicoli et al 2010) 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 26-02/08-03-2010 (G. Rossi e G. Leoni in Nicoli et al. 2011) 1 ind. Torrile (PR), 30-11-2020 (Simone Balbo in Nicoli et al. 2021)
48	Pavoncella codabianca	1 ind. Bonifica del Mezzano, Comacchio (FE), 03-06-1999 (R. Tinarelli e M. Bonora Report COI 14) 1 ind. Comacchio (FE), 11-05-2018 (P. Pifferi, Report COI 28)
49	Chiurlottello	1 ind. Foce del Rubicone (FC), settembre 1908 (Baccetti 1995) 1 ind. Porto Corsini (RA), 09-11-1911 (Brandolini 1961; Baccetti 1995) 1 ind. Mandriole (RA), 19-03-1939 (Brandolini 1961; Baccetti 1995) 1 ind. Porto Corsini (RA), 27-09-1942 (Brandolini 1961; Baccetti 1995) 1 ind. Savio (RA), 1946 (Foschi 1986; Baccetti 1995) 2 ind. Foce Reno (RA), 09-1951 (Brandolini 1953; Baccetti 1995) 1 ind. Saline di Cervia (RA), 10-10-1972 (Foschi 1986; Baccetti 1995) SOSPESE 1 ind. Struppione di Mirandola (MO), autunno 1973 (Bagni et al. 2003), non riportato in Baccetti (1995) e Zenatello e Baccetti (2001); venne portato dal dott. Cesare Galli ad un tassidermista perché fosse naturalizzato e da questi, con varie scuse, mai più riconsegnato al legittimo proprietario (Bagni et al. 2003). 3 ind. Comacchio (FE), 31-12-95/01-01-96 osservazione ritenuta "possibile" in Zenatello e

		Baccetti (2001) 1 ind. Torrile (PR), 21-04-1998 (Ravasini 2007; Bagni et al. 2003). Documentazione fotografica assente.
50	Piovanello violetto	5 ind. Saline di Cervia (RA), 15-11-1972 (Bagni et al. 2003; Sighele 2018) 1 ind. Cattolica (RN), 27-10-2003 (A. Talamelli in Giannella e Tinarelli 2004; Sighele 2018) 1 ind. Scanno di Goro (FE), 19-11-2004 (R. Tinarelli in Giannella e Tinarelli 2006; Sighele 2018) 1 ind. Porto Corsini (RA), 18-10-2012 (G. Leoni, ornitho.it)
51	Gambecchio americano	1 ind. Valle Gruppo, Novi di Modena (MO), 12-02-1994 (Report COI 9), es. cons. Museo Marano s/P.
52	Gambecchio di Bonaparte	1 ind. Saline di Comacchio (FE), 17-07-2011 (P. Micheloni; Report COI 25) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 16-01-2018 (C. Fiorini, G. Perdisa e L. Ferri; Report COI 28)
53	Piro piro fulvo	1 ind. Saline di Cervia (RA), 15-09-1974 (Brichetti e Fracasso 2004) 1 ind. Saline di Cervia (RA), nov 1980 (Brichetti e Fracasso 2004) 1 ind. Saline di Cervia (RA), 14-09-2005 (Brichetti e Fracasso 2015)
54	Piovanello pettorale	1-2 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 5/22-09-2003 (Giannella e Tinarelli 2004) 1 ind. Valle Zavelea, Comacchio (FE), 13-09-2003 (J. Maxwell in Giannella e Tinarelli 2004) 1 ind. Valle Zavelea, Comacchio (FE), 05-10-2003 (M. Scaffidi in Giannella e Tinarelli 2004) 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 25/29-08-2004 (F. Capitani in Giannella e Tinarelli 2006) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Ostellato (FE), 01-05-2008 (M. Sacchi in Sighele e Janni 2009) 1 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), 21-09-2008 (L. Prada et al. in Ruggieri e Nicoli 2009) 1 ind. Vasche ex zuccherificio di Ostellato (FE), 10-10-2008 (Sighele e Janni 2009) 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (BO), 13/14-08-2009 (F. Gardosi et al. in Nicoli et al. 2010) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 11/12-09-2010 (R. Gemmato, catturato ed inanellato; Nicoli et al. 2011) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 21-05-2012 (R. Gemmato com. pers.) 1 ind. Vasche ex zuccherificio di Ostellato (FE), 09-05-2016 (M. Passarella in Nicoli et al. 2017) 1-2 ind. Le Meleghine, Mirandola (MO), 11/22-09-2021 (F. Bianco com. pers.)
		SOSPESE 1 ind. Sacca di Goro (FE), 16-05-1995, es. cons. Museo Marano s/P.
		ESCLUSE 1 ind. Novi di Modena (MO) fine febbraio/marzo 1985, non omologato (Report COI 7)
55	Beccaccia	La specie viene riportata storicamente come nidificante irregolare, con vari livelli di certezza. Dalla seconda metà del '900 citiamo per le diverse province: FE (Ortali 1978, Ortali 1984), RA (Toschi 1967, W. Sassi, ornitho.it 2015), BO (Tinarelli et al. 2002), MO (Giannella e Rabacchi 1992), RE (Aceto et al. 2006), PR (Ravasini 1995), PC (Ambrogio et al. 2001). Il dato più recente di nidificazione certa risale al 2001, ma le caratteristiche elusive della specie non consentono di escludere la sua presenza più regolare, in particolare nella medio-alta collina.
56	Beccaccino	L'unica nidificazione nota a livello regionale è avvenuta a Torrile (PR) nel 1996 (Ravasini 2007)
57	Falaropo di Wilson	1 ind. Correggio (RE), 30-03-1978 (Brichetti e Fracasso 2004)
		SOSPESA 1 ind. Massa Finalese (MO) 16-11-77 es. cons. Museo Marano (Bertarelli 2002), non sottoposta alla COI

58	Falaropo beccolargo	1 ind. Mezzano (FE), 30-11-1908 (Zangheri 1938)
		1 ind. Porto Corsini, Ravenna. 25-09-1939 coll. Conte Blanc Tassinari (Moltoni 1951)
		1 ind. Foce del Reno (RA), 22-09-1962 (Ortali 1974)
		1 ind. Cosina, Faenza (RA), 15-09-1972 (Foschi 1986)
		2 ind. Saline di Cervia (RA), 29-09-1972 (Foschi 1986)
		1 ind. parte meridionale Valli Comacchio (RA), 14-06-1996 (R. Tinarelli in Arcamone e Brichetti 1997)
		1 ind. Saline di Comacchio (FE), 18-05-2003 (M. Bailo in Giannella e Tinarelli 2004)
		1 ind. Saline di Cervia (RA), 24/25-05-2008 (V. Valentini in Ruggieri e Nicoli 2009)
		2 ind. Saline di Comacchio (FE), 16/17-10-2012 (P. Micheloni et al. in Nicoli et al. 2013)
		1 ind. Saline di Cervia (RA), 07/12-10-2015, (V. Alfano, H. Frind et al. in Nicoli et al. 2016)
		1 ind. Oasi di Torrile (PR), 14-06-2018 (A. Mucciolo e A. Pavesi in Nicoli et al. 2019)
		1 ind. Saline di Cervia (RA), 14-05-2020 (M. Castellucci in Nicoli et al. 2021)
59	Piro piro del Terek	2 ind. Saline di Cervia (RA), 10-9-1972 (Semprini 1973)
		2 ind. Val Campotto Argenta (FE), 09/10-04-1980 (Toso 1980)
		1 ind. Saline di Cervia (RA), 25-8-1985 (R. Tinarelli in Toso 1986)
		1 ind. Torrile (PR), 12-05-1995 (Ravasini 1998)
		1 ind. Torrile (PR), 17-08-1996 (Ravasini 1998)
		1 ind. Ortazzo (RA), 28-08-2000, inanellato (Ariele Magnani com. pers.)
		1 ind. Saline di Cervia (RA), 09-07-2002, (S. Brina in Giannella e Tinarelli 2003; Brina 2019)
		1 ind. Valle Canneviè, Codigoro (FE), 28-09-2003/13-10-2003 (Giannella e Tinarelli 2004)
		1 ind. Torrile (PR), 07-09-2005 (M. Ravasini in Mellone e Sighele 2006)
		1 ind. Ortazzo (RA), 03-08-2007, inanellato (Ariele Magnani com. pers.)
		1 ind. Valle Zavelea, Comacchio (FE), 27-08-2009 (L. Falgari in Nicoli et al. 2010)
		1 ind. Salina di Comacchio (FE), 14-08-2011 (P. Micheloni com. pers.)
		1 ind. Saline di Comacchio (FE), 17-08-2012, inanellato (P. Micheloni in Nicoli et al. 2013)
		1 ind. Oasi di Torrile (PR), 31-05-2015 (A. Zanichelli in Nicoli et al. 2016)
60	Totano zampegiale minore	1 ind. venne ceduto da Odoardo Ferragni al Museo di Scienze Naturali di Milano nel 1934. (MSNM Av11393). Di questo esemplare si conosce la località di cattura (Parma) ma non la data. Non si esclude possa essere stato abbattuto prima del 1900, per questo si è prudenzialmente deciso di escludere il dato dal presente lavoro.
		1 ind. Valle Canneviè-Codigoro (FE), 5-10-2003 (Report COI 18)
		ESCLUSE
		1 ind. Valle Fossa di Porto, Comacchio (FE), 09-08-2002 non omologato (Report COI 16)

61	Corrione biondo	1 m. ad. Bellaria (RN), 10-11-1907 (Verducci et al. 2012) 1 ind. Portomaggiore (FE), 27-11-1908 (Verducci et al. 2012) 1 ind. Bellaria (RN), ottobre-1912 (Verducci et al. 2012) 1 f. Lido di Savio, Ravenna (RA), 16-06-1927 (Verducci et al. 2012) 1 m. Classe, Ravenna (RA), 26-10-1928 (Verducci et al. 2012) 1 ind. Bellaria (RN), tra il 1928 e il 1930 (Verducci et al. 2012) 1 ind. Fiume Taro (PR), 2-10-1930 (Verducci et al. 2012) 1 m. Faenza (RA), 1-10-1932 (Verducci et al. 2012) 1 m. Lido di Savio, Ravenna (RA), 7-04-1935 (Verducci et al. 2012) 1 m. Martorano, Cesena (FC), 9-11-1935 (Verducci et al. 2012) 1 m. ad. Anzola dell'Emilia (BO), 20-10-1952 (Verducci et al. 2012) 1 m. San Zaccaria, Ravenna (RA), 30-09-1953 (Verducci et al. 2012) 1 m. ad. Reggio Emilia (RE), 27-10-1953. Verducci et al. (2012) riportano, citando Moltoni (1956), la data 28-10-1953. Tuttavia nei cataloghi inediti del Museo di Reggio Emilia viene indicato il giorno 27-10-1953 come data di cattura e il 28-10-1953 come data di consegna dell'esemplare presso il museo. 1 m. Russi (RA), 2-11-1954 (Verducci et al. 2012) 1 f. San Silvestro, Faenza (RA), 21-11-1959 (Verducci et al. 2012) 1 ind. Cesenatico (FC), 28-10-1964 (Verducci et al. 2012) 1 m. Sant'Arcangelo di Romagna (RN), primavera 1965 (Verducci et al. 2012) 1 m. Villafranca di Forlì (FC), 23-11-1966 (Verducci et al. 2012) 1 ind. Piassassa della Baiona, Ravenna (RA), 1972 (Verducci et al. 2012) 1 ind. Campegine (RE), 26-10-1987 (Verducci et al. 2012)
62	Pernice di mare orientale	1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 22-09-1994 (Bertarelli e Tedeschi 1996; Brichetti e Fracasso 2004) es. cons. Museo Marano 1 ind. Fossa, Concordia s/Secchia (MO), 28-04-1996 (Brichetti e Fracasso 2004)

63	Gabbiano tridattilo	Dati post 2000 1 ind. Lago delle Nazioni (FE), 17-11-2001 (M. Bonora; AsOER Notizie n.3 - 2002) 1 ind. Torrile (PR), 14-01-2022 (M. Ravasini in Ravasini et al. 2004) 1 ind. Goro (FE), 1926-12-2003 (M. Passarella in Giannella e Tinarelli 2004; Brina 2019) 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 07-11-2009 (L. Marocchi in Nicoli et al. 2010) 1 ind. Rimini (RN), 07-11-2009 (A. Delle Sedie in Nicoli et al. 2010) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 16-11-2012 (P. Bonvincini in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Cattolica (RN), 09-12-2012 (R. Corsi in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Riccione (RN), 09/10-01-2015 (R. Corsi, ornitho.it) 1 ind. Valli di Comacchio (FE), 15-11-2015 (G. Baroni in Nicoli et al. 2016) 1 ind. Lido degli Estensi (FE), 27-02-2016 (M. Tassinari in Nicoli et al. 2017) 1 ind. Foce del Savio (RA), 05-03-2016 (M. Bacci e C. Fiorini in Nicoli et al. 2017) 2 ind. Lido di Spina (FE), 20-05-2016 (M. Bacci et al in Nicoli et al. 2017) 1 ind. Riccione (RN), 28-11-2016 (R. Corsi in Nicoli et al. 2017) 1 ind. Staz. pesca Bellocchio, Ravenna (RA), 29-10/03-11-2018 (M. Passarella in Nicoli et al. 2019) 1 ind. Ravenna (RA), 24-12-2019 (M. Cozzo in Nicoli et al. 2020) 1 ind. Lido degli Estensi, Comacchio (FE), 17-02-2020 (P. Melandri et al. in Nicoli et al. 2021) 1 ind. Lido di Spina, Comacchio (FE), 09-10-2020 (M. Castellucci in Nicoli et al. 2021) 2 ind. Parma (PR), 21-11-2020 (F. Bianco in Nicoli et al. 2021) Durante la campagna oceanografica per lo studio delle microplastiche in un tratto di Mare Adriatico, nel marzo 2021 sono stati osservati, quasi sempre in corrispondenza della linea mediana che separa l'Italia dalla Croazia: 1 ind. altezza Lido delle Nazioni il 17, >10 ind. altezza Ravenna il 19, 1 ind. altezza Ravenna il 24 (S. Davison/EBN Italia).
64	Gabbiano corso	2 ind. Foce del Rubicone/Uso, Gatteo Mare (FC)/Bellaria (RN), 30-08-1909, di cui uno conservato al Museo Brandolini (Zangheri 1938). Sussistono alcuni dubbi sulla località precisa di cattura. 1 ind. Ravenna (RA), 21-09-1947 (Foschi 1977) 1 ind. Candiano (RA), 17-09-1952 (o 17-08-52), Museo Foschi (Foschi 1986) 1 ind. Valle Molino, Comacchio (FE), 01-08-1998 (M. Passarella, ornitho.it) 1 ind. Bentivoglio (BO), 06/11-08-2007 (L. Prada et al. in Sighele e Janni 2009) 1 ind. Tenuta Nuova, Molinella (BO), 30-09-2021 rinvenuto morto, inanellato in Croazia (L. Jurinovic com. pers.)
65	Gabbiano d'Islanda	1 ind. Comacchio (FE), 8/12-02-1986 (M. Passarella e G. Arveda, Report COI 4)
66	Gabbiano glauco	1 ind. Marina di Ravenna (RA), 09-02-1991 (Volponi 1992; Brichetti e Fracasso 2006) 1 ind. discarica di Ravenna (RA), 11-12-2001 (A. Talamelli; Brichetti e Fracasso 2006) SOSPESE 1 ind. Valli di Comacchio (FE), 13-05-1978, maschio adulto conservato Museo Marano n. 1881/U 1 ind. Medesano (PR), 12-01-2012 (Brichetti e Fracasso 2015; Brichetti e Fracasso 2018), un'attenta analisi della documentazione fotografica fornita da uno degli osservatori, ha permesso di avanzare alcuni dubbi sull'identificazione. A qualsiasi età, il Gabbiano glauco difficilmente è caratterizzato da un piumaggio come quello dell'individuo in questione (es. senza alcun disegno sulle copritrici), a maggior ragione a inizio gennaio quando il piumaggio è ancora relativamente fresco. Il becco dovrebbe essere rosa con punta nera ben demarcata. Struttura, forma del becco e della testa sono compatibili con Gabbiano reale. Per tanto l'osservazione viene sospesa in questo lavoro in quanto l'ipotesi più probabile è che si tratti di un Gabbiano reale leucistico.

67	Mugnaiaccio	Dati post 2000 2 ind. La Tomina, Mirandola (MO), 05-08-2001 (C. Bertarelli, R. Gemmato e C. Giannella com. pers.) 2 ind. Valle Canneviè, Codigoro (FE), gennaio 2002 (L. Rigacci et al. in Giannella e Tinarelli 2003) 2 ind. Invaso del Conca, San Giovanni in Marignano (RN), 17-09-2002 (A. Talamelli in Giannella e Tinarelli 2003) 1 ind. Galliera (BO), 03-01-2011 (M. Sacchi in Nicoli et al. 2012) 1 ind. Valle Spavola, Comacchio (FE), 06-01-2011 (A. Ravagnani e G. Rossi in Nicoli et al. 2012) 1 ind. Ravenna (RA), 06-03-2012 (A. Farioli com. pers.) SOSPESE 1 ind. Valle Bertuzzi, Comacchio (FE), 14-09-2001 (Christina Tissino, ornitho.it) 1 ind. Valle di San Giulio, Roncocesi (RE), 23-11-2020 (M. Fontanesi in Nicoli et al. 2021), individuo osservato in volo. Considerata la località (Pianura Padana centrale, lontano dalle coste) dell'osservazione, questa viene sospesa per mancanza di documentazione fotografica.
68	Sterna scura	1 ind. Foce Savio (RA) 11-03-1926 (Archivio ISPRA; Brichetti e Fracasso 2018)
69	Sterna maggiore	Una sola nidificazione certa nel 1978 nelle Valli di Comacchio (FE) (Brichetti 1978)
70	Mignattino comune	Casi di nidificazione post 1950: una colonia nidificante presso Valle Campotto, Argenta (FE) nel 1960 (Brandolini 1960), 2 giovani volanti imbeccati da una coppia di adulti presso Mezzolara, nel bolognese senza data (Brichetti e Martignoni 1981), una coppia nel 1974 e 1-2 coppie nelle province di Ferrara e Bologna (1 coppia in Valle Fracassata presso Medicina (Tinarelli et al. 2002)) nel periodo 1981-1984 ed infine un'ultima nidificazione nel 1986 (Brichetti e Fracasso 2018). Nel 1996, presso Torile (PR), un nido contenente tre uova finì distrutto prima della schiusa (Ravasini 2007).
71	Sterna di Rueppell	La prima nidificazione italiana viene documentata nel giugno 1985 oresso le Valli di Comacchio (P. Brichetti e U. F. Foschi 1985; Report COI 3) Nel periodo 1985-2002 rinvenuto annualmente 1 nido nelle valli di Comacchio, 2 nel 1994 e nessuno nel 1999 (Brichetti e Fracasso 2006) Dati post 2002, anno dell'ultima nidificazione regionale (Brichetti e Fracasso 2006) 1 ind. Lido degli Estensi, Comacchio (FE), 5/12-04-2003 (A. De Faveri et al. in Giannella e Tinarelli 2004) 3 ind. Zadina di Cesenatico (RN), 01-05-2003 (A. De Faveri in Giannella e Tinarelli 2004), accoppiamento 1 ind. Valle Spavola, Lido degli Estensi (FE), 05-08-2003 (C. Chiari, ornitho.it) 1 ind. Argenta (FE), 05-06-2007 (M. Bonora, ornitho.it) 2 ind. Scanno di Goro (FE), 11-05-2009 (A. Farioli et al. in Nicoli et al. 2010) accoppiamento 1 ind. Valle Zavelea, Comacchio (FE), 23-04-2011 (L. Falgari in Nicoli et al. 2012) 1 ind. Lago delle Nazioni, Comacchio (FE), 14-08-2011 (C. Chiari in Brichetti e Fracasso 2014)

72	Labbo codalunga	1 ind. Prati della Lama, Ravenna (RA), 11-09-1911 (Ortali 1974) 1 ind. Classe, Ravenna (RA), 09-09-1935 (Ortali 1974) 1 ind. Fiumi Uniti, Ravenna (RA), 15-09-1935 (Ortali 1974) 1 ind. Sparavalle, Castelnovo Monti - Ventasso (RE), 15-09-1949 coll. MUS. RE 1 ind. La Raspona (RA), 22-09-1957 (Brandolini 1961) 1 ind. Valli (RA), 25-11-1962 (Foschi 1986) 1 ind. al largo di Ravenna, inverno 1970-71 (Sorci et al. 1971) 1 ind. Pontetaro (PR), 10-10-1979 (Ravasini 1994) 1 juv. a Vallalta di Concordia s/S (MO), settembre 1982, es. cons. Museo di Marano s/P. 1 ind. Torrente Baganza, Felino (PR), 17-09-1984 (Tornielli 1991) 1 ind. Felino (PR), 10-09-1991 (Boschi 1996) 1 ind. Sissa (PR), 22-12-1992 (Ravasini et al. 2004) 1 ind. Ozzano Taro (PR), 22-01-1995 (Ravasini et al. 2004) 1 ind. Carpi (MO), 07-05-2002 (E. Neri in Giannella e Tinarelli 2003) 1 ind. Scanno di Goro (FE), 12-08-2005 (M. Azzolini et al. in Mellone e Sighele 2006) 1-2 ind. Goro (FE), 20-09-2006 (M. Passarella, ornitho.it) 1 ind. Porto Corsini, Ravenna (RA), 11-05-2009 (S. Volponi in Nicoli et al. 2010) 1 ind. Lido di Spina, Comacchio (FE), 25/26-09-2012 (M. Passarella in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Foce Po di Goro (FE), 17-04-2014 (M. Passarella in Nicoli et al. 2015) 1 ind. Lido di Dante, Ravenna (RA), 19-10-2014 (M. Passarella in Nicoli et al. 2015) 1 ind. Foce Reno, Comacchio (FE), 04/06-04-2015 (M. Passarella e M. Crivellari, ornitho.it) 1 ind. Lido di Spina (FE), 22-09-2018 (C. Izzo, ornitho.it)
73	Stercorario maggiore	1 ind. Foce Savio, Ravenna (RA), 25-11-1946 (Foschi 1986) 1 ind. Neviano A. (PR), 12-1972 (Ravasini 1995) 1 ind. Goro (FE), 30-10-1988 (Passarella 1995) 1 ind. Lido di Classe, Ravenna (RA), 03-10-2003 (G. Di Liddo in Giannella e Tinarelli 2004) 2 ind. Goro (FE), 14-09-2018 (D. Bonazzi et al. in Nicoli et al. 2019) 2 ind. Scanno di Goro (FE), 14-09-2020 R. Tinarelli, D. Bonazzi et al. com. pers.
74	Pulcinella di mare	1 ind. Porto Corsini (RA), 1905, Museo Brandolini (Brandolini 1961) 1 ind. Casal Borsetti (RA), 07-1925, Museo Brandolini (Brandolini 1961) 1 ind. Cesenatico (FC), 11-04-1937, Museo Malmerendi (Zangheri 1938) 1 ind. catturato in reti da pesca a Goro (FE), 27-07-1985 (R. Tinarelli in Toso 1986) 1 ind. Marina di Ravenna (RA), 02-06-2017 (P. Ciceroni in Nicoli et al. 2018)
75	Gazza marina	1 ind. Mesola (FE), abbattuto alla fine degli anni '50. Conservato in collazione privata (M. Passarella com. pers.)
76	Gufo di palude	Nidificazione segnalata nel 2018 in provincia di Parma (Ravasini 2018). Il dato deve essere accettato dalla COI (Brichetti e Fracasso 2020)
77	Gufo reale	Per quanto riguarda il periodo 2000-2021, la specie si può considerare nidificante regolare a livello regionale nonostante l'esiguo numero di coppie note.
78	Nibbio bianco	1 ind. Compiano (PR), 04-05-2017 (S. Bertè in Nicoli et al. 2018) 1-2 ind. Coriano/Montegridolfo (RN), 26-12-2017/10-02-2018 (R. Corsi in Nicoli et al. 2018; Nicoli et al. 2019) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 20-01-2018 (R. Gemmato in Nicoli et al. 2019) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 13-01-2019/17-03-2019 (L. Golinelli et al. in Nicoli et al. 2020) 2 ind. Borgo Val di Taro (PR), 10-10-2020 (G. Sardella in Nicoli et al. 2021)

79	Gipeto	2 ind. Mirandola (MO), autunno tra il 1975 e il 1979. Abbattuti, ora in collezione Bedore e Rinaldi. 1 ind. San Cesario s/P (MO), 21-02-1999 (Bagni et al 2003) 1 ind. (Maseta) Appenino Emiliano-Romagnolo, ottobre 2009 - marzo 2010 (Knollseisen et al. 2009; Knollseisen et al. 2010; Hegglin 2010) 1 ind. Bentivoglio (BO), 20-07-2020 (D. Bonazzi in Nicoli et al. 2021) 1 ind. (Pierro) Appenino Emiliano/pianura di BO-FE, 11/17-10-2020 (Marlé 2020; 4vultures.org)
80	Capovaccaio	1 ind. Villanova (FC), 29-03-1954 Museo (Malmerendi 1960) 1 ind. Forlì città (FC), 04-10-55 (Foschi 1986) 1 ind. S. Egidio (FC), 03-04-1970 (Brina 1975) 1 ind. tra Lugagnano e Morfasso (PC), 02-09-1974 (Moltoni 1948) 1 ind. Pietra di Bismantova, Castelnovo ne' Monti (RE), 08-1989 (Bagni et al. 2003) 1 ind. M. Gottero (PR), 22-08-1990 (Ravasini et al. 2004) 1 ind. M. Pietra Parcellara (PC), 09-05-1999 (Arcamone e Brichetti 2000) 1 ind. Casse di espansione del Secchia, Campogalliano/Rubiera (MO/RE), 19-10-2004 (Giannella e Tinarelli 2006) 1 ind. Passo della Caldarola, Bobbio (PC), 12-06-2014 (Battaglia 2020) ESCLUSA 1 ind. colline presso Faenza (RA), 10-05-1954 (Ortali 1974). La segnalazione nelle colline faentine riportata da Ortali (1974) di un esemplare conservato nel Museo Malmerendi viene soppressa in quanto si tratta della stessa indicata da Malmerendi in data 29-03-1954; nel Museo Malmerendi è conservato un esemplare con quest'ultima data; Brandolini ha probabilmente confuso il luogo e la data.
81	Biancone	Nidificazioni note sono relative alle province di Piacenza, con una popolazione nidificante che può essere stimata in 3-5 coppie (Battaglia com. pers.), Parma e Forlì Cesena, dove la prima nidificazione certa è stata rilevata nel 2019 presso Santa Sofia (Laghi et al. 2020).
82	Avvoltoio monaco	1 ind. Civitella di Romagna (FC), 10-1904 (Cavazza 1912) 1 ind. Sant'Eufemia, Brisighella (RA), 02-04-2010, dati GPS francese-Baronnies (Valouse) (I. Fabbri in Nicoli et al. 2011) 1 ind. Appenino Emiliano-Romagnolo, 08/16-04-2015 ("Apricot", Roscelli 2015) 1 ind. Cerreto Laghi (RE), 25-05-2017 (C. A. Conti/EBN) 1 ind. Appenino parmense (PR), primavera/estate 2018 ("Alpha", https://4vultures.org/) 1 ind. Corniglio (PR), 06-05-2020 (M. Calzamiglia, ornitho.it) ESCLUSA 1 ind. Ravennate (RA), 1911 (Martorelli 1912) L'autore riporta: "L'anno scorso comparve notizia sui giornali della cattura di un Corvo colossale nel Ravennate, ma la descrizione e le misure corrispondevano esattamente a quelle del <i>Vultur monachus</i>. Non fu possibile conoscere dove si trovi". Considerate le circostanze dell'identificazione, la segnalazione viene esclusa.

83	Aquila anatraia minore	2 ind. dintorni di Novellara (RE), settembre 1959 coll. Federaccia di Reggio Emilia
		1 ind. Argenta (FE), 03-10-1960 es cons. museo Marano s/P.
		1 ind. Torre Bellocchio (RA), 25-01-1961, Museo Foschi (Foschi 1986)
		1 ind. Ravennate, 07-1972 (Garavini 1973)
		1 ind. Mirandola (MO), 30-09-1988 (Bertarelli et al. 1991)
		1 ind. Fossa, Concordia s/Secchia (MO), 25-10-1992 (Giannella et al. 1996)
		1 ind. Torrile (PR), 22-12-1993 (Ravasini 2007)
		1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 18-08-1996 (C. Bertarelli com. pers)
		1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 29-03-1998 (C. Bertarelli e G. M. Tedeschi com. pers)
		1 ind. Mirandola (MO), 03-04-1999 (C. Bertarelli e E. Neri com. pers.)
		1 ind. Torrile (PR), 09-09-2000 (Ravasini 2007)
		1 ind. Torrile (PR), 21-10-2003 (Ravasini 2007)
		1 ind. Pianoro (BO), 10-07-2006 (W. Vivarelli in Mellone e Sighele 2007)
		1 ind. Civitella di Romagna (FC), 18-09-2009 (G. Estner, ornitho.it)
		1 ind. Oasi Lipu di Torrile (PR), 21-09-2010 (M. Ravasini, ornitho.it)
		1 ind. Comacchio (FE), 31-10-2012 (M. Belardi e S. De Palo in Nicoli et al. 2013)
		1 ind. Lido di Spina (FE), 03-10-2015 (C. Montevecchi et al. com. pers.) segnalati erroneamente 2 ind. in Nicoli et al. (2016)
		1 ind. Ostellato (FE), 17-10-2020 (P. Melandri in Nicoli et al. 2021)
		1 ind. Comacchio (FE), 19-09-2021 (M. Fenati, ornitho.it)
84	Aquila delle steppe	1 ind. Foce Reno (RA), 04-03-1960 Museo Foschi (Foschi 1986)
		1 ind. Argine Agosta (RA), 11-02-2001 (M. Borioni; Bagni 2003)
85	Aquila imperiale	1 ind. Cotignola (RA), 25-10-1942 (Foschi 1986)
		1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO/BO), 22-09-1990 (Bagni et al. 2003)
		1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO/BO), 26-11-1993 (Archivio ISPRA)
		1 ind. Bonifica del Mezzano, Ostellato (FE), 08/31-12-1997 (G. Piras; Brichetti e Gariboldi 1999)
		1 ind. Torrile (PR), 19-04-1999 (Ravasini 2007)
		1 ind. Torrile (PR), 18-04-2004 (Ravasini 2007)
		1 ind. Buda, Medicina (BO), 10-04-2007, trovato morto, inanellato in Slovacchia (Archivio ISPRA)
		1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 05-03-2016 (M. Sanna in Nicoli et al. 2017)
		1-2 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO/BO), 02-10-2020/02-2021 (R. Sitti; G. Leoni et al. in Nicoli et al 2021)
86	Aquila di Bonelli	1 ind. Cesato di Faenza (RA), 23-3-1930 (Foschi 1986)
		1 ind. Riserva Mangelli (RA), 17-3-1950 Museo Brandolini (Brandolini 1961)
		1 ind. Sasso Marconi (BO), 24-03/17-04-2021 (M. Maselli com. pers.)
87	Albanella reale	Nidificazione certa nel parmense nel 1998-2000 e 2018 e possibile nel 2012, 2014 e 2015 (Brichetti e Fracasso 2018; Ravasini 2018)

88	Aquila di mare	1 ind. argine del Po presso Luzzara (RE), fine '800/inizi '900 conservato in coll. privata. 1 ind. Foce Reno (RA), 18-11-1913 Museo Brandolini (Brandolini 1961) 1 ind. Pieve di Cusignano, Fidenza (PR), 1925 (Tornielli 1991) 1 ind. Foce Reno (RA), 28-11-1934 Museo Brandolini (Brandolini 1961) 1 ind. San Bernardino, Novellara (RE), 23-02-1954 (Dall'Aglio e Panciroli 1986) 1 ind. Foce Reno (RA), 15-03-1961 Museo Foschi (Foschi 1986) 1 ind. Foce Reno (RA), 03-03-1964 Museo Foschi (Foschi 1986) 1 ind. Boretto (RE), inverno 1967 (Capiluppi 1971) 1 ind. Nonantola (MO) 11/fine 12-1984 (Toso 1985) 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 13-11-1994/01-01-1995 (Giannella et al. 1996). Individuo al primo anno di calendario con anelli colorati 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 15-12-1994/02-01-1995 (Giannella et al. 1996). Individuo non inanellato 1 ind. Torrile (PR), 12-12-1996 (Ravasini 2007) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 02-06-2003 (Giannella e Tinarelli 2004) 1 ind. Fiume Po, Villanova d'Arda (PC)/Busseto (PR), 11-01-2006 (A. Battaglia in Ruggieri e Sighele 2007) 1 ind. Borgo Val di Taro (PR), 03-12-2006 (C. Fracasso in Ruggieri e Sighele 2007) 1 ind. Ortazzo, Ravenna (RA), 09-12-2007 (M. Scaffidi e A. Tarozzi in Ruggieri e Sighele 2008) 2 ind. Cassa Campotto (FE) 13-01/15-03-2008 (Sighele e Janni 2009) 1 ind. Torrile (PR), 17-04-2009 (M. Ravasini in Nicoli et al 2010) 1 ind. Chiesuole (PR), 25-11-2009/28-03-2010 (A. Calzi et al in Nicoli et al 2010; Nicoli et al. 2011) 1 ind. Mirandola (MO), 25-11-2010 (M. Bonte in Nicoli A. et al. 2011) 1 ind. Mezzani (PR), 19-05-2012 (F. Lovisetto in Nicoli et al. 2013) 2 ind. Soragna (PR), 20/22-12-2014 (R. Romanini, ornitho.it) 1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 08/29-01-2017 (F. Basaglia et al. in Nicoli et al. 2018)
-----------	----------------	--

89	Poiana calzata	Dati post 2010 1 ind. Soragna (PR), 02-01-2010 (C. Fracasso, ornitho.it) 1 ind. Tramuschio, Mirandola (MO), 06-01-2011 (C. Giannella in Nicoli et al., 2012) 1 ind. Salsomaggiore Terme (PR), 05-02-2011 (D. Ronconi in Nicoli et al. 2012) 1 ind. Ponte Ceno (PR), 28-12-2011 (M. Belardi in Nicoli et al. 2012) 1 ind. Fossoli (MO), 15-10-2012 (A. Massarenti et al. in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 16-11-2012 (P. Bonvicini in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Fontanellato (PR), 23-11-2012 (D. Ronconi in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Albareto (PR), 03-01-2013 (M. Busetto in Nicoli et al. 2014) 1 ind. Chiesuole, Collecchio (PR), 20-01/03-02-2013 (D. Ronconi et al. in Nicoli et al. 2014) 1 ind. Lido di Volano, Codigoro (FE), 28-11-2013 (F. Fanesi in Nicoli et al. 2014) 1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 30-11/07-12-2013 (G. Gaudenzi et al. in Nicoli et al. 2014) forse la stessa di Lido di Volano 1 ind. Torrile (PR), 01-11-2014 (M. Mendi, ornitho.it) 1 ind. Castel San Pietro Terme (BO), 27-12-2014 (A. Tarozzi in Nicoli et al. 2015) 1 ind. Borgo Faina (RA), 17-01-2017 (R. Corsi e L. Agostini in Nicoli et al. 2018) 1 ind. Cervia (RA), 09/14-12-2017 (S. Fantini et al. in Nicoli et al. 2018) 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 21-12-2017 (G. Leoni in Nicoli et al. 2018) 1 ind. S. Secondo Parmense (PR), 29-12-2017 (L. Salvioli e M. Pagnoni, ornitho.it) 1 ind. San Giovanni in Persiceto (BO), 25-10-2019 (A. Farioli e G. Leoni, ornitho.it) 1 ind. Porto di Ravenna (RA), 06-01-2020 (M. Cozzo in Nicoli et al. 2021) 1 ind. Budrio (BO), 20-01-2020 (R. Tinarelli e F. Sofri in Nicoli et al. 2021) 1 ind. S. Lorenzo in Noceto, Forlì (FC), 17-11-2020 (M. Bacci in Nicoli et al. 2021) 1 ind. Ravenna (RA), 25-10-2021 (M. Castellucci, ornitho.it) SOSPESE (segnalazioni in periodo estivo) 1 ind. Castelvetro (MO), 30-07-2005 (G. Ronchetti in Mellone e Sighele 2006) 1 ind. Canossa (RE), 29-08-2005 (F. Di Pietra in Mellone e Sighele 2006) 1 ind. Valle Mandriole, Ravenna (RA), 30-03-2013 (G. Sgarbi in Nicoli et al. 2014), probabilmente lo stesso individuo è stato osservato anche presso Punta Alberete, Ravenna (RA) il 11-04-2013 (O. Samwald in Nicoli et al. 2014) dati in corso di verifica su ornitho.it ESCLUSE 1 ind. Fusignano (RA), 06-04-2012 (M. Samorì in Nicoli et al. 2013), dato contrassegnato come in corso di verifica sul portale ornitho.it 1 ind. Vignale di Traversetolo (PR), 13-01-2007 (Giampietro De Santi; ornitho.it) e 1 ind. S. Polo d'Enza (RE), 13-01-2007 (G. De Santi in Ruggieri e Sighele 2008). Determinazione dubbia, osservazione effettuate con nebbia. I dati si riferiscono alla stessa osservazione.
----	----------------	--

90	Poiana codabianca	Dati post 2010 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 21-01-2010 (M. Villani in Nicoli et al. 2011) 1 ind. Manzolino (MO), 14-10-2011 (R. Benassi in Nicoli et al. 2012) 1 ind. Mirandola (MO), 16-10-2011 (M. Villani in Nicoli et al. 2012) 1 ind. Medicina (BO), 27-02-2012 (A. Corso in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Casalborgorsetti (RA), 06-06-2012 (A. Farioli in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Ortazzo, Ravenna (RA), 02-03-2013 (M. Bacci in Nicoli et al. 2014) 1 ind. Meldola (FC), 15-04-2013 (G. Estner in Nicoli et al. 2014) 1 ind. Chiesuole (PR), 15-05-2016 (R. Carini in Nicoli et al. 2017) 1 ind. Baiso (RE), 14-08-2016 (M. Gigante in Nicoli et al. 2017) 1 ind. Bando (FE), 01-05-2017 (A. Farioli in Nicoli et al. 2018), probabilmente lo stesso individuo è stato nuovamente osservato presso Portomaggiore (FE) il 21-05-2017 (L. Bonanno in Nicoli et al. 2018) 1 ind. Saline di Cervia (RA), 07-03-2020 (N. Morganti in Nicoli et al. 2021) 1 ind. Ravenna (RA), 29-05-2020 (M. Castellucci in Nicoli et al. 2021) 1 ind. Ostellato (FE) 02/19-02-2021 (P. Melandri et al., ornitho.it)
		ESCLUSE 1 ind. S. Vitale, Ravenna (RA), 10-02-1962 (U. F. Foschi 1984) determinazione errata, si tratta di <i>Buteo buteo</i> (Brichetti et al. 1992)
91	Gruccione egiziano	1 ind. Lido di Spina, Comacchio (FE), 22-05-2010 (Report COI 24)
92	Picchio rosso mezzano	1 ind. Faenza (RA), 07-09-1940 (Malmerendi 1941), andato perduto durante la guerra 1 ind. Monghidoro (BO), 10-10-1974 (Merighi 1976)
		SOSPESE 1 F presso Castelvetro (MO), 17-10-1982, C. Bertarelli; es. cons. Museo di Marano s/P. (Bagni et al. 2003) 1 M presso Fontana Bedini (MO), 04-09-1991 (C. Bertarelli com. pers.; Bagni et al. 2003)
93	Lanario	Storicamente nidificante regolare negli Appennini al limite settentrionale della sua distribuzione, l'areale si è notevolmente contratto e pur avendo nidificato tra il 2010 e il 2018 in provincia di Rimini non risultano più casi accertati dopo questo anno (P.P. Ceccarelli com. pers.).
94	Sacro	Dati post 2010. 1 ind. Torrile (PR), 01-11-2011 (M. Ravasini, ornitho.it) 1 ind. Goro (FE), 18-02-2012 (A. Farioli, ornitho.it) 1 ind. Torrile (PR), 11-11-2012 (Maurizio Ravasini, ornitho.it) 1 ind. Comacchio (FE), 01-01/23-02-2014 (M. Marcone et al. in Nicoli et al. 2015) 1 ind. Lido di Spina, Comacchio (FE), 14/18-01-2014 (R. Tinarelli in Nicoli et al. 2015) 1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 16-01-2015 (R. Cecucci in Nicoli et al. 2016) 1 ind. Mirandola (MO), 22-08-2015 (R. Gemmato in Nicoli et al. 2016) 1 ind. Mirandola (MO), 20-09-2015 (M. Passarella in Nicoli et al. 2016) 1 ind. Torrile (PR), 08-11-2015 (A. Vegetti, ornitho.it) 1 ind. Torrile (PR), 11-12-2015 (M. Ravasini, ornitho.it) 1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 31-12-2015/06-01-2016 (G. Natale in Nicoli et al. 2016; M. Passarella in Nicoli et al. 2017) 1 ind. Nonantola (MO), 04-10-2019 (Diana Sitti, facebook) 1 ind. Castelfrance Emilia (MO), 10-03-2021 (G. Rossi, ornitho.it) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 23-11-2021 (M. Azzolini e R. Chendi com. pers.)

95	Falco pellegrino	I dati regionali di Falco pellegrino della Barberia <i>F. p. pelegrinoides</i> , attualmente considerata sottospecie del Falco pellegrino, vengono qui esclusi in accordo con le precedenti pubblicazioni che hanno curato la revisione del taxon in Italia (cfr. Brichetti e Fracasso 2020).
96	Parrocchetto monaco	Le ultime coppie nidificanti sono state osservate nel 2017 presso Reggio Emilia, dal 2018 la specie risulta estinta sul territorio regionale (Viviano e Mori 2021).
97	Averla bruna	1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 29-11-2002/06-02-2003 (Brichetti e Fracasso, 2007, Report COI 16)
98	Gracchio corallino	1 ind. M. Pelpi (PR), 22-12-1936 (Tornielli 1991) 1 ind. Casalborsetti (RA), 16-03-1954 (Garavini 1956) 1 ind. Madregolo (PR), 11-11-1980 (Ravasini 1994) 2 ind. Ozzano Taro (PR), 12-12-1982 (Ravasini 1994) 1 ind. M. Matto (PR), 15-12-1984 (Tornielli 1991) 1 ind. Oppiano (PR), 22-02-1988 (Ravasini 1994) 3 ind. Monte Pizzo, Fanano (MO), 01-01-1995 (Giannella et al. 1996) 10 ind. Passone, Villa Minozzo (RE) 26-10-1998 (G. Fontanesi com. pers.) 12 ind. Villa Minozzo (RE), 26-08-2010 (G. Fontanesi com. pers.) 2 ind. Corno alle Scale, Lizzano in Belvedere (BO), 19-08-2012 (A. Vezzani, archivio COT) 2 ind. Ramiseto (RE), 23-08-2012 (P. Giacchini, ornitho.it) 3 ind. Villa Minozzo (RE), 24-08-2012 (P. Giacchini, ornitho.it) 3 ind. Corno alle Scale, Lizzano in Belvedere (BO), 02-09-2016 (C. M. Giorgi, ornitho.it)
99	Gracchio alpino	1 ind. Ponte Vico, Russi (RA), 24-12-1954 (Garavini 1956) 3 ind. M. Matto (PR), 11-1982 (Tornielli 1991) 15 ind. Fornovo (PR), 15-01/06-02-1985 (Ravasini 1994) 2 ind. Torrile (PR), 22-11-1990 (Ravasini 2007) 1 ind. Torrile (PR), 17-12-1993 (Ravasini 2007) 8 ind. Torrile (PR), 22-02-1994 (Ravasini 2007) Altre osservazioni in Taro, date non indicate (Ravasini 1994) 1 ind. Monte Bue/Maggiorasca, Ferriere (PC), 28-08-2016 (Battaglia 2020) 1 ind. Ramiseto (RE), 16-10-2016 (G. Fontanesi, ornitho.it) SOSPESE 50 ind. S. Secondo (PR), 09-12-1980 (Tornielli 1991) 2 ind. Parma, 15-05-1981 (Tornielli 1991) 1 ind. Parma, 10-1982 (Tornielli 1991) 2 ind. Parma, 15/18-05-1983 (Tornielli 1991)
100	Nocciolaia	1 ind. Godo (RA), inverno 1904, Museo Malmerendi (Foschi 1986) 1 ind. Langhirano (PR), 09-1912 (Parisi 2009) 1 ind. M. Gottero (PR), 11-01-1990 (Ravasini 1995) 3 ind. Pineta di Primaro (RA), 19-12-1933 (Imparati 1934b) 1 ind. Pinete di Classe, Ravenna (RA), 14-01-1934 (Imparati 1934) 1 ind. Canolo di Correggio (RE), 27-09-1947, abbattuto e donato al Museo Civico "L. Spallanzani" di Reggio nell'Emilia 1 ind. Pietramora, Brisighella (RA), 06-01-1948 (Malmerendi 1960) 1 ind. Monzone, Pavullo (MO), 27-10-1982, es. cons. museo Marano (Bagni et al. 2003) 1 ind. Fiumalbo (MO), 05-1988 (Rabacchi 1989) 1 ind. Ferriere (PC) 24-01-2016, A. Ambrogio e A. Molinari (Battaglia 2020) 2 ind. Valmozzola (PR), 25-10-2020 (L. Cairo, ornitho.it) 1 ind. Monte Sole, Marzabotto (BO), 16-05-2021 (A. Macioce com. pers.)

101	Cornacchia	Unica nidificazione probabile in coppia mista <i>C. corone</i> x <i>C. cornix</i> : 1 ind. con materiale per la costruzione del nido nel becco a Casoni di Luzzara (RE), il 28 marzo 2005 (N. Grattini com. pers.)
102	Calandra	Dati post 2010 1 ind. Quarantoli, Mirandola (MO), 25-05-2010 (R. Gemmato in Nicoli et al. 2011) 2 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 04-05-2012 (R. Corsi in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Cento (FE), 09-05-2012 (A. Farioli in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Salina di Comacchio (FE), 17-10-2012 (M. Passarella, ornitho.it) 1 ind. Mirandola (MO), 17/21-04-2016 (R. Gemmato e C. Giannella in Nicoli et al. 2017) 1 ind. Argenta (FE), 19-06-2016 (F. Galassi, ornitho.it) 1 ind. Mirandola (MO), 26-06-2016 (R. Gemmato in Nicoli et al. 2017) 6 ind. Cervia (RA), 28-02-2017 (M. Bacci in Nicoli et al. 2018) 1 ind. Canossa (RE), 30-09-2019 (F. Simonazzi, ornitho.it) 1 ind. Bondeno (FE), 14-04-2021 (G. Assandri e G. Bazzi, ornitho.it)
103	Calandrella	Nell'ultimo decennio la specie è stata rilevata come nidificante esclusivamente nelle provincie di Ravenna (Cervia) e Rimini (fiume Marecchia)
104	Allodola golagialla	1 ind. S.Alberto (RA), 14-10-1927 (Foschi 1986) 1 ind. Madonna del Bosco (RA), 11-11-1936 (Foschi 1986) 1 ind. Casanola di Solarolo (RA), 31-10-1940 (Malmerendi 1941) 1 ind. Russi (RA), 17-11-1940 (Archivio ISPRA) 1 ind. Madregolo (PR), 04-04-1995 (Ravasini 2004) 2 ind. Torrile (PR), 07-04-1995 (Ravasini 2007) 1 ind. Comacchio (FE), 07-02-2007 (G. Fruehauf et al. in Sighele e Janni 2009) SOSPESE 6 ind. Torrile (PR), 21-12-2009 (U. Faralli com. pers.). Sospeso fino a nuove informazioni 1 ind. Goro (FE), 12-07-2019 (M. Crivellari, ornitho) descrizione insufficiente.
105	Calandra siberiana	1 ind. Camposanto (MO), 21-11-1926 (Brichetti e Fracasso 2007) conservato presso la coll. MUS. UNIV. BO (Segnalato da Arrigoni Degli Oddi (1929) come "Camposanto, Ferrara"; tuttavia la provinvia corretta è Modena).
106	Pagliarolo	La nidificazione nelle valli ravennati, ipotizzata nella prima metà del secolo (Zangheri 1938, Brandolini 1961), è da ritenersi dubbia (Foschi 1986). Dati post 2000 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 15-08-2002, inanellato (Giannella e Tinarelli 2003) 1 ind. Ortazzo (RA), 2003 (Brina 2019), inanellato 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 20-04-2006 (L. Pardini in Ruggieri e Sighele 2007) 1 ind. Torrile (PR), 11-05-2009 (M. Ravasini, ornitho.it) 1 ind. Frescarolo, Busseto (PR), 08/09-09-2012 (D. Ronconi et al. in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Valle Santa, Argenta (FE), 28-09-2012 (R. del Togno in Nicoli et al. 2013) 1 ind. San Cesario s/P (MO), 03-08-2016 (R. Benassi in Nicoli et al. 2017)
107	Forapaglie castagnolo	Nessuna nidificazione certa è nota per la specie nell'ultima decade, tuttavia la presenza di individui in periodo riproduttivo fa pensare a nidificazioni probabili: ravennate luglio 2015; bolognese giugno 2018 (2 ind.) e giugno 2020. Indagini mirate sono necessarie per accertare la nidificazione.
108	Forapaglie comune	A livello regionale non si hanno notizie di nidificazioni probabili o certe post 2005. Le nidificazioni note antecedenti sono riportate da Brichetti et al. (2005).
109	Cannaiola di Blyth	1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 23-05-2004, inanellata (Report COI 18)

110	Cannaiola di Jerdon	1 ind. Nonantola (MO), 17-04-1995, inanellata (Report COI 10) 1 ind. Valli di Mortizzuolo-La Tomina, Mirandola (MO), 05-08-2007, inanellata (C. Giannella e R. Gemmato in Sighele e Janni 2009) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 12-09-2010, inanellata (R. Gemmato et al. in Nicoli et al. 2011) 1 ind. Cesenatico (FC), 26-08-2011, inanellata (S. Brina 2019) 1 ind. Cesenatico (FC), 17-08-2012, inanellata (S. Brina in Nicoli et al. 2013; Brichetti e Fracasso 2020) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 12-09-2012, inanellata (R. Gemmato in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), 07-11-2012 (M. Ravasini in Nicoli et al. 2013)
111	Rondine rossiccia	Nidificazioni occasionali in regione: Val Trebbia (PC) nel 1981 e nello stesso luogo nel 1988 (Londei 1982; Londei 1988); Marsaglia in Val Trebbia (PC) inizi anni '90 (Battaglia 2020), nel modenese presso Casona di Marano nel 1976 (Rabacchi 1984), 1 nido attivo nel parmense nel 1989 e 1990 presso Sidolo (Ravasini 1995) e due coppie nella Valle del Sillaro (BO) nel 1986 sotto due diversi ponti stradali (Tinarelli et al. 2002).
112	Luì forestiero	1 ind. Ortazzo (RA), 24-11-2003 (Brina 2019), inanellato 1 ind. San Cesario s/P. (MO), 11-10-2013 (R. Benassi com. pers.) 1 ind. Monteveglio (BO), 13-12-2013 (G. Leoni com. pers.) 1 ind. Monticelli D'Ongina (PC), 28-09-2014 (M. Ghisolfi, ornitho.it) 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 08-10-2015 (A. Ravagnani in Nicoli et al. 2016) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 22-09-2017 (R. Gemmato; Nicoli et al. 2018) 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 09-10-2020 (M. Nalin, F. Simonazzi e G. Leoni in Nicoli et al. 2021)
113	Luì di Hume	1 ind. Pecorara (PC), 06-01-2014 (Battaglia 2020). L'individuo è stato osservato sul confine regionale e riportato anche per il pavese in Aletti et al. (2022) 1 ind. Fidenza (PR), 27-12-2016 (D. Ronconi in Nicoli et al. 2017)
114	Luì di Pallas	1 ind. Santa Lucia, Sant'Agata Bolognese (BO), 11-11-2008 (F. Gardosi; Report COI 22) 1 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), 03/06-05-2009 (Brichetti e Fracasso 2010) 1 ind. Oasi LIPU di Torrile (PR), dal 26-04-2010/04-05-2010 (M. Ravasini e P. Brichetti, ornitho.it)
115	Luì scuro	1 ind. Oasi LIPU Celestina (RE), 29-09-2017/03-10-2017 (Report COI 27)
		SOSPESA 1 ind. Parma, 06-01-1978 (Frugis 1978), da confermare (Brichetti e Fracasso 2010)
116	Luì di Radde	1 ind. Lido degli Estensi (FE), 03-10-2015 (V. Alfano et al. in Nicoli et al. 2016; Brichetti e Fracasso 2020)
117	Beccafico	La specie è da considerarsi nidificante regolare a livello regionale nonostante l'esiguo numero di coppie rilevate, dovuto alla mancanza di ricerche specifiche. La revisione dei dati disponibili per il periodo 1980-2019 è riportata da Brichetti e Grattini (2020).
118	Bigia padovana	Dati post 2000 1 ind. presso del Ponte dell'Uccellino, Soliera (MO), 09-05-2000 (C. Bertarelli e E. Neri com. pers.). Maschio 1 ind. Torrile (PR), 13-05-2005 (Ravasini 2007) 1 ind. Cesenatico (FC), 23-09-2010 (Brina 2019), inanellato 1 ind. Varano de' Melegari (PR), 28-05-2020 (M. Fornasari, ornitho.it)

ESCLUSA

		2 ind. in canto Colombarone, Magreta (MO), 24-05-2006 (M. Ferri in Ruggieri e Sighele 2007). Il dato è stato rivisto dall'autore ed è stato soppresso.
119	Bigia grossa occidentale	Dati post 2000 e possibili nidificazioni Ultime segnalazioni note nel Forlivese (2005) e nella Vena del Gesso (2011). Probabilmente già estinta come nidificante (Ceccarelli 2020) Segnalati individui in canto in periodo riproduttivo su alcuni monti (M. Ragola) nel piacentino ed anche lungo il Po nei pressi di Castelvetro il 20-05-2011 (Battaglia 2020) Nidificazione probabile nel 2017 nella RNR dei Ghirardi, Albareto (PR) (G. Sardella com. pers.) 1 ind. Torrile (PR), 17-05-2000 (Ravasini 2007) 3 ind. Torrile (PR), 29-04-2003 (Ravasini 2007) 1 ind. Dovadola (FC), 10-05/28-07-2003 (P. P. Ceccarelli in Giannella e Tinarelli 2004) 1 ind. in canto presso Succiso, Ventasso (RE) il 15-06-2003 a circa 1000 m slm (M. Gustin, com. pers.) 1 ind. RNR dei Ghirardi, Albareto (PR), 23-05-2006 (G. Sardella in Ruggieri e Sighele 2007) 1 ind. RNR dei Ghirardi, Albareto (PR), 07-06-2006 (G. Sardella, com. pers.) 1 ind. Valditacca (PR), 23-06-2006 (A. Chiti Batelli in Ruggieri e Sighele 2007) 1 ind. RNR dei Ghirardi, Albareto (PR), 25-06-2008 (G. Sardella e M. Busetto in Ruggieri e Nicoli 2009) 1 ind. RNR dei Ghirardi, Albareto (PR), 22-05-2009 (G. Sardella, com. pers.) 1 ind. Montegridolfo (RN), 12-05-2013 (V. Alfano, ornitho.it) 1 ind. RNR dei Ghirardi, Albareto (PR), 25-06-2013 (G. Sardella in Nicoli et al. 2014) 1 ind. RNR dei Ghirardi, Albareto (PR), 24-05-2017 (G. Sardella in Nicoli et al. 2018) 1 ind. Loc. Lama, Iggio (PR), 19-06-2021 (P. Casali, ornitho.it) 1 ind. Foce del Bevano, Ravenna (RA), 09-06-2012 (G. Rossi et al. com. pers.) fotografata. Non si esclude possa trattarsi di Bigia grossa orientale <i>Sylvia crassirostris</i>
120	Bigiarella	Rinvenuta durante le ricerche per l'atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Modena (1982-1990) in due estati consecutive presso il Lago della Ninfa (MO) in un rimboschimento di Pino mugo al limite superiore di una faggeta (1 maschio in canto e 1 ind. con imbeccata) (Giannella e Rabacchi 1992).
121	Bigia di Rueppell	1 ind. (Abbazia d. Madonna) Cesena (FC), 06-04-1965 (Teodorani 1966)
122	Sterpazzola della Sardegna	4 coppie nidificanti presso il Torrente Sillaro (BO), nel giugno e luglio 1986 (Gellini e Monteverchi 1986); nel periodo 1995-1999, in provincia di Bologna, venne stimata una popolazione nidificante inferiore alle 10 coppie (Tinarelli et al. 2002). Un unico dato della specie post 2000: 1 ind. in canto il 22 e 23 aprile 2020 presso Ozzano (BO) (N. Baccetti e A. De Faveri com. pers.)

123	Magnanina	Un individuo è stato catturato nella Pineta di Cervia (RA) negli anni '50 (Brandolini 1957), uno nel 1932 a Campigna (FC) (Foschi 1986). 1 ind. segnalato presso Portico di Romagna (FC) il 30-04-1981 (C. Ciani com. pers.) Nidificazione: Nel parmense la nidificazione di una coppia isolata è stata accertata nel 1995 (e ritenuta possibile nel 1994) in un brugheto sommitale a Berceto (PR) a 900 m di altitudine (Ravasini 1995), nella stessa zona è stato osservato un maschio in canto il 30-06-02 (M. E. Ferrari e M. Salvarani in Giannella e Tinarelli 2003) Nel reggiano 1 individuo è stato osservato ripetutamente nella Riserva Naturale Orientata Rupe di Campotrera, Canossa (RE) il 12-09-2005, 06-05-2006, 13-05-2006 e 16-06-2006 (Aceto et al. 2006). In Provincia di Bologna durante i rilevamenti per l'Atlante (1995-1999) si sono avute due osservazioni in ambiente xerofilo (boschi di Roverella, e cespuglieti del Contrafforte Pliocenico bolognese), dove tuttavia non sono state accertate prove di nidificazione. In precedenza sono riportate numerose osservazioni nella primavera del 1986 in cespuglieti in destra Reno a Balzo dei Rossi (Tinarelli et al. 2002). 2 ind. sono stati osservati presso Tossignano, Vena del Gesso romagnola, il 14-07-2011 (R. Tinarelli com. pers.) e successivamente 3 individui in canto sono stati contattati nel 2014 (Costa 2014). Osservazioni fuori periodo riproduttivo post 2000: 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 14-01/04-02-2016 (P. Pasini et al. com. pers.) SOSPESA 1 ind. Denzano, Marano sul Panaro (MO), 16-06-2013 (Matteo Gianaroli, ornitho.it). Dettagli dell'osservazione mancanti.
124	Picchio muraiolo	La specie è risultata nidificante certa in pochi casi a cavallo fra anni '80 e '90 (un caso negli anni '80 alla Pietra di Bismantova, Castelnovo ne' Monti (RE) e 3 casi in Alta Val Cedra (PR) nel 1988, 1989, 1990 (Ravasini 1995). Meno circostanziate le osservazioni riportate per la Romagna negli anni '70 e il modenese negli anni '80 (Brichetti e Fracasso 2011). Mancano dati più recenti di possibili nidificazioni anche se i siti idonei richiedono ricerche mirate.
125	Storno nero	1 ind. Mezzolara, Budrio (BO), novembre 1939 (Altini 1943) 1 ind. Molinella (BO), 22-11-1941 (Altini 1943) SOSPESA 1 ind. Quarantoli, Mirandola (MO), settembre 1993 coll. MUS. MA.
126	Storno roseo	Dati post 2010 1 ind. Roccabianca (PR), 30-05-2011 (S. Mantovani, ornitho.it) 3 ind. Ravenna (RA), 13-06-2012 (R. Corsi, ornitho.it) 1 ind. Argenta (FE), 31-01/04-02-2014 (R. Gennari e M. Passarella, ornitho.it) 7 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 25-05-2014 (R. Gemmato, ornitho.it) 1 ind. S. Prospero (MO), 07-05-2016 (M. Ferri in Nicoli et al. 2017) Negli anni 2018, 2020 e 2021 numerose sono state le segnalazioni che non vengono qui riportate.
127	Tordo dorato	1 ind. Oriolo, Faenza (RA) 08-11-1973 (Foschi 1986) 1 ind. Montefiorino (MO), 06-11-1999 es. cons. Museo di Marano s/P. (Bagni et al. 2003)
128	Tordo di Swainson	1 ind. Russi (RA), ottobre 1929 (Moltoni 1949)

129	Tordo oscuro	1 ind. Rivalta, Faenza (RA) 21-10-1955 (Foschi 1986) 1 ind. Foce Fiumi Uniti (RA) 25-04-1961 Museo Foschi (Foschi 1986) 1 ind. Pineta di RA 15-10-1964 Museo Foschi (Foschi 1986) 1 ind. S.Lucia, Faenza (RA) 18-10-1964 (Ortali 1974)
130	Merlo dal collare	Per quanto riguarda gli ultimi 10 anni, non sono disponibili osservazioni relative a nidificazioni certe ma soltanto probabili presso S. Sofia (FC), oss. 1-2 ind. nel maggio e giugno 2020 (G. T. Florenzano, P. P. Ceccarelli et al., ornitho.it) e presso Coli (PC), oss. 1-5 ind. nel giugno 2021 (F. Gatti, ornitho.it).
131	Cesena di Naumann	1 ind. Modigliana (FC) 05-02-1978 (Foschi 1986)
132	Cesena fosca	1 ind. Castrocaro (FC) 17-11-1929 (Foschi 1986) 1 ind. Faenza (RA) 11-1948 (Foschi 1986) 1 ind. Corniolo, S.Sofia (FC) 28-11-1949 Museo Foschi (Foschi 1986)
133	Tordo golanera	1 ind. provincia RE, 21-12-1946 (Foschi 1984) 1 ind. Imola (BO), 22-12-1961 (Foschi 1986) 1 ind. Fontana Moneta di San Cassiano, Brisighella (RA), 02-01-1968 (Fabbri 1969)
134	Usignolo maggiore	1 ind. Ozzano (BO), s/d, (inanellato da D. Piacentini) 1 ind. Campotto, Argenta (FE), 08-09-1981 (Fracasso et al. 1984) inanellato 1 ind. Foce Conca (RN), 09-1989 (A. Magnani; Bagni et al. 2003) 1 ind. Nonantola (MO), 08-1996 (Imperiale et al. 1998) 3 ind. Ortazzo (RA), 08-2000, individui inanellati in giorni diversi (A. Magnani; Bagni et al. 2003) 1 ind. Lugo di Romagna (RA), 09-2003 (F. Borghesi com. pers.) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 04-09-2010 (Raffaele Gemmato in Nicoli et al. 2011) 1 ind. San Cesario s/P (MO), 28-08-2011 (R. Benassi in Nicoli et al. 2012) 8 individui inanellati presso Cesenatico (Brina 2019) tra cui: 1 ind. il 30-08-2011 (S. Brina in Nicoli et al. 2012), 1 ind. il 17-08-2012 (S. Brina in Nicoli et al. 2013), 1 ind. il 22-08-2012 (S. Brina in Nicoli et al. 2013), 1 ind. il 13-09-2015 (S. Brina in Nicoli et al. 2016) e 1 ind. il 27-08-2016 (Brina 2019) 1 ind. Lido di Spina (FE), 04-09-2017 (F. Borghesi in Nicoli et al. 2018)
135	Codazzurro	1 ind. Ortazzo (RA), 30-10-2009, A. Magnani (Report COI 23) 1 ind. Castrocaro Terme (FC), 30-10-2010, M. Bonora (Brichetti e Fracasso 2015) SOSPESE 1 ind. Campogalliano (MO), 10-1995, T. Venturelli, com. pers.. Già escluso in Bagni et al. (2003) in quanto possibile aufugo, non sottoposto alla COI. 1 ind. Valli di Argenta e Marmorta (FE), 26-04-1978 (Santucci 1978). Accettato da Bagni et al. (2003) e da Brichetti e Fracasso (2008), non sottoposto alla COI.

136	Pigliamosche pettirosso	1 ind. Bagno di Romagna (FC), 10-1910 (Zangheri 1938) 1 ind. Bellaria (RN), 03-10-1972 (Teodorani 1977) 1 ind. Medolla (MO), 20-09-1995 (Bagni et al. 2003) 1 ind. Valle Ancona, Comacchio (FE), 28-08-2005 (F. Di Pietra e M. Biancardi in Mellone e Sighele 2006) 1 ind. Riccione (RN), 23/24-05-2017 (R. Corsi e F. Imola in Nicoli et al. 2018) 1 ind. Faenza (RA), 22-04-2019 (A. Belosi, ornitho.it) 1 ind. Oasi dei Ghirardi, Porcigatone (PR), 05-09-2021 (G. Sardella in Nicoli et al. 2022) ESCLUSA 1 ind. Tra Rolo (RE) e Novi di Modena (MO), 31-05-2004 (Giannella e Tinarelli 2006). L'osservatore rettifica il dato ammettendo l'errore di identificazione. Dato soppresso
137	Balia caucasica	1 ind. Ortazzo (RA), 19-04-2003 (S. Brina e S. Sava in Giannella e Tinarelli 2004), inanellato
138	Balia dal collare	La nidificazione è stata accertata a Campigna, Santa Sofia (FC) dal 1986 al 1990 (Ceccarelli et al. 2019), un gruppo familiare è stato osservato in loc. Il Poggione, Campigna nel luglio 2012 (G. T. Florenzano com. pers.) e 1 ind. in canto osservato Premilcuore (FC), 09-06-2021 (G. T. Florenzano, ornitho.it). Nel piacentino è da considerarsi nidificante possibile con almeno 2 ind. presso Ferriere il 08-07-2012 (F. Roscelli, ornitho.it); 1 ind. presso Costa del Grillo, Travo il 16/6/2017 (Battaglia 2020). Nel parmense sono note nidificazioni storiche negli anni 80-90 (Ravasini 1995), mentre in Tornielli (1991) si legge della presenza estiva regolare nel bosco del Corniglio, rinvenuta quasi ogni anno dal 1953. Per il modenese è nota una sola nidificazione certa (maschio con imbeccata) in un bosco alle pendici del Monte Nuda (Giannella e Rabacchi 1992).
139	Stiaccino	Casi di nidificazione certa sono di seguito riportate: loc. Burraia Santa Sofia (FC) 1984-85 (Foschi e Gellini 1987); PR fine anni '80 inizio anni '90 (Ravasini 1995); MO anni '80 (Giannella e Rabacchi 1992). Limitata da caratteristiche ambientali non ottimali sull'Appennino settentrionale, risultano allo stesso modo pochissimi casi recenti di nidificazione certa: maschio con imbeccata presso Monchio delle Corti (PR), 2015 (F. Simonazzi, ornitho.it; MITO2000), giovane imbeccato presso Busana (RE), 2015 (F. Simonazzi, ornitho.it), 2 giovani nel luglio 2018 presso Bedonia (PR) (G. Sardella, ornitho.it).
140	Culbianco isabellino	1 ind. Scanno di Goro, 15-09-2005, G. Sgorlon e M. Passarella (Brichetti e Fracasso 2008) 1 ind. Luzzara (RE), 02-09-1978, C. Bertarelli (Bagni et al. 2003), es. cons. Museo di Marano s/P.
141	Monachella del deserto	1 maschio Capannette di Pey, Zorba (PC), 11-11-2011 (L. Gola com. pers.; Alessandria et al. 2012)

142 Monachella	Anni nidificazione Nidificazione accertata nel parmense con 2 coppie nel 1986, 1 coppia nel 1987 e 2 coppie nel 1988 (Ravasini 1995) Dati post 2000 1 ind. Salina di Comacchio (FE), 11-04-2002 (A. Talamelli in Giannella e Tinarelli 2003), <i>hispanica</i> 1 ind. Ortazzo (RA), 28-08-2002 (S. Brina in Giannella e Tinarelli 2003) 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 10-04-2004 (G. Leoni in Giannella e Tinarelli 2006) 1 ind. Torrile (PR), 09-04-2005 (C. Fietta, ornitho.it) 3 ind. Monte Tavola, Corniglio (PR), 07-09-2008 (G. Gerra, A. Zanichelli, ornitho.it) 1 ind. Mezzani (PR), 09-05-2009 (F. Lovisetto, ornitho.it) 1 ind. Monchio delle Corti (PR), 11-07-2010 (S. Balbo e A. Mucciolo, ornitho.it), prob. <i>melanoleuca</i> 1-2 ind. Grizzana Morandi (BO), 04-05-2012 (G. Leoni e P. Gigli, ornitho.it) 2 ind. Foce Marecchia, Rimini (RN), 21-04-2013 (S. Fabbri, ornitho.it) 2 ind. Goro (FE), 05-04-2013 (M. Passarella, ornitho.it), <i>melanoleuca</i> 1 ind. Foce Reno (RA), 06-04-2013 (M. Nalin, ornitho.it), <i>melanoleuca</i> 1 ind. Brisighella (RA), 24-05-2015 (M. Nalin, ornitho.it) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 14-06-2015 (R. Gemmato, ornitho.it), <i>melanoleuca</i> 1 ind. Foce Bevano, Ravenna (RA), 16-05-2016 (M. Bacci, ornitho.it) 1 ind. Sissa (PR), 07-04-2021 (A. Bolsi, ornitho.it), <i>melanoleuca</i> 1 ind. Porto Garibaldi, Comacchio (FE), 15/17-04-2021 (M. Zarattini com. pers), <i>melanoleuca</i> SOSPESA 1 ind. Finale Emilia (MO), 24-05-2017 (A. Pasqua, ornitho.it) dato sospeso in quanto in corso di verifica sul portale ornitho.it
143 Monachella nera	1 ind. Roccamalatina, Guiglia (MO), estate 1977 (Rabacchi 1984) ESCLUSA 2 ind. presso Scandiano (RE), 22-04-2001 (Bagni et al. 2003) M+F. Esiste la concreta possibilità che si trattasse di individui aufughi, nè esiste alcun tipo di documentazione fotografica o scritta, considerata necessaria considerata la rarità della specie a livello nazionale.
144 Beccofrusone	Dati post 2000 1 ind. Vignola (MO), 15-10-2000 (A. Serri com. pers.) 2 ind. Lama Macogno (MO), 07-10-2002 (P. Corsinotti in Giannella e Tinarelli 2003) 4 ind. Monterenzio (BO), 04-02-2005 (L. Rigacci in Ruggieri 2006) 1 ind. Cento (FE), 24-02-2006 (A. Farioli in Ruggieri e Sighele 2007) 17 ind. San Cesario s/P (MO), 08-01-2009 (R. Benassi in Nicoli et al. 2010) 1 ind. Ostellato (FE), 01-09-2009 (A. Bellini, ornitho.it) 7 ind. Pineta di S. Vitale, Ravenna (RA), 21-03-2009 (P. Gallerani, ornitho.it) 4-5 ind. Corniolo, S. Sofia (FC), 23-03-2009 (G. Giacomini in Nicoli et al. 2010) 1 ind. Piacenza (PC), 05-03-2013 (F. Scalzotto; Battaglia 2020) ESCLUSA 3 ind. S. Agostino (FE), 07-12-2012 (M. Chiarini in Nicoli et al. 2013). Identificazione dubbia

145	Sordone	Degli ultimi 10 anni sono noti solo sporadici casi di nidificazione probabile o certa: un maschio cantore (09-07-2014 zona M. Prado (RE), G. Londi, ornitho.it) e coppia con imbeccata il 10-07-2015 presso il Lago Scaffaiolo (MO) (Bassano Riboni, ornitho.it). Durante un'indagine per monitorare l'avifauna nidificante negli ambienti aperti del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano condotta nel 2017 e 2018, sono stati rilevati 11 cantori (Campedelli et al. 2019)
146	Passera oltremontana	1 ind. M Valli Le Partite, Mirandola (MO), inizio febbraio 1989 (Giannella et al. 1996) 1 ind. M casse espansione del Secchia, Rubiera (RE)/Campogalliano (MO), 27-03-2004 (Giannella e Tinarelli 2006) 5 ind. MM Concordia s/S (MO), 24-04-2004 (Giannella e Tinarelli 2006) 2 ind. Rimini (RN), 16-01-2012 (R. Corsi, ornitho.it)
147	Passera sarda	Nidificante a Gorino (FE) dal 2004 e Comacchio (FE) dal 2006 (Brichetti e Fracasso 2013b) Attualmente nidificante regolare in provincia di Ferrara e Ravenna
148	Passera lagia	Nessun dato post 2000. In regione si è estinta come nidificante all'inizio del XX secolo (Bagni et al. 2003)
149	Fringuello alpino	Dati post 2010 1 ind. Fanano (MO), 07-02-2010 (F. Alessio com. pers.) 1 ind. Fanano (MO), 08-12-2011 (S. Sirotti, ornitho.it) 2 ind. (>) Ligonchio (RE), 24-01-2015 (G. Fontanesi, ornitho.it) 3 ind. (>) M. Cimone, Riolutato (MO), 16-10-2016 (G. Gaudenzi, ornitho.it) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Comacchio (FE), 31-10-2019 (P. Melandri in Nicoli et al. 2020) 1 ind. Corno alle Scale, Lizzano in Belvedere (BO), 22-12-2019 (M. Caprara in Nicoli et al. 2020) 1 ind. Pietra di Bismantova, Castelnovo ne' Monti (RE), 12-12-2020 (Fabio Gardosi com. pers.) 30 ind. (>) M. Ventasso, Collagna (RE), 12-12-2021 (G. Fontanesi, ornitho.it) SOSPESE 2 ind. Fanano (MO), 18-08-2010 (E. Ruggeri, ornitho.it). Dato sospeso considerato il periodo (agosto) ESCLUSE 5 ind. Pievepelago (MO), 26-07-2009. La segnalazione è stata soppressa dall'osservatore.
150	Prispolone indiano	1 ind. Marina di Ravenna, Ravenna (RA), 9-01/11-03-2020 (Gianni Silvestri et al. in Nicoli et al. 2021)
151	Cutrettola testagialla	2 ind. Mirandola (MO), 01-05-1995 (Bagni et al. 2003) 1 ind. Valli di Mortizzuolo - La Tomina, Mirandola (MO), 01-09-2006 (C. Giannella in Mellone e Sighele, 2007) 1 ind. Valli di Mortizzuolo - La Tomina, Mirandola (MO), 23-08-2008 (R. Gemmato et al. in Ruggeri e Nicoli 2009) 1 ind. Valli di Mortizzuolo (MO), 10-10-2012, inanellata (R. Gemmato in Nicoli et al. 2013) 1 ind. Piallassa del Piombone (RA), 25-03-2017/08-04-2017, femmina (M. Nalin et al. in Nicoli et al. 2018) 1 ind. Piallassa della Baiona (RA), 08-04-2017, maschio (P. Venturi et al. in Nicoli et al. 2018)
152	Frosone	La specie nidifica regolarmente nei settori appenninici occidentali della regione, non risultano invece nidificazioni recenti in Romagna.
153	Ciuffolotto scarlatto	1 ind. F. Po, Sissa (PR), 24-05-2014 (S. Balbo com. pers.) 1 ind. Boscone Cusani (PC), 07-06-2018 (G. Bazzi in Nicoli et al. 2019)
154	Fanello nordico	1 ind. San Ruffino (PR), 08-11-1994 (Ravasini 1995)

155	Organetto	Nel 1946 vennero rilasciati, nell'Appennino reggiano, diversi individui (Codazzi 1947) Dati post 2000 1 ind. Torrile (PR), 14-03-2004 (Ravasini 2007) 12 ind. Torrile (PR), 23-10-2004 (Ravasini 2007) 1 ind. Albareto (PR), 04-08-2004 (M. Busetto in Giannella & Tinarelli 2006) 1 ind. Torrile (PR), 29-02-2005 (Ravasini 2007) 50 ind. Medesano (PR), 21-02-2005 (M. Pedrelli, ornitho.it) 1 ind. Torrile (PR), 01-03-2005 (M. Ravasini, ornitho.it) 1 ind. Concordia s/Secchia (MO), 28-01-2007 (A. Gelati in Sighele e Janni 2009) 3 ind. Torrile (PR), 17-01-2013 (Maurizio Ravasini, ornitho.it) 2 ind. Reggio Emilia (RE), 06/29-01-2013 (M. Bernardi, ornitho.it) cabaret 1 ind. Casalmaggiore (CR)/Mezzani (PR), 29-11-2015 (S. Balbo, ornitho.it) 1 ind. Mezzani (PR), 12-12-2015 (F. Lovisetto, ornitho.it) 1 ind. F. Po, Casalmaggiore (CR)/Roccabianca (PR), 17-12-2017 (S. Balbo, ornitho.it) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 30-12-2017 (R. Gemmato, ornitho.it)
156	Crociere	Viene riportato come nidificante alla fine del secolo scorso con un piccolo numero di coppie nell'Atlante del Modenese (Giannella e Rabacchi 1992) e nel Parmense (Ravasini 1995). Nidificazioni recenti: costruzione di un nido in romagna nel 2013 senza deposizione (Ceccarelli com. pers.), osservata una femmina che imbecca un giovane da poco involato presso la pineta di Coli (PC) il 10-05-2018 nella pineta di Coli (Battaglia 2020).
157	Venturone alpino	Nel 1946 vennero rilasciati, nell'Appennino reggiano, diversi individui di venturone alpino catturati in provincia di Bergamo (Codazzi 1947) 1 ind. San Ruffino (PR), ottobre 1951 (Tornielli 1991) 1 ind. Corniglio (PR), 12-02-1989 (Ravasini 2004) 2 ind. Ozzano Taro (PR), 24-10-1989 (Ravasini 2004) 1 ind. Ozzano Taro (PR), 12-01-1993 (Ravasini 1994) 3 ind. Torrile (PR), 22-01-1993 (Ravasini 2007) 1 ind. Ozzano Taro (PR), 23-03-1995 (Ravasini 2004) 2 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 20-02-1999 (Bagni et al. 2003) 8 ind. Torrile (PR), 23-10-2004 (Ravasini 2007) 4 ind. Torrile (PR), 22-02-2005 (Ravasini 2007) 12 ind. Riserva Naturale Orientata della Rupe di Campotrera, Canossa (RE), 18-10-2005, vociferi e in spostamento tra le cime degli alberi (Aceto e Simonazzi in Aceto et al. 2006)
158	Zigolo della Lapponia	Dati post 2000 1 ind. Torrile (PR), 27-10-2000 (Ravasini 2007) 2 ind. Torrile (PR), 02-12-2003 (Ravasini 2007) 1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 03-12-2019 (A. Parisi e M. Azzolini in Nicoli et al. 2020)

159	Zigolo delle nevi	Dati post 2010 1 ind. Civitella di Romagna (FC), 25-11-2010 (G. Estner, ornitho.it) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 11/12-12-2010 (M. Azzolini e M. Maselli in Nicoli et al. 2011) 1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 21-12-2011 (M. Guerra in Nicoli et al. 2012) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Comacchio (FE), 21-12-2011 (M. Guerra in Nicoli et al. 2012) 1 ind. Valle Umana, Argenta (FE), 24-11-2012 (R. Corsi in Nicoli et al. 2012) 3-6 ind. Lido degli Estensi, Comacchio (FE), 09-12-2012/17-02-2013 (A. Farioli in Nicoli et al. 2013; Nicoli et al. 2014) 4 ind. Bentivoglio (BO), 29-11-2013 (P. Melandri in Nicoli et al. 2014) 8 ind. Scanno di Goro (FE), 10-12-2013 (D. Bonazzi et al. in Nicoli et al. 2014) 1 ind. Lido degli Estensi, Comacchio (FE), 10/13-12-2014 (A. Farioli et al. in Nicoli et al. 2015) 1 ind. Bonifica del Mezzano (FE), 30-12-2016 (L. Siddi in Nicoli et al. 2017) 1 ind. Fiume Ceno (PR), 28-12-2017 (M. Fornasari in Nicoli et al. 2018) 2 ind. Rimini (RN), 13-02-2018 (R. Corsi, ornitho.it) 1 ind. Rimini (RN), 17-11-2019 (C. Montevecchi in Nicoli et al. 2020) 1 ind. Passo del Crociglia (PC), 06-03-2020 (Battaglia 2020) 1 ind. Brisighella (RA), 09-01-2021 (A. Amaretti, ornitho.it) 1 ind. Bonifica del Mezzano, Argenta (FE), 24/26-11-2021 (L. Prada, ornitho.it) 3 ind. Lido delle Nazioni, Comacchio (FE), 04/05-12-2021 (M. Crivellari, ornitho.it) 2 ind. Lido degli Estensi, Comacchio (FE), 28/30-12-2021 (R. Alba et al., ornitho.it)
160	Zigolo capinero	1 ind. Cesena (FC), 1907 (Archivio ISPRA) ♂ 1 ind. Pineta di Classe, Ravenna (RA), primavera 1910 (Ortali 1974) ♂ 4 individui catturati nel ravennate tra 1914 e 1934 (Imparati 1934a) tra cui: 1 ind. Cervia (RA), ottobre 1920 (Imparati 1934a) ♂; 1 ind. S. Vitale, Ravenna (RA), 10-11-1922 (Ortali 1974) ♂ 1 ind. Russi (RA), 1978 (Archivio ISPRA) ♂ 1 ind. Finale Emilia (MO), 10-10-1994 (A. Farioli; Bagni et al. 2003) ♂ 1 ind. San Possidonio (MO), 11-09-1995 (Giannella et al. 1996; Bagni et al. 2003) ♂ 1 ind. Zuccherificio Ostellato (FE), 24-05-2004, Menotti Passarella ♂ 1 ind. Oasi La Francesa-Fossoli, Carpi (MO), aprile 2010 ♂ 1 ind. San Giovanni in Persiceto (BO), 27-05-2010, Fabio Gardosi et al. ♂ 1 ind. Brisighella (RA), 29-05/12-06-2010 (Casadei 2010) ♂ 1 ind. Bondeno (FE), 16-05-2010 (A. Farioli com. pers.) ♂ 1 ind. Gattatico (RE), 31-05-2013 (M. Gustin, ornitho.it) ♂ 1 ind. Bondeno (FE), 16-05-2015 (A. Farioli e M. Passarella, ornitho.it) ♂ 1 ind. Mezza Ca', Bentivoglio (BO), giugno 2015 (Raffaele di Martino, pagina facebook Bentivoglio Natura e Arte) ♂ 1 ind. Carpi (MO), 13-06-2016 (G. Cassanelli com. pers.) ♂ 1 ind. Reggio Emilia, 17-05-2020 (M. Fontanesi, ornitho.it) ♂ 1 ind. Sant'Agata Bolognese (BO), 17-05-2020 (D. Sitti com. pers.) ♂ Nidificazione La nidificazione della specie è stata accertata negli anni 2016, 2017 e 2018 nella media Val Nure, piacentino (Battaglia 2020) inoltre, individui in canto sono stati osservati a Maiatico (PR) nel periodo 2012-2015 e nel periodo 2018-2019 (M. Ravasini com. pers.)

ESCLUSA

		1 ind. San Giacomo Roncole, Mirandola (MO), dicembre 1991 (Giannella et al. 1996); coll. MUS. MA (Bertarelli 2002). ♂ "trovato morto, possibile aufugo" dicembre 1991 (Giannella et al. 1996). In Bertarelli (2001) riportato "Luglio 1991" es. cons. Museo Marano
161	Zigolo testaranciata	1 ind. Commenda, Faenza (RA), 30-09-1956 (Malmerendi 1960)
162	Ortolano grigio	1 ind. Rivalta di Faenza (RA), 19-09-1954 (Ortali 1974)
163	Zigolo golarossa	1 ind. Marradi (RA), 02-1874 (Zangheri 1938) 1 ind. alto Appennino romagnolo (FC), 10-1929 o 11-1932 (Brandolini 1961; Ortali 1974) 1 ind. Felisio di Faenza (RA), 20-10-1958 (Malmerendi 1960) 1 ind. Rocca San Casciano (FC), 01-11-1960 (Archivio ISPRA) 1 ind. Bonifica Lamone (RA), 05-11-1962 (Foschi 1986) 1 ind. Merlaschio di Faenza (RA), 11-11-1962 (Foschi 1986) 1 ind. Castelraniero di Faenza (RA), 22-10-1963 o 22-10-1961 (Foschi 1986) 1 ind. S. Arcangelo (RN), 10-1963 (Foschi 1986) 1 ind. Zello di Faenza (RA), 07-11-1964 (Foschi 1986) 1 ind. Marzeno di Brisighella (RA), 11-11-1964 (Foschi 1986) 1 ind. Pergola di Faenza (RA), 15-11-1964 (Foschi 1986) 1 ind. Pievequinta di Forlì (RA), 25-10-1965 (Foschi 1986) 1 ind. Poggiolo di Brisighella (RA), 31-10-1965 (Foschi 1986) 1 ind. Passo del Carnaio (RA), 21-10-1971 (Foschi 1986) 1 ind. Cosina di Faenza (RA), 02-11-1979 (Foschi 1986) 1 ind. Torricella di Sissa (PR), 26-01-2010 (M. Ravasini com. pers.)
164	Zigolo dal collare	1-7 ind. Torrile (PR), 19/23-02-2000 (Ravasini 2007)
165	Zigolo boschereccio	1 Valletta di Mirandola (MO), 03-09-1976 (Bagni et al. 2003) es. cons. Museo Marano s/P. 1 ind. Monte Acuto, Ramiseto (RE), autunno 1983 (Bagni et al. 2003) 1 ind. Pineta di Classe (RA), 11-12-1988 (Bagni et al. 2003) 1 ind. Foce Conca (RN), 10-1993 (Bagni et al. 2003) 1 ind. Sant'Agata Bolognese (BO), 05-04-2013 (M. Gardosi in Nicoli et al. 2014)
166	Zigolo minore	Dati post 2000 1 ind. Cervia (RA), 01-04-2002 (Brina 2019) 5 ind. Torrile (PR), 15-11-2003, 4 ind. il 25-11 e 3 ind. il 02-12 (Ravasini 2007) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 14-10-2004 (C. Giannella et al. in Giannella e Tinarelli 2006) 2 ind. Torrile (PR), 22-02-2005 (Ravasini 2007) 1 ind. Riserva Parma Morta, Mezzani (PR), 20-02-2009 (M. Salvarani in Nicoli et al. 2010) 1 ind. Valle Canneviè, Codigoro (FE), aprile 2009 (Mario Chiarini, pagina facebook Bentivoglio Natura e Arte) 1 ind. Valli di Mortizzuolo, Mirandola (MO), 04-10-2009 (R. Gemmato et al. in Nicoli et al. 2010), inanellato 1 ind. Cesenatico (FC), 04-11-2010 (Brina 2019), inanellato 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO-BO), 15-04-2013 (G. Rossi in Nicoli et al. 2014) 1 ind. Cesenatico (FC), 17-10-2014 (Brina 2019), inanellato 1 ind. Zola Predosa (BO), 03/16-04-2019 (C. Fiorini et al. in Nicoli et al. 2020)

Allegato 2. Checklist specie sospese ed escluse con note.

Nome scientifico	Nome italiano	Note
SOSPESE		
<i>Colinus virginianus</i>	Colino della Virginia	Attualmente la specie non risulta presente stabilmente in regione, osservazioni occasionali sono da ricondurre ad individui sfuggiti dalla cattività.
<i>Coturnix japonica</i>	Quaglia giapponese	Presente in Tinarelli (2018). Esclusa dalla presente checklist. Assente nell'aggiornamento della checklist italiana (Baccetti et al. 2021)
<i>Alectoris graeca</i>	Coturnice	Secondo Priolo (1984), il settore dell'Appennino Tosco-Emiliano non è compreso nell'areale naturale della specie in quanto mancano valide documentazioni relative alla sua presenza nel passato, esistendo al riguardo solo notizie generiche. Zangheri (1938) non la include tra le specie presenti in Romagna. Secondo Brichetti e Fracasso (2018), la specie (ssp. <i>orlandoi</i>) nidificava nell'Appennino settentrionale da dove si estinse tra fine '700 e inizi '900. Per il modenese e il reggiano, i naturalisti ottocenteschi Doderlein (1869-74) e Carruccio (1883) ne elencano solo tre catture: 1 ind. Roteigia di Baiso (RE), autunno 1852; 2 ind. Saltino di Prignano (MO), 1855 (uno di questi è conservato al museo di Marano s/P); 1 ind. colline modenesi, inverno 1870. Negli anni '90 del Novecento, nell'ambito di un progetto di reintroduzione, furono rilasciati nell'alto appennino modenese e reggiano alcuni individui della ssp. <i>saxatilis</i> . Qualche nidata fu osservata nei primi anni 2000 nel Modenese (ad. con jj presso Ramisecchi, Fiumalbo (MO), 15-07-2001 e ad. con jj Pievepelago (MO), 11-08-2004 (Delfini tramite M. Ferri, ornitho.it)). Per il Reggiano l'unica osservazione recente documentata è del 17 ottobre 2015 sul M. Ventasso (G. Fontanesi oss. pers.), forse riconducibile a un rilascio per fini venatori. Considerata la mancanza di osservazioni certe dal 1900 ad esclusioni di individui introdotti (che comunque non hanno apparentemente creato popolazioni stabili), si ritiene che la specie non possa essere inclusa in nessuna delle categorie A, B e C.
<i>Alectoris chukar</i>	Coturnice orientale	Presente in Tinarelli (2018). Esclusa dalla presente checklist per mancanza di prove di nidificazioni recenti (Lardelli et al. 2022).
<i>Anser caerulescens</i>	Oca delle nevi	6 ind. Mezzani (PR), 09/10-1-1980 (Tornielli 1981) Unico dato presente in Bagni et al. 2003 5 ind. Piallassa Piomboni (RA), 06-09-1995 (S. Volponi, Report COI 11 Lista 2: specie la cui origine selvatica non è stabilita) 1 ind. La Spinella, fiume Panaro presso Guiglia (MO), 04-12-1996 (C. Bertarelli e A. Serri, Report COI 12 Lista 2: specie la cui origine selvatica non è stabilita) 1 ind. Marano s/P (MO), gennaio 1948 (S. Serri com. pers.)

		7 ind. La Valletta, Mirandola (MO), 14-01-1990 (M. Conti com. pers.) 1 ind. imm. Le Magnane, Mirandola (MO), 31-03/02-04-2005 (R. Castaldelli, R. Gemmato, L. Lipparini, S. e S. Silvestri com. pers.) MO: 4 Novi di Modena 2004, Mirandola 2010, Finale E. 2010, Mirandola 2011
<i>Anser cygnoides</i>	Oca cigno	Presente in Tinarelli (2018). Esclusa dalla presente checklist. Assente nell'aggiornamento della check-list italiana (Baccetti et al. 2021)
<i>Histrionicus histrionicus</i>	Moretta arlecchino	1 ind. F. Po, Mezzani (PR), 12-01-1974 (Ravasini 2012). Dato non sottoposto alla COI e per questo sospeso (Brichetti e Fracasso 2018)
<i>Cairina moschata</i>	Anatra muta	Presente in Tinarelli (2018). Esclusa dalla presente checklist. Assente nell'aggiornamento della check-list italiana (Baccetti et al. 2021)
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Anatra marmorizzata	1 ind. Bentivoglio (BO), 18-05-1999. Di questo individuo esistono dubbi sull'origine selvatica (Arcamone e Brichetti 2000) ESCLUSA 1 ind. Foce Reno, Ravenna (RA), 10-12-1963, Museo Foschi. L'esemplare riportato da Foschi (1984) non appartiene a questa specie (Brichetti et al. 1992)
<i>Mareca americana</i>	Fischione americano	Considerata A30 in Tinarelli (2018). Specie assente in Baccetti et al. (2021) 1 ind. nel 1976 (FE). Esclusa da Brichetti e Massa (1984) 1 maschio Sacca di Goro (FE), 03-12-1995 (Brichetti e Fracasso 2018) es. cons. Museo Marano s/P 1 ind. SIC-ZPS Manzolino-Tivoli (MO/BO), 29-10-2015 (A. Ravagnani com. pers.)
<i>Spilopelia senegalensis</i>	Tortora delle palme	Presente in Tinarelli (2018). I pochi dati regionali si riferiscono con buona probabilità ad individui sfuggiti dalla cattività. Si tratta di una delle specie di Columbidae più comuni negli allevamenti amatoriali (A. Pavesi com. pers.)
<i>Anthropoides virgo</i>	Damigella della Numidia	Presente in Tinarelli (2018). Esclusa dalla presente checklist e da Bagni et al. 2003. PR 1986 e PR 1987
<i>Geronticus eremita</i>	Ibis eremita	Presente in Tinarelli (2018). Assente nell'aggiornamento della checklist italiana (Baccetti et al. 2021)
<i>Platalea alba</i>	Spatola africana	Prima nidificazione italiana: 2 coppie nidificanti, Valli di Comacchio (FE), maggio-giugno 1989 (L. Canova e M. Fasola, Report COI 6). 3 pulli nati nel 2017 da una coppia mista <i>P. alba</i> x <i>P. leucorodia</i> presso Valle Santa, Argenta (FE); 1 ind. in cova nello stesso sito nell'aprile 2015 (Bonazzi 2017). Nidificazione in coppia mista <i>P. alba</i> x <i>P. leucorodia</i> nel 2006 e <i>P. alba</i> x <i>T. aethiopicus</i> nel 2007 e 2008 presso il comprensorio di Valle Mandriole - Punta Alberete (Volponi et al. 2008). Presente in Tinarelli (2018). Assente nell'aggiornamento della checklist italiana (Baccetti et al. 2021)

<i>Pelecanus rufescens</i>	Pellicano rossiccio	Assente nell'aggiornamento della checklist italiana (Baccetti et al. 2021) 1 ind. Luzzara (RE), 08/09/1968 considerato aufugo (Bagni et al. 2003) conservato Museo Marano s/P 1 ind. Sarmato (PC), 07-08-1993 (Ambrogio, in Brichetti et al. 1995) 1-5 ind. Invaso del Conca, S. Giovanni in Marignano (RN), 28-08-2001/15-09-2001, L. Casini com. pers. 2 ind. Valle La Comune, Malabergo (BO), 10-09-2003 (1-3 mesi di permanenza) (Giannella e Tinarelli 2004) 1 ind. Valle Mandriole (RA), 14-09/04-10-2003 (Giannella e Tinarelli 2004)
<i>Burhinus senegalensis</i>	Occhione del Senegal	Presente in Tinarelli (2018). Assente nell'aggiornamento della checklist italiana (Baccetti et al. 2021)
<i>Calidris acuminata</i>	Piro piro siberiano	Presente in Tinarelli (2018). 1 dato del 2003, rifiutato dalla COI (cfr. Brichetti e Fracasso 2018)
<i>Glaucidium passerinum</i>	Civetta nana	1 ind. 1967 (RE). Presente in Tinarelli (2018), già esclusa da Bagni et al. (2003). L'esemplare tuttora conservato è in realtà un Assiolo <i>Otus scops</i> (Bagni et al. 2003)
<i>Aegolius funereus</i>	Civetta capogrosso	1 ind. Castelfranco Emilia (MO), gennaio 1989 (Bertarelli et al. 1991). Il dato è stato recentemente riportato in Pantalone et al. (2022) 1 ind. Campi del Fiorano, Mirandola (MO), ottobre 1979, Otorino Benaglia com. pers. a Claudio Bertarelli ECLUSA 1 ind. Lentigione, Brescello (RE), 02-10-1993 (CRR Sala Baganza)
<i>Picus canus</i>	Picchio cenerino	1 ind. Riva Bianca di Varana, Serramazzoni (MO), 20-09-1981. C. Bertarelli et al. (1991). Esemplare conservato in Museo a Marano 340-U M. ad. Dato accettato in Bagni et al. (2003).
<i>Psittacula eupatria</i>	Parrocchetto di Alessandro	Un nucleo di individui di origine aufuga segnalato dai primi anni '90, è tuttora presente nella città di Reggio Emilia (L. Bagni oss. pers.; Bagni et al. 2003; Viviano e Mori 2021), per quanto sia probabile che la specie si riproduca nell'area, mancano prove certe di nidificazione (Ancillotto com. pers.). L'inclusione della specie tra quelle naturalizzate sul territorio nazionale (cat. C) è stata proposta da Giuntini et al. (2021).
<i>Lanius meridionalis</i>	Averla meridionale	1 ind. Torrile (PR), 22-01/14-02-1999 (Ravasini 2007; Brichetti e Fracasso 2020). Sospesa in quanto non sottoposto alla COI.

<i>Poecile montanus</i>	Cincia alpestre	Le segnalazioni già riportate vengono sospese, ritenendo applicabili gli stessi criteri presentati nella recente revisione dello status della Cincia alpestre in Appennino centrale (Brunelli e Fraticelli 2019), primo fra tutti la difficoltà di distinzione rispetto alla Cincia bigia sul campo. 1 ind. Alto Appennino forlivese (FC) 21-10-1971 (Foschi 1986) 1 ind. Borgotaro (PR), 07-02-1982 (G. Sardella com. pers.) 2 ind. Albareto (PR), 05-01-1992 (G. Sardella com. pers.) 1 ind. Albareto (PR), 01-01-2005 (M. Busetto com. pers.) 1 ind. Torrile (PR), 29-02 e 02-03-2005 (Ravasini 2007) 1 ind. Torrile (PR), 24-02-2006 (Ravasini 2007) 1 ind. Albareto (PR), 09-01-2010 (M. Busetto com. pers.)
<i>Locustella fluviatilis</i>	Locustella fluviatile	Presente in Tinarelli (2018). Esclusa dalla presente checklist. Non sono presenti dati regionali (cfr. Brichetti e Fracasso 2020)
<i>Anthus petrosus</i>	Spioncello marino	1 ind. Mortizzuolo, Mirandola (MO), 30-10-1996. conservato Museo Marano s/P
ESCLUSE		
<i>Chlamydotis undulata</i>	Ubara africana	ESCLUSA 1 ind. Macerone/Ponte Pietra (FC), 23-10-1965. attribuzione sottospecifica ignota, catturato ma non conservato. Precedentemente inserita in Bagni et al. (2003) e in Tinarelli (2018)
<i>Iduna pallida</i>	Canapino pallido orientale	ESCLUSA 1 ind. Valle Mandriole (RA), 05-09-1999 (Bagni et al. 2003), con la stessa data e stesso autore (D. Occhiato) viene riportata l'osservazione di un Canapino asiatico <i>Iduna caligata</i> a Bocca di Serchio (LU) (D. Occhiato et al.; COI 14)

Ringraziamenti

Si ringrazia Giorgio Chiozzi, curatore delle collezioni ornitologiche del Museo civico di Storia naturale di Milano, per la consultazione del database, Pietro Giovacchini per l'aiuto nella ricerca bibliografica, Enrico Neri conservatore delle collezioni del Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di Marano sul Panaro, Stefano Mazzotti direttore del Museo di Storia Naturale di Ferrara.

Si ringraziano inoltre per i dati forniti:

Crivellari Marco, Dalla Dante, di Martino Raffaele, Donello Stefano, Estner Gard, Fabbri Stefano, Faralli Ugo, Fenati Mauro, Ferri Mauro, Fietta Carlo, Fontanesi Giovanni, Fontanesi Marco, Fornasari Michele, Galassi Francesco, Gallerani Paolo, Gambelli Pierfrancesco, Gardosi Fabio, Gardosi Marco, Gatti Francesco, Gaudenzi Giacomo, Gelati Antonio, Gemmato Raffaele, Gennari Riccardo, Gerra Giuliano, Ghisolfi Marco, Giacchini Paolo, Gianaroli Matteo, Gildi Patrizio, Giorgi Carlo Maria, Gola Laura, Grattini Nunzio, Gustin Marco, Izzo Cristiano, Jurinovic Luka, Leoni Giorgio, Lodi Maurizio, Londi Guglielmo, Lovisetto Fabio, Macioce Antonio, Magnani Ariele, Mantovani Sergio, Marangoni Marco, Maselli Mirco, Massarenti Alberto, Mazzoli Ugo, Mazzucchi Davide, Micheloni Pierfrancesco, Montevecchi Cristian, Mucciolo Alessandro, Nalin Moreno, Negra Osvaldo, Oliva Marcello, Pagnoni Matteo, Parenti Maurizio, Parma Romano, Pasini Paolo, Passarella Menotti, Perdisa Guido, Piacentini Dario, Prada Lorenzo, Ravasini Maurizio, Riboni Bassano, Rigacci Lorenzo, Romanini Romano, Ronconi Daniele, Rossi Giuseppe, Ruggeri Ettore, Salvioli Luca, Sardella Guido, Saturno Serri, Scaffidi Michele, Serri Antonio, Sighele Maurizio, Silvestri Sergio, Silvestri Sandro, Simonazzi Fabio, Sirotti Sirotti, Sitti Diana, Tarozzi Andrea, Tedeschi Guido Mario, Tellini Florenzano Guido, Trissino Christina, Ubaldi Gianluca, Vezzani Andrea, Volponi Stefano, Zanichelli Andrea.

Bibliografia e sitografia

<https://4vultures.org>

<https://www.ornitho.it/index.php> (AA. VV., ultima consultazione in data 31-12-2022)

<https://www.parmavisiteguidate.it/parmabw>

ACETO F., SIMONAZZI F., MONTANARI R. E MORELLI V., 2006. Censimento della comunità ornitica nella Riserva Naturale Orientata "Rupe di Campotrera". Relazione tecnica. Inedita.

ALESSANDRIA G., CAPRIO E., DELLA TOFFOLA M., FASANO S. E PAVIA M. (red.), 2012. Resoconto ornitologico per la Regione Piemonte - Valle d'Aosta Anno 2011. Rivista piemontese di Storia naturale, 33, 2012: 337-395.

ALETTI R., BRICHETTI P., GARGIONI A. & GRATTINI N. 2022. Check-list degli uccelli della Lombardia aggiornata al dicembre 2021. BOL-Bollettino Ornitologico Lombardo online 4/1: 3-32.

ALTINI G., 1943. Catture di Storni rosei (*Pastor roseus*, L.) e di uno Storno nero (*Sturnus unicolor*, Temm.). Riv. Ital. Orn. 13 (1): 22-23.

AMBROGIO A., FIGOLI G. E ZIOTTI L., 2001. Atlante degli uccelli nidificanti nel piacentino. LIPU sez. di Piacenza.

ANDENA L., 1976. Avvistamento di un Cuculo dal ciuffo. Riv. Ital. Orn. 46 (3): 170-171.

ANDREOTTI A., BACCETTI N., PERFETTI A., BESA M., GENOVESI P. E GUBERTI V., 2001. Mammiferi ed Uccelli esotici in Italia: analisi del fenomeno, impatto sulla biodiversità e linee guida gestionali. Quad. cons. Natura, 2, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.

ARCAMONE E. E BRICHETTI P. (red.), 1997. Nuovi avvistamenti. Avocetta 21: 220-227.

ARCAMONE E. E BRICHETTI P. (red.), 2000. Nuovi avvistamenti. Avocetta 24: 59-65.

ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1904. Manuale di Ornitologia Italiana. Hoepli, Milano.

BACCETTI N., 1995. Revisione delle catture di una specie giunta all'orlo dell'estinzione: *Numenius tenuirostris* (Aves, Scolopacidae). Ric. Biol. Selvaggina, 94: 1-18.

BACCETTI N., FRACASSO G. E GOTTI C., 2014. La lista CISO-COI degli uccelli italiani – Parte seconda: le specie naturalizzate (cat. C) e le categorie "di servizio" (cat. D, E, X). Avocetta 38: 1-21.

BACCETTI N., FRACASSO N. e C.O.I., 2021. CISO-COI Check-list of Italian birds - 2020. Avocetta 45: 21-85. https://doi.org/10.30456/AVO.2021_checklist_en

BAGNI L., SIGHELE M., PASSARELLA M., PREMUDA G., TINARELLI R., COCCHI L. E LEONI G., 2001. Check-list degli uccelli dell'Emilia-Romagna. Su sito web di EBN Italia, <http://www.ebnitalia.it>.

BAGNI L., SIGHELE M., PASSARELLA M., PREMUDA G., TINARELLI R., COCCHI L. E LEONI G., 2003. Check-list degli uccelli dell'Emilia-Romagna dal 1900 al 2003. PICUS, 29 (2): 85-107.

BASTIA A., 1979. Cattura di un Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius* (L.) nelle vicinanze di Bologna. Riv. Ital. Orn. 49 (1): 49.

BATTAGLIA A., 2020. Uccelli del Piacentino. Edizioni L.I.R.

BELLODI D., 1976a. Diana 10: 69

BELLODI D., 1976b. Diana 15: 71

BERTARELLI C., inedito. Le Collezioni Zoologiche del Museo di Ecologia e Storia Naturale di Marano s/P (MO) – Vertebrati. Reperibile presso la biblioteca del Museo di Ecologia e Storia naturale di Marano s/P

BERTARELLI C., 2002. La raccolta ornitologica del Museo di Ecologia e Storia Naturale di Marano s/P (Paleartico Occidentale). Natura Modenese. 6: 7-55.

BERTARELLI C. E TEDESCHI G. M., 1996. Rinvenimento di una Pernice di mare orientale *Glareola nordmanni* in Provincia di Modena. Picus. 22 (1): 15-17.

BERTARELLI C., GELATI A., GIANNELLA C. E RABACCHI R., 1991. Check-list degli uccelli della provincia di Modena. Natura Modenese. 1: 39-49.

BERTARELLI C., GELATI A., GIANNELLA C. E MARANGONI M., 1993. Ulteriore osservazione di Poiana codabianca *Buteo rufinus* (Cretzchmar, 1827) nella Bassa Modenese. Picus. (3)19: 19-20.

BERTOZZI M., COSTA M. E NOFERINI A., 2016. I mammiferi e gli uccelli della Vena del Gesso romagnola. Longo Editore Ravenna

BOLDREGHINI P., CASINI L. E TINARELLI R., 1988. Lo svernamento delle Oche nell'area delle Valli di Comacchio. In: Spagnesi M. & Toso S. (eds) - Atti del I Conv. Naz. Biologi della Selvaggina. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina. 14: 51-76.

BONAZZI D., 2017 - Nidificazione di Spatola africana a Valle Santa. Picus. 43 (84): 152. AsOER notizie.

BOSCHI G., 1996. Ornitologia della Val Baganza. Per la Val Baganza: 35-40.

BRANDOLINI A., 1953. Notizie sul Chiurlottello. Riv. Ital. Orn. 23(1): 32-33

BRANDOLINI A., 1957. Note di Ornitologia ravennate. Riv. ital. Orn. 27: 170-172.

BRANDOLINI A., 1960. Osservazioni ornitologiche in Val Campotto. Riv. Ital. Orn. 30: 183-187.

BRANDOLINI A., 1961. Catalogo della mia collezione di Uccelli del Ravennate. Lega, Faenza.

BRICHETTI P., 1974. Segnalazioni inedite di specie attualmente conservate nella mia collezione con brevi considerazioni sulle stesse. Riv. Ital. Orn. 44: 74-78.

BRICHETTI P., 1978. Sulla nidificazione in Italia di: Gabbiano corallino *Larus melanocephalus* Temminck, Gabbiano roseo *Larus genei* Breme, Rondine di mare maggiore *Hydroprogne tschegrava* (Lepechin). Riv. ital. Orn. 48: 215-233.

BRICHETTI P. E FOSCHI U. F., 1985. Prima nidificazione di Sterna del Rüppell *Sterna bengalensis* in Italia e attuale frequenza nel Mediterraneo occidentale. Riv. ital. Orn. 55: 161-170.

BRICHETTI P. E FRACASSO G., 2003. Ornitologia Italiana 1. Gaviidae-Falconidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna. 464 pp. (allegato 1 CD audio).

BRICHETTI P. E FRACASSO G., 2004. Ornitologia italiana 2. Tetraonidae-Scolopacidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.

- BRICHETTI P. E FRACASSO G., 2006. Ornitologia Italiana 3. Stercorariidae-Caprimulgidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna: 438 pp. (allegato 1 CD audio).
- BRICHETTI P. E FRACASSO G., 2010. Ornitologia Italiana 6. Sylviidae-Paradoxornithidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna: 493 pp. (allegato 1 CD audio).
- BRICHETTI P. & FRACASSO G. 2011. Ornitologia Italiana 7. Paridae-Corvidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna: 493 pp. (allegato 1 DVD Video).
- BRICHETTI P. E FRACASSO G., 2013. Ornitologia Italiana. Vol. 1 - Parte Prima: Gaviidae-Phoenicopteridae. Edizione elettronica riveduta e aggiornata. Oasi Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- BRICHETTI P. E FRACASSO G., 2013. Ornitologia Italiana 8. Parte Prima: Sturnidae-Fringillidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- BRICHETTI P. E FRACASSO G., 2013. Ornitologia Italiana. Vol. 1 - Parte Seconda: Anatidae. Edizione elettronica riveduta e aggiornata. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- BRICHETTI P. E FRACASSO G., 2015. Ornitologia Italiana 9. Emberizidae-Icteridae - Aggiornamenti e Check-list. Edizioni Belvedere, Latina
- BRICHETTI P. E FRACASSO G., 2018. The Birds of Italy. Volume 1. Anatidae-Alcidae. Edizioni Belvedere, Latina (Italy), "historia naturae", pp. 512.
- BRICHETTI P. E FRACASSO G., 2020. The Birds of Italy. Volume 2. Pteroclididae-Locustellidae. Edizioni Belvedere, Latina (Italy), "historia naturae", pp. 415.
- BRICHETTI P. E FRACASSO G., 2022. The Birds of Italy. Volume 3. Cisticolidae-Icteridae. Edizioni Belvedere, Latina, "historiae naturae" 10: 436 pp.
- BRICHETTI P. E GARIBOLDI A., 1999. Manuale Pratico di Ornitologia 2. Edagricole, Bologna
- BRICHETTI P. E GRATTINI N., 2020. Distribuzione e trend delle popolazioni di Beccafico *Sylvia borin* nidificanti in Italia nel periodo 1980-2019. Alula 27: 1-17.
- BRICHETTI P. E MARTIGNONI C., 1981. Accertata nidificazione di Mignattino (*Chlidonias nigra*) sul Lago Inferiore di Mantova (Lombardia) ed attuale distribuzione in Italia. Riv. ital. Orn. 51: 113-120.
- BRICHETTI P., DE FRANCESCHI P. E BACCETTI N. (eds.), 1992. Fauna d'Italia, vol XXIX, Aves I (Gaviidae-Phasianidae). Ed. Calderini, Bologna.
- BRICHETTI P., GRATTINI N. E LUI F. 2005. Distribuzione e consistenza delle popolazioni nidificanti di forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus* in Italia. Avocetta 29: 19-26.
- BRINA S., 1975. Taccuino Ornitologico Romagnolo. "ad novas" Cesenatico.
- BRINA S., 2019. Taccuino ornitologico della costa romagnola. Diario di un viaggio durato cinquant'anni. Il Ponte Vecchio, Cesena.
- BRUNELLI M. E FRATICELLI F., 2019. Sulla presenza della Cincia alpestre *Poecile montanus* in Appennino centrale. Riv. Ital. Orn. 89 (2): 41-46. DOI: 10.4081/rio.2019.442
- CALLEGARI E., 1965 - Cattura di un Piviere orientale (*Charadrius dominicus fulvus*, Gmelin) nelle saline di Cervia (Ravenna). Riv. Ital. Orn. 35: 129.

- CAMPEDELLI T., LONDI G., REGGIONI W. E TELLINI FLORENZANO G., 2019. Avifauna nidificante negli ambienti aperti del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. *Alula* 26 (1-2): 61-83.
- CAPILUPPI M., 1971 - Notizie ornitologiche dalla provincia di Reggio Emilia (1967-1970). *Riv Ital. Orn.* 41 (2):122-126.
- CARRUCCIO A., 1883. Note illustrative al Catalogo de' Vertebrati del Modenese. *Atti Soc. Nat. Modena*, Ser. II, 16 (I), Append., 122 pp.
- CASADEI M., 2010. Segnalazioni faunistiche 104 - *Emberiza melanocephala* (Scopoli, 1769) (Aves Passeriformes Emberizidae) (Zigolo capinero). *Quad. Studi Nat. Romagna*, 30: 235-236
- CAVAZZA F., 1912. Catture notevoli nell'Emilia. *Riv. Ital. Orn.* 2(1): 32-34.
- CECCARELLI P.P., 2020. L'evoluzione del popolamento ornitico dagli studi di Zangheri ad oggi (Aves). *Quad. Studi Nat. Romagna*, 51 suppl.: 133-144 (giugno 2020) ISSN 1123-6787
- CECCARELLI P.P. E GELLINI S. (a cura di), 2011. Atlante degli Uccelli nidificanti nelle Province di Forlì-Cesena e Ravenna (2004-2007). *Filograf Litografia - Forlì*.
- CECCARELLI P.P., GELLINI S., LONDI G. E AGOSTINI N. (a cura di), 2019. Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (2012-2017). *P.N. delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna*.
- CHIOSSI C., 1990. Avvistamento di una Strolaga beccogiallo *Gavia adamsii* alla cassa di espansione del fiume Secchia presso Campogalliano (MO). *Picus*. 16(2): 85-86.
- CODAZZI L., 1947. Tentativo di popolamento, di acclimatazione e di trapianto di specie alpine nell'Appennino. *Riv. Ital. Orn.* 17: 51.
- COSTA M., 2014. La conoscenza del territorio. *Cristalli. La rivista del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola*. Faenza pp. 18-23.
- COSTA M. E BORGHESI F., 2008. Muta di Edredone *Somateria mollissima* (Linnaeus, 1758) nel mare Adriatico a Sud del Delta del Po. *Picus*, 34 (66): 127-128
- COSTA M., CECCARELLI P.P., GELLINI S., CASINI L. E VOLPONI S. (a cura di), 2009. Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna (2004-2006). *Parco Delta del Po Emilia-Romagna. Tipografia Giari Codigoro (FE)*.
- DALL'AGLIO M. E PANCIOLO P., 1986. Guida all'avifauna del reggiano. *Tecnostampa, Reggio Emilia*.
- DATHE H., 1947. *Plectrophenax nivalis* e *Colymbus immer* presso Rimini. *Riv. Ital. Orn.* 17(4): 180-181.
- DEL HOYO J. & COLLAR N. J., 2014, 2016. *HBW and BirdLife international illustrated checklist of the birds of the world*. Lynx Edicions, Barcelona.
- DEL PRATO A., 1899. I vertebrati della Provincia di Parma. *Battei, Parma*.
- DI CARLO E. A., 1969. Ulteriori notizie sul Cuculo dal ciuffo (*Clamator glandarius*). *Riv. Ital. Orn.* 39: 227-231.
- DODERLEIN P., 1869-1874. Avifauna del Modenese e della Sicilia. Ed. Lao, Palermo. Estratto dal *Giornale di Sc. Nat. ed Econ.*, vol. V (1869), VI (1870), VII (1871), VIII (1872), IX (1873), X (1874).

- FABBRI P., 1969. Notizie interessanti. Riv. Ital. Orn., 39(1): 54.
- FABBRI P., 1973. Uccelli rari pervenuti nella mia collezione nel 1971 e 1972. Riv. Ital. Orn., 43(3): 499.
- FANTIN G., 1972. Gli Edredoni in Italia (Prima parte). Riv. Ital. Orn. 42: 185-194
- FANTIN G., 1972. Gli Edredoni in Italia (seconda parte). Riv. ital. Orn., 42: 451-454.
- FERRAGNI O., 1908. Elenco degli uccelli e dei pesci del piacentino. Tipografia cooperativa operaia Cremona.
- FOSCHI F., 1977. Il santuario degli uccelli (una riserva da rispettare - un'oasi da salvare). Uccelli d'Italia 2: 220-223.
- FOSCHI U. F., 1984. Catalogo delle collezioni del Museo ornitologico "Ferrante Foschi". Forlì.
- FOSCHI F., 1986. Uccelli di Romagna. Maggioli Editore, Rimini.
- FOSCHI U.F. E GELLINI S., 1987. Atlante degli Uccelli nidificanti in Provincia di Forlì. Maggioli Editore, Rimini.
- FRACASSO G., NIEDERFRINIGER O. E PIACENTINI D., 1984. Nuovo status per l'usignolo maggiore *Luscinia luscinia* in Italia? Riv. Ital. Orn. 54 (3-4): 230-234.
- FRUGIS S., 1978. *Phylloscopus fuscatus* nuova specie per l'Italia. Avocetta, 2: 52-54.
- GAMBETTI S., inedito. Esemplari di nuovo arrivo al museo (brogliazzo). Prima nota. Esemplari pervenuti al museo in dono o per acquisto a cura di S. Gambetti, degli anni 1942-1955.
- GARAVINI E., 1956. Eccezionali catture in provincia di Ravenna di un Gracchio e di un Gracchio corallino. Riv. Ital. Orn. 26 (3) :142.
- GARAVINI E., 1973. *Aquila pomarina* uccisa nel Ravennate. Riv. Ital. Orn. 43(3): 502.
- GELLINI S. E MONTEVECCHI N., 1986. Nidificazione di Sterpazzola di Sardegna, *Sylvia conspicillata*, nell'Italia settentrionale (Appennino bolognese). Riv. ital. Orn. 56: 225-230.
- GEMMATO R. E GIANNELLA C., 1996. Breve nota su di un reperto di Pollo sultano *Porphyrio porphyrio* del Modenese. Natura Modenese. 3 (1993): 49.
- GIANNELLA C. E RABACCHI R., 1992. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Modena (1982-1990). Provincia di Modena e S.O.M.
- GIANNELLA G. E TINARELLI R. (red.), 2003. Resoconto Ornitologico dell'Emilia Romagna. Anno 2002. Picus. 29: 9-18.
- GIANNELLA G. E TINARELLI R. (red.), 2004. Resoconto Ornitologico dell'Emilia Romagna, anno 2003: specie irregolari, specie accidentali, specie comuni con numeri e/o in periodi e in aree inusuali. Picus. 30: 97-109.
- GIANNELLA G. E TINARELLI R. (red.), 2006. Resoconto ornitologico dell'Emilia-Romagna Anno 2004: specie irregolari, specie accidentali, specie comuni con numeri e/o in periodi e in aree inusuali. Picus. 32: 9-22.

- GIANNELLA C., MINELLI F. E RABACCHI R., 1996. Resoconto ornitologico modenese anni 1989-1995. *Picus*. 22: 115-130.
- GIANNELLA C., GEMMATO R. E MARANGONI M., 2005. Tentativo di riproduzione di Airone schistaceo *Egretta gularis* in coppia mista con Garzetta *Egretta garzetta* nella Bassa Modenese. *Picus*. 59: 43-45.
- GIUNTINI S., ANCILLOTTO L., MORI E. E VIVIANO A., 2021. The Alexandrine parakeet *Psittacula eupatria* as a naturalised breeding species in Italy: a proposal of integration to the national official checklist. *Avocetta*. 45: 177-179. DOI <https://doi.org/10.30456/AVO.2021202>.
- GRATTINI N., LEGGIERI A. E BERLUSCONI A. Little Bustard *Tetrax tetrax* (N. 1). In: Bazzi G. (ed.), 2020. Bird News. *Avocetta*. 44 (2): 115-118 <https://doi.org/10.30456/AVO.2020208>
- GUSTIN M., ZANICHELLI F. E COSTA M., 1997. Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Emilia-Romagna: un approccio metodologico alle specie con priorità di conservazione regionale. *Riv. Ital. Orn.* 33: 33-53.
- HBW & BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2022. Handbook of the birds of the world and BirdLife International digital checklist of the birds of the world. Ver. 7. <http://datazone.birdlife.org/species/taxonomy>
- HEGGLIN D., 2010. Il progetto di telemetria satellitare "Gipeto dove vai?" - Report 2010. *InfoGIPETO* 27:5. <https://www.areeprotettealpinarittime.it/>
- IMPARATI E., 1932. Uccelli del Ravennate (Seconda Nota) Continuazione e fine. *Riv. Ital. Orn.* 2: 225-239.
- IMPARATI E., 1934. Avifauna ravennate. Lega, Faenza.
- IMPARATI E., 1934. Comparsa della Nocciolaia (*Nucifraga caryocatactes caryocatactes*, L. 1758) nel Ravennate. *Riv. Ital. Orn.* 4 (2): 86-87.
- IMPERIALE A., SELMI E. E ZOBOLI A., 1998. La Fauna dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Il Torrazzo" di Nonantola (MO). *Atti Soc. Nat. Mat. Modena*. 129: 75-96.
- JANNI O. E FRACASSO G. (eds.), 2010. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report 23. *Avocetta*. 34: 71-76.
- KNOLLSEISEN M., GRESSMANN G. E LAINER F., 2009. Il rilascio nel Parco Nazionale degli Alti Tauri. *InfoGIPETO* 26: 4. <https://www.areeprotettealpinarittime.it/>
- KNOLLSEISEN M., GRESSMANN G. E LAINER F., 2010. Il primo gipeto involato in Austria. *InfoGIPETO* 27:12. <https://www.areeprotettealpinarittime.it/>
- LAGHI P., CECCARELLI P. P., BETTI G. E CONFICONI M., 2020. Accertata nidificazione di Biancone *Circaetus gallicus* in Romagna. *Picus* 46: 89-90): 27-27.
- LARDELLI R., BOGLIANI G., BRICHETTI P., CAPRIO E., CELADA C., CONCA C., FRATICELLI F., GUSTIN M., JANNI O., PEDRINI., PUGLISI L., RUBOLINI. D., RUGGIERI L., SPINA F., TINARELLI R., CALVI G., BRAMBILLA M. (a cura di), 2022. Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. Edizioni Belvedere (Latina), historia naturae, 704 pp.
- LONDEI T., 1982. Una nidificazione di Rondine rossiccia, *Hirundo daurica*, in Emilia-Romagna. *Riv. Ital. Orn.* 52 (1-2): 128-129.
- LONDEI T., 1988. Nidificazione isolata di Rondine rossiccia, *Hirundo daurica*, ripetuta nello stesso sito dopo sei anni di assenza. *Riv. Ital. Orn.* 58 (3-4): 200-201.

- MALMERENDI D., 1941. Catture rare in Romagna. Riv. Ital. Orn. 11(2): 76-79.
- MALMERENDI D., 1960. Catture rare in Romagna. Riv. Ital. Orn., 30 (4): 188-196.
- MARLÉ E., 2020. Aggiornamenti sul Gipeto nelle Alpi Francesi. InfoGIPETO 37:24. <https://www.areeprotettealpinarittime.it/>
- MARTORELLI G., 1912. *Vultur monachus*. Riv. Ital. Orn. 2 (2): 118.
- MELLONE U. E SIGHELE M., 2006. Resoconto Ornitologico Italiano - Anno 2005. Avocetta 30 (2): 81-86.
- MELLONE U. E SIGHELE M., 2007. Resoconto Ornitologico Italiano - Anno 2006. Avocetta 31 (2): 79-86.
- MELLONE U., SIGHELE M. E ARCAMONE E., 2005. Resoconto Ornitologico Italiano - Anno 2004. Avocetta 29 (2): 98-102.
- MERIGHI F., 1976. Uccelli interessanti e rari rinvenuti nel bolognese. Riv. Ital. Orn. 46 (2): 66-68.
- MOLTONI E., 1948. Catture di uccelli non comuni. Riv. ital. Orn. 18: 37-41.
- MOLTONI E., 1949. Un Tordo di Swainson preso nel Ravennate erroneamente determinato come Rusignolo maggiore (*Luscinia luscinia* (L.)). Riv. Ital. Orn. 19: 73-77.
- MOLTONI E., 1951. La frequenza dei Falaropi (*Phalaropus*) in Italia. Riv. Ital. Orn. 21 (1): 24-28.
- MOLTONI E., 1956. Il Corriente biondo, *Cursorius cursor cursor* (Latham) in Italia. Riv. Ital. Orn. 10: 82-85.
- MOLTONI E., 1965. Il Cuculo dal ciuffo - *Clamator glandarius* (L.) - ha nidificato in Italia, ove si è fatto meno raro. Riv. Ital. Orn. 35 (3-4): 237-241.
- MOLTONI E., 1968. Notizie sull'Otarda *Otis tarda tarda* L. in Italia. Riv. Ital. Orn. 38: 223-224.
- MOLTONI E., 1971. Ulteriori notizie sull'Otarda - *Otis tarda tarda* L. - in Italia. Riv. Ital. Orn. 41: 128-130.
- MOLTONI E., 1978. Altre notizie a me note sulla presenza in Italia della Pavoncella gregaria *Vanellus gregarius* (Pallas). Riv. Ital. Orn. 48 (3): 256-257.
- MSNM AV. Esemplare conservato presso il Museo di Storia Naturale di Milano.
- NICOLI A., DI MASSO E. E LA GRUA G. (red.), 2010. Annuario 2009. Quaderni di Birdwatching n°3/2010.
- NICOLI A., DI MASSO E. E LA GRUA G. (red.), 2011. Annuario 2010. Quaderni di Birdwatching n°6/2011.
- NICOLI A., DI MASSO E. E LA GRUA G. (red.), 2012. Annuario 2011. Quaderni di Birdwatching n°9/2012.
- NICOLI A., DI MASSO E. E LA GRUA G. (red.), 2013. Annuario 2012. Quaderni di Birdwatching n°12/2013.
- NICOLI A., DI MASSO E. E LA GRUA G. (red.), 2014. Annuario 2013. Quaderni di Birdwatching n°15/2014.
- NICOLI A., DI MASSO E. E LA GRUA G. (red.), 2015. Annuario 2014. Quaderni di Birdwatching n°18/2015.
- NICOLI A., DI MASSO E. E LA GRUA G. (red.), 2016. Annuario 2015. Quaderni di Birdwatching n°21/2016.
- NICOLI A., DI MASSO E. E LA GRUA G. (red.), 2017. Annuario 2016. Quaderni di Birdwatching n°24/2017.

- NICOLI A., DI MASSO E. E LA GRUA G. (red.), 2017. Annuario 2017. Quaderni di Birdwatching n°27/2018.
- NICOLI A., DI MASSO E. E LA GRUA G. (red.), 2018. Annuario 2018. Quaderni di Birdwatching n°30/2019.
- NICOLI A., DI MASSO E. E LA GRUA G. (red.), 2020. Annuario 2019. Quaderni di Birdwatching n°33/2020.
- NICOLI A., DI MASSO E. E LA GRUA G. (red.), 2021. Annuario 2020. Quaderni di Birdwatching n°36/2021.
- NICOLI A., DI MASSO E. E LA GRUA G. (red.), 2022. Annuario 2021. Quaderni di birdwatching n°39/2022.
- ORTALI A., 1974. Gli Uccelli del Museo Brandolini. Grafiche Galeati, Imola.
- ORTALI A., 1974. Taccuino ornitologico romagnolo 1973. Riv. Ital. Orn. 44 (2): 156-158.
- ORTALI A., 1978. Un nido di Beccaccia (*Scolopax rusticola* L.) nel litorale dell'Emilia. Riv. Ital. Orn. 48: 323-326.
- ORTALI A., 1984. Taccuino ornitologico romagnolo 1979-80-81-82. Gli Uccelli d'Italia 9 (3-4): 115-120.
- PANDOLFI M. E SANTOLINI R., 1985. Osservazioni di uccelli marini nel tratto di litorale Adriatico tra le foci del fiume Uso (Bellaria, Forlì) e Metauro (Fano, Pesaro). Riv. Ital. Orn. 55 (1-2): 31-40.
- PANTALONE M., FAMÁ R. E SALTARELLI M., 2022. Contributions and data regarding the Boreal Owl *Aegolius funereus* phenology in Marche region. Riv. Ital. Orn., 92(2): 55-58.
<https://doi.org/10.4081/rio.2022.601>.
- PARISI V., 2009. Raccolta Alberto del Prato di vertebrati del Parmense. Pubbl. Mus. St. Nat. Univ. Parma 14: 1-384.
- PASSARELLA M., 1995. Nuove conoscenze sulla distribuzione di alcune specie ornitiche nel delta del Po. Quad. Staz. Ecol. Civ. Mus. St. Nat. Ferrara. 9: 313-320.
- PICAGLIA L., 1901. Aggiunte ai Vertebrati del Modenese. Atti Soc. Nat. Mat. Modena, ser. IV, 24: 95-100.
- PRIOLO A., 1984. Variabilità in *Alectoris graeca* e descrizione di *A. graeca orlandoi* subsp. nova degli Appennini. Riv. Ital. Orn. 54: 45-76.
- RABACCHI R., 1980. Elenco sistematico con brevi note sugli uccelli nidificanti, di passo o accidentali nella provincia di Modena. Picus. 6 (2): 40-47.
- RABACCHI R., 1984. Guida agli uccelli e alla natura della Provincia di Modena. LIPU.
- RABACCHI R., 1989. Resoconto ornitologico modenese per gli anni 1985, 1986, 1987 e 1988. Picus. 15: 51-72.
- RAVASINI M., 1994. L'avifauna del Parco del Taro. Consorzio del Parco Fluviale Regionale del Taro, Collecchio (PR).
- RAVASINI M., 1995. L'avifauna nidificante nella provincia di Parma (1980-1995). Editoria Tipolitotecnica, Sala Baganza (PR).
- RAVASINI M., BARANI A. E VICINI G., 2004. Le migrazioni nella Provincia di Parma. Manuali tecnici del Servizio Risorse Naturali. Provincia di Parma.
- RAVASINI M., 2007. L'Oasi LIPU Torrile. Silva Editore, Parma.

- RAVASINI M., 2012. Avifauna del Parmense. Vol. 1-3. Versione in PDF su DVD.
- RAVASINI M., 2018. Nidificazione di Gufo di palude *Asio flammeus* e Albanella reale *Circus cyaneus* nella Bassa Parmense. *Picus* 44 (85): 31-32.
- RAVASINI M., BARANI A., VICINI G., 2004. Le migrazioni nella Provincia di Parma. Manuali tecnici del Servizio Risorse Naturali. Provincia di Parma.
- ROSCELLI F., 2015. Un Avvoltoio monaco attraverso l'Emilia-Romagna. *Picus* 41: 49.
- RUGGIERI L. (red.), 2004. Annuario 2004. EBN Italia
- RUGGIERI L. (red.), 2005. Annuario 2004. EBN Italia
- RUGGIERI L. e Nicoli A. (red), 2009. Annuario 2008. EBN Italia, Verona: pp. 44.
- RUGGIERI L. e Sighele M. (red), 2007. Annuario 2007. EBN Italia, Verona: pp. 48.
- RUGGIERI L. e Sighele M. (red), 2008. Annuario 2007. EBN Italia, Verona: pp. 48.
- SANTUCCI, 1978. L'oasi delle valli di Argenta e di Marmorta. *Natura e montagna* 25/4: 13-25
- SARTORELLI F., 1935. Catture di Otarde (*Otis tarda*) in Italia nel 1933-34. *Riv. Ital. Orn.* 5 (3): 213-216.
- SCIACCHITANO I., 1929. Note di Ornitologia Modenese. *Atti Soc. Nat. Mat. Modena*, ser IV, 8: 37-39.
- SEMPRINI A., 1973. Uccelli non comuni in Romagna nel 1972. *Riv. Ital. Orn.* 43 (3): 496-498.
- SEMPRINI A., 1976. Note ornitologiche 1973-76. *Riv. ital. Orn.* 46 (3): 175-179.
- SIGHELE M., 2018. Revisione delle segnalazioni di Piovanello violetto *Calidris maritima* in Italia. *Riv. Ital. Orn.* 88 (1): 33-42. DOI: 10.4081/rio.2018.379.
- SIGHELE M. E JANNI O., 2009. Resoconto Ornitologico Italiano - Anno 2007. *Avocetta* 33 (1): 123-136.
- SIGHELE M. E JANNI O., 2010. Resoconto Ornitologico Italiano - Anno 2008. *Avocetta*. 34: 77-92.
- SORCI G., MASSA B. E CANGIALOSI G., 1971. Il genere *Stercorarius* Brisson è regolare nel Mediterraneo. *Riv. ital. Orn.* 41: 161-198.
- TEDESCHI G. M., 1962. Note sugli uccelli acquatici del modenese. *Riv. Ital. Orn.* 32 (1): 38-50.
- TEDESCHI G. M., 1962. Note sugli uccelli acquatici del Modenese. *Riv. Ital. Orn.*, 32: 38-50.
- TEDESCHI G. M., 1974. Note sugli uccelli del Modenese. *Riv. Ital. Orn.* 44: 127-137.
- TEODORANI G., 1966. Osservazioni ornitologiche nelle province di Forlì e Ravenna. Anno 1965. *Riv. Ital. Orn.* 36 (4): 372-376.
- TEODORANI G., 1977. Notizie ornitologiche dalle province di Forlì e Ravenna nel periodo 1969-1976. *Uccelli d'Italia*. 2: 86-90.
- TINARELLI R., 2018. Uccelli migratori cacciabili di interesse conservazionistico e Elenco sistematico degli uccelli dell'Emilia-Romagna aggiornato a gennaio 2017 e analisi dello stato di conoscenza e di conservazione delle popolazioni nidificanti e svernanti. Piano Faunistico Venatorio Regione Emilia-Romagna.

- TINARELLI R. E PASSARELLA M., 1994. Nidificazione di Fischione, *Anas penelope*, e di Avocetta, *Recurvirostra avosetta*, nei bacini dello zuccherificio di Ostellato (Ferrara). Riv. ital. Orn. 63: 233-234.
- TINARELLI R., BONORA M. E BALUGANI M. (a cura di), 2002. Atlante degli Uccelli nidificanti nella Provincia di Bologna (1995-1999). Comitato per il Progetto Atlante Uccelli Nidificanti nella Provincia di Bologna. (CD Rom & www.asoer.org)
- TINARELLI R., GIANNELLA C. E MELEGA L. (a cura di), 2010. Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009. Regione Emilia-Romagna & ASOER ONLUS, Tecnograf, Reggio-Emilia, 344 pp.
- TORNIELLI A., 1981. L'Oca delle nevi, *Anser caerulescens caerulescens*, osservata sul Po (Provincia di Parma). Riv. ital. Orn., 51 (3-4): 258-259.
- TORNIELLI A., 1991. Gli uccelli del parmense, II ed. Editoria Tipolitotecnica, Sala Baganza (PR).
- TOSCHI A., 1949. Marzaiola americana (*Anas discors* L.) in Italia. Riv. Ital. Orn., 19 (2): 69-72.
- TOSCHI A., 1967. Nidificazione della Beccaccia nell'Appennino Romagnolo. Riv. Ital. Orn. 37: 253.
- TOSO S. (red.), 1980. Nuovi avvistamenti. Avocetta 4: 91-92.
- TOSO S. (red.), 1982. Nuovi avvistamenti. Avocetta 6 (2): 137-140.
- TOSO S. (red.). 1985. Nuovi avvistamenti. Avocetta 9: 89-98.
- TOSO S. (red.). 1986. Nuovi avvistamenti. Avocetta 10 (2-3): 145-147.
- TOSO S., TURRA T., GELLINI S., MATTEUCCI C., BENASSI M. C. E ZANINI M. L. (a cura di), 1999. Carta delle vocazioni faunistiche della regione Emilia-Romagna. Regione Emilia-Romagna
- VERDUCCI D. E SIGHELE M., 2013. La nidificazione dello Svasso piccolo *Podiceps nigricollis* in Italia. Gli Uccelli d'Italia 38: 39-48.
- VERDUCCI D., BIONDI M., SIGHELE M. E NORANTE N., 2012. Revisione degli avvistamenti e delle catture di corriere biondo *Cursorius cursor* in Italia con cenni sul suo status in Europa. Uccelli d'Italia 37: 16-32.
- VIVIANO, A., E MORI, E., 2021. Population counts and potential impact of two successful invaders in a town of Northern Italy: the case of ring-necked parakeet and Alexandrine parakeet in Reggio Emilia. Natural History Sciences, 8 (1), 35-40.
- VOLPONI S., 1992. Nuovi Avvistamenti. Avocetta N° 16: 53-54.
- VOLPONI S., EMILIANI D. E SIGHELE M., 2008. Nidificazioni ibride di Spatola africana *Platalea alba* a Valle Mandriole (RA) Quaderni di Birdwatching 10: 20. 2007-2008.
- ZANGHERI P., 1938. Primo censimento completo della Avifauna Romagnola. In Forlì, presso l'Autore.
- ZENATELLO M. E BACCETTI N., 2001. Piano d'azione nazionale per il Chiurlottello *Numenius tenuirostris* (Italian action plan for the Slender-billed Curlew).
- ZENATELLO M., BACCETTI N. E BORGHESI F., 2014. Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014.

REPORT COI

- 3.** BRICHETTI P., FASOLA M. E TOSO S., 1985. Comitato di Omologazione delle specie accidentali - Report COI 3. Riv.Ital. Orn. 55: 186-187.
- 4.** BRICHETTI P., FASOLA M. E TOSO S., 1986. Comitato di Omologazione delle specie accidentali - Report COI 4. Riv.Ital. Orn. 56: 245-246.
- 6.** BRICHETTI P., FASOLA M. E COI., 1989. Comitato di Omologazione delle specie accidentali - Report COI 6. Riv. Ital. Orn. 59: 269-272.
- 7.** BRICHETTI P., FASOLA M. E COI., 1992. Comitato di Omologazione delle specie accidentali - Report COI 7. Riv. Ital. Orn. 62: 41-43.
- 9.** BRICHETTI P., ARCAMONE E. E COI., 1995. Comitato di Omologazione delle specie accidentali - Report COI 9. Riv. Ital. Orn. 65: 63-68.
- 10.** BRICHETTI P., ARCAMONE E. E COI., 1996. Comitato di Omologazione delle specie accidentali - Report COI 10. Riv. Ital. Orn. 65: 147-149.
- 14.** BRICHETTI P., ARCAMONE E. E COI., 1999. Comitato di Omologazione delle specie accidentali - Report COI 14. Riv. Ital. Orn. 69: 211-214.
- 16.** BRICHETTI P., ARCAMONE E., OCCHIATO D. E COI., 2003. Comitato di Omologazione delle specie accidentali - Report COI 16. Avocetta 27: 207-210.
- 18.** BRICHETTI P. E OCCHIATO D. (eds.), 2004. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report COI 18. Avocetta 28: 97-102.
- 19.** BRICHETTI P. E OCCHIATO D. (eds.), 2005. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report COI 19. Avocetta 29: 93-97.
- 22.** JANNI O. E FRACASSO G., 2009. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report COI 22. Avocetta 33: 117-122.
- 24.** JANNI O. E FRACASSO G., 2012. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report COI 24. Avocetta 36: 81-87.
- 25.** JANNI O. E FRACASSO G., 2013. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report COI 25. Avocetta 37:67-70.
- 27.** FRACASSO G., JANNI O., FULCO E. E LIUZZI C., 2018. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report COI 27. Avocetta 42: 45-54.
- 28.** FULCO E. E LIUZZI C. (eds.), 2019. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report COI 28. Avocetta 43: 1-12. online version (www.avocetta.org/articles-archive/).
- 30.** FULCO E. E LIUZZI C. (eds.), 2022. Commissione Ornitologica Italiana (COI) - Report COI 30. Avocetta 46: 123-133. https://doi.org/10.30456/AVO.2022_report_COI