

Check-list degli uccelli dell'Emilia-Romagna dal 1900 al giugno 2003

LUCA BAGNI*, MAURIZIO SIGHELE**, MENOTTI PASSARELLA***, GUIDO PREMUDA°, ROBERTO TINARELLI°, LEONARDO COCCHI* & GIORGIO LEONI°°°

*CISNIAR/Museo di Ecologia e Storia Naturale - p.zza Matteotti, 28 - 41054 Marano sul Panaro (MO); **EBN Italia, via Lungolori, 5a - 37127 Verona; ***via Paesanti, 14 - 44020 Gorino (FE); °via Da Palestrina, 20 - 40141 Bologna; °°via Massa Rapi, 3 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO); °°°via Milani, 6 - 40134 Bologna

KEY WORDS: Emilia-Romagna region, ornithological check-list

RIASSUNTO

Il lavoro prende in considerazione le segnalazioni edite e molti dati inediti ritenuti attendibili riguardanti specie osservate o catturate in regione dal 1900 ad oggi. Tutte le segnalazioni non accettate dalla COI sono riportate in un'appendice a parte, assieme a quelle non ancora presentate. Sono riportate 394 specie, tra accidentali, migratrici, svernanti e sedentarie, oltre a una ventina di segnalazioni non omologate o non ancora presentate.

SUMMARY

This study reviews both records present in the literature and several unpublished data regarding species either sighted or captured in Emilia-Romagna since 1900. All non-accepted records are reported in a separate section, together with the data not yet submitted. 394 accepted species are reported, including vagrant, migratory, wintering and resident ones. About 20 records are either not-accepted or not yet submitted.

Introduzione

La presente check-list aggiorna quella presentata come poster al recente XI Convegno Italiano di Ornitologia, svoltosi nel 2001 a Castiglioncello (LI), che poi è apparsa sul sito web dell'associazione "EBN Italia" (BAGNI *et al.*, 2001).

Già in occasione di quel precedente lavoro, la compilazione della lista vide da subito la collaborazione di più persone, la maggior parte delle quali aderiva alla mailing list di birdwatching e ornitologia di EBN Italia. Fu proprio grazie al rapido scambio di informa-

zioni consentito dal mezzo digitale che l'idea di redigere una check-list dell'avifauna che fosse il più aggiornata possibile e che facesse un po' il punto sullo stato delle osservazioni di alcune specie considerate rare in Emilia-Romagna, riuscì ad essere portata a compimento in tempi relativamente brevi e con risultati, crediamo, soddisfacenti. Rispetto alla check-list redatta da Massimiliano Costa, Marco Gustin e Franca Zanichelli per la Carta delle vocazioni faunistiche dell'Emilia-Romagna (TOSO *et al.*, 2000), in assoluto la prima pubblicazione del genere per la regione, in BAGNI *et al.* (2001) erano riportate anche le segnala-

zioni di tutte le specie considerate accidentali e venivano individuate complessivamente oltre un centinaio di specie in più.

Rispetto a quella prima versione, la presente, oltre ad aggiornarla nelle segnalazioni di molte specie, introduce un diverso criterio nel considerare le segnalazioni non omologate dalla Commissione Ornitologica Italiana (C.O.I.), che vengono escluse dalla lista sistematica principale e raggruppate in un elenco a parte.

Anche per il presente lavoro si è rivelato indispensabile il contributo dell'associazione EBN Italia che ha permesso di raccogliere un buon numero di dati soprattutto recenti riguardanti specie rare. Per quanto concerne invece la raccolta delle segnalazioni apparse nel corso di un secolo nelle pagine delle varie riviste scientifiche nazionali, molto proficua si è rivelata la collaborazione con l'AsOER (Associazione Ornitologi dell'Emilia Romagna) e con il Museo di Marano s/P. Naturalmente è possibile che alcuni dati, anche rilevanti, ci siano sfuggiti e, per questo, ci rendiamo disponibili ad accettare critiche e suggerimenti, anche riguardo all'impostazione metodologica. La redazione di una check-list è infatti legata a scelte soggettive, che possono essere o meno condivisibili.

Quella che presentiamo non può e non vuole essere tanto una lista completa e definitiva di tutte le osservazioni e le catture avvenute in regione dal 1900 ad oggi, quanto, piuttosto, uno studio preliminare per eventuali future ricerche ed approfondimenti, sia a livello locale, sia nazionale.

Materiali e metodi

Per la compilazione della presente check-list, sono state consultate pubblicazioni scientifiche a carattere nazionale, regionale, provinciale e locale, oltre a cataloghi di collezioni museali ed a numerosi dati inediti, giudicati

attendibili, provenienti da vari segnalatori.

Sono stati omessi tutti i dati storici antecedenti al 1900, oltre alle generiche segnalazioni "senza data" ed agli esemplari tassidermizzati non verificati.

Per la classificazione e la nomenclatura italiana e scientifica, si è seguita la più recente versione della check-list nazionale, apparsa, pur limitata alle famiglie comprese tra Gaviidae e Falconidae, sul primo volume di "Ornitologia italiana" (BRICHETTI & FRACASSO, 2003). In tale opera gli autori adottano la classificazione proposta da CLEMENTS (2000), a cui abbiamo ritenuto attenerci apportando solo poche modifiche e prendendo pure in considerazione gli aggiornamenti comparisi successivamente alla pubblicazione del volume e consultabili sulla web (<http://www.ibispub.com/updates.html>). Da rilevare che, rispetto a BRICHETTI & FRACASSO (2003), l'Airone schistaceo *Egretta gularis* viene da noi considerato specie buona, secondo l'aggiornamento del 15/07/03.

Le abbreviazioni delle categorie fenologiche sono quelle tradizionali. L'asterisco segnala un dato inedito o tratto dai report mensili apparsi sul sito web di EBN Italia (RUGGIERI, 1999-2003): per i dettagli di tali segnalazioni e per le note, si rimanda all'Appendice I.

Un notevole sforzo è stato compiuto per raccogliere tutte le segnalazioni, edite e non, delle specie considerate accidentali per la regione (fino a 20 segnalazioni), per le quali si è sempre specificato l'anno e, quando nota, la provincia. Si sono indicati provincia ed anno anche per le tre specie (Beccaccino, Sterna maggiore, Cuculo dal ciuffo) che risultano aver nidificato in una sola occasione.

Tutti i dati inediti riguardanti specie aventi fino a 10 segnalazioni a livello nazionale e non ancora presentati alla C.O.I. sono stati esclusi dalla lista sistematica e raggruppati in un elenco a parte (Appendice II), assieme alle segnalazioni da questa non omologate.

Le specie esotiche, importate ed introdotte

(non naturalizzate) compaiono, infine, nell'Appendice III.

Nella lista sistematica, per ogni specie

sono indicati il numero progressivo, il codice Euring, il nome italiano, il nome scientifico e la fenologia corrispondenti.

Legenda

| | |
|-----|--|
| B | Nidificante |
| SB | Sedentaria o Stazionaria nidificante |
| M | Migratore o Migratrice |
| W | Svernante, presenza invernale |
| E | Estivante, presenza estiva |
| A | Accidentale - Sono considerate tali le specie segnalate fino a 20 volte dal 1900 ad oggi |
| reg | regolare (segue M, omesso in caso di W, E o B) |
| irr | irregolare (segue M, W, E o B) |
| par | parziale, parzialmente (segue W o SB) |
| ? | dato incerto, meritevole di approfondimenti |
| * | dato inedito (vedi Appendice I) |
| N | nota (vedi Appendice I) |

Lista Sistematica

Gaviiformes

Gaviidae

- 00020 Strolaga minore *Gavia stellata* M reg, W irr, E irr
- 00030 Strolaga mezzana *Gavia arctica* M reg, W irr
- 00040 Strolaga maggiore *Gavia immer* A - 6
(FE 1937, RN 1946, FE 1964, PR 2000, PR 2001, FE 2001)
- 00050 Strolaga beccogiallo *Gavia adamsii* A - 1
(MO/RE 1989)

Podicipediformes

Podicipedidae

- 00070 Tuffetto *Tachybaptus ruficollis* SB par, M reg, W
- 00100 Svasso collarosso *Podiceps grisegena* M reg, W irr
- 00090 Svasso maggiore *Podiceps cristatus* SB par, M reg, W
- 00110 Svasso cornuto *Podiceps auritus* A - 11
(FE 1904, FE 1988, PR 1994, PR 1995, FE 1999*, FE 2000, FE 2001, RA 2002, RA 2003 2 segnalazioni*, FE/RA 2003*)
- 00120 Svasso piccolo *Podiceps nigricollis* M reg, W, B irr

Procellariiformes

Procellariidae

- 00360 Berta maggiore *Calonectris diomedea* M irr
- 00462 Berta minore *Puffinus yelkouan* M irr

Hydrobatidae

- 00520 Uccello delle tempeste *Hydrobates pelagicus* A - 6
(RA 1932, RA 1933, FC 1942, RA 1947 2 segnalazioni, MO 1974)
- 00550 Uccello delle tempeste codaforcuta *Oceanodroma leucorhoa* .. A - 1
(RE 1951)

Pelecaniformes

Pelecanidae

- 00880 Pellicano comune *Pelecanus onocrotalus* A - 19
(PR 1928, PR 1929 2 segnalazioni, FE 1953, RA 1953, MO 4 avvistamenti tra 1974 e

1984, MO 1977, MO 1998*, BO 1998*, MO 2001*, FE 2001/02, MO 2002 4 segnalazioni, FE 2002)

Sulidae

15. 00710 Sula *Morus bassanus* M reg

Phalacrocoracidae

16. 00720 Cormorano *Phalacrocorax carbo* SB par, M reg, W
 17. 00800 Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis* M reg, E
 18. 00820 Marangone minore *Phalacrocorax pygmaeus* M reg, B, W irr

Ciconiiformes

Ardeidae

19. 01220 Airone cenerino *Ardea cinerea* SB par, M reg, W
 20. 01240 Airone rosso *Ardea purpurea* M reg, B, W irr
 21. 01210 Airone bianco maggiore *Ardea alba* SB par, M reg, W
 22. 01180 Airone schiacciato *Egretta gularis* A - 13
 (FE 1987 2 segnalazioni, MO 1992, FE/RA 1997, MO 1997*, MO 1999 3 avvistamenti*, FE 2002, MO 2002, RA 2003*, BO 2003*, MO 2003*)
 23. 01190 Garzetta *Egretta garzetta* M reg, B, W par
 24. 01080 Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides* M reg, B, W irr
 25. 01110 Airone guardabuoi *Bubulcus ibis* SB par, M reg, W par
 26. 01040 Nitticora *Nycticorax nycticorax* M reg, B, W par
 27. 00980 Tarabusino *Ixobrychus minutus* M reg, B, W irr
 28. 00950 Tarabuso *Botaurus stellaris* SB par, M reg, W

Ciconiidae

29. 01310 Cicogna nera *Ciconia nigra* M reg, W, E irr
 30. 01340 Cicogna bianca *Ciconia ciconia* M reg, B, W irr

Threskiornithidae

31. 01360 Mignattaio *Plegadis falcinellus* M reg, B, W irr
 32. 01440 Spatola *Platalea leucorodia* M reg, B, W irr

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

33. 01470 Fenicottero *Phoenicopus roseus* SB par, M reg, W

Anseriformes

Anatidae

34. 01520 Cigno reale *Cygnus olor* M reg, W, SB introdotto
 35. 01540 Cigno selvatico *Cygnus cygnus* M irr
 36. 01530 Cigno minore *Cygnus columbianus* A - 2
 (FC o RA 1953, FE 1978)
 37. 01570 Oca granaiola *Anser fabalis* M reg, W par
 38. 01580 Oca zamperosee *Anser brachyrhynchus* A - 1
 (FE 1997)
 39. 01590 Oca lombardella *Anser albifrons* M reg, W par
 40. 01600 Oca lombardella minore *Anser erythropus* M irr?
 41. 01610 Oca selvatica *Anser anser* M reg, W par, SB introdotta
 42. 01630 Oca delle nevi *Chen caerulescens* A - 1
 (PR 1980)
 43. 01660 Oca del Canada *Branta canadensis* A - 4
 (RA 1979/80, MO 1994, MO 1994*, BO 2000)^N
 44. 01670 Oca facciabianca *Branta leucopsis* A - 7
 (FE 1918 2 segnalazioni, RA 1945, FE 1980, PC 1985, MO 1986, FE 1996)

45. 01680 Oca colombaccio *Branta bernicla* A - 2
(RA 1939, FE 1971)
46. 01690 Oca collaroso *Branta ruficollis* A - 7
(FE 1951, RA 1952, FE 1953, RE 1953, FE 1977, FE 1980, MO 1982)
47. 01710 Casarca *Tadorna ferruginea* M irr?, W irr?
(incerta origine selvatica degli individui segnalati)
48. 01730 Volpoca *Tadorna tadorna* M reg, W, SB par
49. 01780 Anatra mandarina *Aix galericulata* M irr?
(incerta origine selvatica degli individui segnalati)
50. 01790 Fischione *Anas penelope* M reg, W, B irr
51. 01820 Canapiglia *Anas strepera* M reg, W, SB par
52. 01830 Alzavola asiatica *Anas formosa* A - 2
(RA/FE 1925, RA/FE 1928)
53. 01840 Alzavola *Anas crecca* M reg, W, SB par
54. 01860 Germano reale *Anas platyrhynchos* SB, M reg, W
55. 01890 Codone *Anas acuta* M reg, W, B irr
56. 01910 Marzaiola *Anas querquedula* M reg, B, W irr
57. 01920 Marzaiola americana *Anas discors* A - 1
(BO 1948)
58. 01940 Mestolone *Anas clypeata* M reg, W, SB par
59. 01960 Fistione turco *Netta rufina* M reg, W, B irr
60. 01980 Moriglione *Aythya ferina* M reg, W, SB par
61. 02020 Moretta tabaccata *Aythya nyroca* M reg, W, SB par
62. 02030 Moretta *Aythya fuligula* M reg, W, B irr
63. 02040 Moretta grigia *Aythya marila* M reg, W reg?
64. 02060 Edredone *Somateria mollissima* M irr, W irr
65. 02070 Re degli edredoni *Somateria spectabilis* A - 2
(RA 1922, MO 1975)
66. 02120 Moretta codona *Clangula hyemalis* M irr, W irr
67. 02130 Orchetto marino *Melanitta nigra* M irr, W irr
68. 02150 Orco marino *Melanitta fusca* M reg, W irr
69. 02180 Quattrocchi *Bucephala clangula* M reg, W
70. 02200 Pesciaiola *Mergellus albellus* M reg, W
71. 02210 Smergo minore *Mergus serrator* M reg, W
72. 02230 Smergo maggiore *Mergus merganser* M reg, W irr
73. 02250 Gobbo della Giamaica *Oxyura jamaicensis* A - 2
(MO 2001*, PR 2001*)
74. 02260 Gobbo rugginoso *Oxyura leucocephala* A - 8
(FE 1903, RA 1913 2 segnalazioni, FE 1920, RA 1921, FE 1963, FE 1998, FE 2003)

Accipitriformes

Pandionidae

75. 03010 Falco pescatore *Pandion haliaetus* M reg, W irr

Accipitridae

76. 02310 Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus* M reg, B
77. 02390 Nibbio reale *Milvus milvus* M reg, W, E irr
78. 02380 Nibbio bruno *Milvus migrans* M reg, B irr, W irr
79. 02430 Aquila di mare *Haliaeetus albicilla* M irr, W irr
80. 02460 Gipeto *Gypaetus barbatus* A - 1
(MO 1999*)
81. 02470 Capovaccaio *Neophron percnopterus* A - 6
(FC 1954, FC 1955, FC 1970, RE 1989*, PR 1990, PC 1999)
82. 02510 Grifone *Gyps fulvus* M irr
83. 02550 Avvoltoio monaco *Aegyptius monachus* A - 1
(FC 1904)
84. 02560 Biancone *Circus gallicus* M reg, B
85. 02600 Falco di palude *Circus aeruginosus* SB, M reg, W
86. 02610 Albanella reale *Circus cyaneus* M reg, W, B irr

87. 02620 Albanella pallida *Circus macrourus* M irr
 88. 02630 Albanella minore *Circus pygargus* M reg, B
 89. 02690 Sparviere *Accipiter nisus* SB, M reg, W
 90. 02670 Astore *Accipiter gentilis* SB, M reg, W
 91. 02870 Poiana *Buteo buteo* SB, M reg, W
 92. 02880 Poiana codabianca *Buteo rufinus* A - 9
 (RA 1923, MO 1925, MO 1988, MO 1991, MO 1998*, PR 2001*, MO 2002, MO 2003*,
 FE 2003*)
 93. 02900 Poiana calzata *Buteo lagopus* M reg?, W reg?
 94. 02920 Aquila anatraia minore *Aquila pomarina* M irr
 95. 02930 Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga* M reg, W
 96. 02942 Aquila delle steppe *Aquila nipalensis* A - 2
 (RA 1960, RA 2001*)
 97. 02950 Aquila imperiale *Aquila heliaca* A - 5
 (RA 1942, MO 1990*, MO/BO 1993, FE 1997, PR 1999*)
 98. 02960 Aquila reale *Aquila chrysaetos* SB, M irr, W irr
 99. 02990 Aquila di Bonelli *Aquila fasciata* A - 2
 (RA 1930, RA 1950)
 100. 02980 Aquila minore *Aquila pennata* M irr, W irr

Falconiformes

Falconidae

101. 03030 Grillaio *Falco naumanni* M reg, B irr*
 102. 03040 Gheppio *Falco tinnunculus* SB, M reg, W
 103. 03070 Falco cuculo *Falco vespertinus* M reg, B
 104. 03110 Falco della Regina *Falco eleonora* A - 6
 (MO 1972*, BO 1987*, PR 1988, FC 1991, MO 1993*, BO 1998)
 105. 03090 Smeriglio *Falco columbarius* M reg, W
 106. 03100 Lodolaio *Falco subbuteo* M reg, B
 107. 03140 Lanario *Falco biarmicus* SB reg?, M reg, W irr
 108. 03160 Sacro *Falco cherrug* M irr
 109. 03200 Falco pellegrino *Falco peregrinus* SB, M reg, W

Galliformes

Phasianidae

110. 03570 Coturnice *Alectoris graeca* SB reintrodotta^N
 111. 03580 Pernice rossa *Alectoris rufa* SB (ripopolamenti)
 112. 03670 Starna *Perdix perdix* SB (ripopolamenti)
 113. 03700 Quaglia *Coturnix coturnix* M reg, B, W irr?
 114. 03940 Fagiano *Phasianus colchicus* SB (ripopolamenti)

Gruiformes

Gruidae

115. 04330 Gru *Grus grus* M reg, W irr

Rallidae

116. 04070 Porciglione *Rallus aquaticus* SB, M reg, W
 117. 04210 Re di quaglie *Crex crex* M reg
 118. 04100 Schiribilla *Porzana parva* M reg, B
 119. 04110 Schiribilla grigiata *Porzana pusilla* M reg
 120. 04080 Voltolino *Porzana porzana* M reg, B, W irr
 121. 04270 Pollo sultano *Porphyrio porphyrio* A
 (fallito tentativo di introduzione)^N
 122. 04240 Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus* SB, M reg, W
 123. 04290 Folaga *Fulica atra* SB, M reg, W

Otididae

124. 04460 Otarda *Otis tarda* A - 16
 (RA 1909, PR 1915, RA 1918, RA 1920, RA 1928 2 segnalazioni, PR 1931, RA 1931/1932, RA 1933, BO 1934, RA 1934 2 segnalazioni, PC 1934, FC 1951, RA 1969, RE 1969)
 125. 04440 Ubara *Chlamydotis undulata* A - 1
 (FC 1965*)
 126. 04420 Gallina prataiola *Tetrax tetrax* M irr

Charadriiformes

Haematopodidae

127. 04500 Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus* M reg, B, W

Recurvirostridae

128. 04550 Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus* M reg, B, W irr
 129. 04560 Avocetta *Recurvirostra avosetta* M reg, B, W

Burhinidae

130. 04590 Occhione *Burhinus oedicephalus* M reg, B, W irr

Glareolidae

131. 04640 Corriere biondo *Cursorius cursor* A - 18
 (RN 1907, FE 1908, RN 1912, RA 1927, RA 1928, PR 1930, RA 1932, FC 1935, BO 1952, RA 1953, RE 1953, RA 1954, RA 1959, FC 1964*, RN 1965, FC 1966, RA 1972, RE 1987*)
 132. 04650 Pernice di mare *Glareola pratincola* M reg, B
 133. 04670 Pernice di mare orientale *Glareola nordmanni* A - 2
 (MO 1994, MO 1996)

Charadriidae

134. 04930 Pavoncella *Vanellus vanellus* M reg, W, B
 135. 04870 Pavoncella armata *Hoplopterus spinosus* A - 1
 (MO/RE 1998)
 136. 04910 Pavoncella gregaria *Vanellus gregarius* A - 14
 (FE 1900, RA 1910, FC 1947, RA 1963, RE 1964, FC 1965, RA 1972, RA 1973, RE 1976, PR 1982, RN 1984, MO 1994, PR 1998, BO 1999*)
 137. 04920 Pavoncella codabianca *Vanellus leucurus* A - 1
 (FE 1999)
 138. 04842 Piviere orientale *Pluvialis fulva* A - 3
 (RA 1944, RA 1964, RA 1970)
 139. 04850 Piviere dorato *Pluvialis apricaria* M reg, W
 140. 04860 Pivieressa *Pluvialis squatarola* M reg, W
 141. 04700 Corriere grosso *Charadrius hiaticula* M reg, W par
 142. 04690 Corriere piccolo *Charadrius dubius* M reg, B, W irr
 143. 04770 Fratino *Charadrius alexandrinus* SB, M reg, W par
 144. 04820 Piviere tortolino *Charadrius morinellus* M reg

Scolopacidae

145. 05290 Beccaccia *Scolopax rusticola* M reg, W, B
 146. 05180 Frullino *Lymnocyrtus minimus* M reg, W
 147. 05200 Croccolone *Gallinago media* M reg, W irr
 148. 05190 Beccaccino *Gallinago gallinago* M reg, W, B irr (PR 1996)
 149. 05320 Pittima reale *Limosa limosa* M reg, B, W irr
 150. 05340 Pittima minore *Limosa lapponica* M reg, W irr
 151. 05380 Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus* M reg
 152. 05400 Chiurlottello *Numenius tenuirostris* A - 11 ?
 (FC 1908, RA 1911, RA 1939, RA 1942, RA 1946, RA 1951 2 segnalazioni, RA 1972, MO 1973*, FE 1995/96 N, PR 1998)
 153. 05410 Chiurlo maggiore *Numenius arquata* M reg, W, E

154. 05450 Totano moro *Tringa erythropus* M reg, W par
 155. 05460 Pettegola *Tringa totanus* SB par, M reg, W
 156. 05470 Albastrello *Tringa stagnatilis* M reg, W irr
 157. 05480 Pantana *Tringa nebularia* M reg, W par
 158. 05530 Piro piro culbianco *Tringa ochropus* M reg, W par
 159. 05540 Piro piro boschereccio *Tringa glareola* M reg
 160. 05550 Piro piro di Terek *Xenus cinereus* A - 5
 (RA 1972, FE 1980, RA 1985, PR 1995, RA 2002)
 161. 05560 Piro piro piccolo *Actitis hypoleucos* M reg, B, W
 162. 05610 Voltapietre *Arenaria interpres* M reg, W par
 163. 04960 Piovanello maggiore *Calidris canutus* M reg, W par
 164. 04970 Piovanello tridattilo *Calidris alba* M reg, W par
 165. 05010 Gambecchio *Calidris minuta* M reg, W
 166. 05020 Gambecchio nano *Calidris temminckii* M reg, W par
 167. 05040 Gambecchio americano *Calidris minutilla* A - 1
 (MO 1994)
 168. 05090 Piovanello *Calidris ferruginea* M reg
 169. 05100 Piovanello violetto *Calidris maritima* A - 1
 (RA 1972*)
 170. 05120 Piovanello pancianera *Calidris alpina* M reg, W
 171. 05140 Gambecchio frullino *Limicola falcinellus* M irr
 172. 05160 Piro piro fulvo *Tryngites subruficollis* A - 2
 (RA 1974, RA 1980)
 173. 05170 Combattente *Philomachus pugnax* M reg, W par
 174. 05630 Falaropo di Wilson *Phalaropus tricolor* A - 1
 (RE 1978)
 175. 05640 Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus* M reg
 176. 05650 Falaropo beccolargo *Phalaropus fulicarius* A - 7
 (FE 1908, RA 1939, RA 1962, RA 1972 2 segnalazioni, RA 1996, FE 2003*)

Stercorariidae

177. 05690 Stercorario maggiore *Stercorarius skua* A - 3
 (RA 1946, PR 1972, FE 1988)
 178. 05660 Stercorario mezzano *Stercorarius pomarinus* M reg
 179. 05670 Labbo *Stercorarius parasiticus* M reg
 180. 05680 Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus* A - 12
 (RA 1911, RA 1935 2 segnalazioni, RE 1949, RA 1957, RA 1962, RA 1970/71, MO 1982*, PR 1984, PR 1992, PR 1995, MO 2002)

Laridae

181. 05900 Gavina *Larus canus* M reg, W
 182. 05880 Gabbiano corso *Larus audouinii* A - 4
 (FC 1909, RA 1947, RA 1952, FE 1998)
 183. 06000 Mugnaiaccio *Larus marinus* M irr, W irr
 184. 05990 Gabbiano glauco *Larus hyperboreus* A - 2
 (RA 1991, RA 2001*)
 185. 05980 Gabbiano d'Islanda *Larus glaucooides* A - 1
 (FE 1986)
 186. 05920 Gabbiano reale nordico *Larus argentatus* M reg, W
 187. 05927 Gabbiano del Caspio *Larus cachinnans* M reg, W
 188. 05926 Gabbiano reale *Larus michahellis* SB, M reg, W
 189. 05910 Zafferano *Larus fuscus* M reg, W
 190. 05820 Gabbiano comune *Larus ridibundus* M reg, W, B
 191. 05850 Gabbiano roseo *Larus genei* M reg, B, W irr
 192. 05750 Gabbiano corallino *Larus melanocephalus* M reg, B, W par
 193. 05780 Gabbianello *Larus minutus* M reg, W irr
 194. 06020 Gabbiano tridattilo *Rissa tridactyla* M reg

Sternidae

195. 06050 Sterna zampenere *Gelochelidon nilotica* M reg, B

196. 06060 Sterna maggiore *Sterna caspia* M reg, B irr (FE 1978)
 197. 06090 Sterna di Rüppell *Sterna bengalensis* M reg, B irr
 198. 06110 Beccapesci *Sterna sandvicensis* M reg, B, W par
 199. 06150 Sterna comune *Sterna hirundo* M reg, B, W irr
 200. 06240 Fraticello *Sterna albifrons* M reg, B
 201. 06230 Sterna scura *Sterna fuscata* A - 1
 (RA 1926)
 202. 06260 Mignattino piombato *Chlidonias hybridus* M reg, B, W irr
 203. 06280 Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus* M reg
 204. 06270 Mignattino *Chlidonias niger* M reg, B irr, W irr

Alcidae

205. 06540 Pulcinella di mare *Fratercula arctica* A - 4
 (RA 1905, RA 1925, FC 1937, FE 1985)

PteroclidiformesPteroclididae

206. 06630 SIRRATTE *Syrnhaptes paradoxus* A - 1
 (Emilia 1908)
 207. 06620 Grandule *Pterocles alchata* A - 1
 (MO 1904)

ColumbiformesColumbidae

208. 06650 Piccione selvatico *Columba livia* M reg (SB la forma domestica)
 209. 06680 Colombella *Columba oenas* M reg, W, SB
 210. 06700 Colombaccio *Columba palumbus* SB, M reg, W
 211. 06870 Tortora *Streptopelia turtur* M reg, B
 212. 06840 Tortora dal collare *Streptopelia decaocto* SB

PsittaciformesPsittacidae

213. 20390 Parrocchetto monaco *Myiopsitta monachus* SB irr (naturalizzato) ^N

CuculiformesCuculidae

214. 07160 Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius* A - 18
 (RA 1928, MO 1928, BO 1930, RA 1937, BO 1938, RA 1951, RA 1953, RA 1960, RE
 1962*, RA 1963, PR 1965, RA 1966, RN 1968, RA 1968, PR 1970, MO 1976*, BO
 1978, PR 1995), B irr (MO 1964*)
 215. 07240 Cuculo *Cuculus canorus* M reg, B
 216. 07280 Cuculo americano *Coccyzus americanus* A - 1
 (RA 1954)

StrigiformesTytonidae

217. 07350 Barbagianni *Tyto alba* SB, M reg, W

Strigidae

218. 07390 Assiolo *Otus scops* M reg, B, W irr
 219. 07440 Gufo reale *Bubo bubo* SB, M irr
 220. 07610 Allocco *Strix aluco* SB, M irr
 221. 07570 Civetta *Athene noctua* SB, M reg, W
 222. 07700 Civetta capogrosso *Aegolius funereus* A - 1

- (MO 1989)
 223. 07670 Gufo comune *Asio otus* SB, M reg, W
 224. 07680 Gufo di palude *Asio flammeus* M reg, W par, E irr

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

225. 07780 Succiacapre *Caprimulgus europaeus* M reg, B

Apodiformes

Apodidae

226. 07980 Rondone maggiore *Tachymarpis melba* M reg, B
 227. 07950 Rondone *Apus apus* M reg, B
 228. 07960 Rondone pallido *Apus pallidus* M reg, B irr

Coraciiformes

Alcedinidae

229. 08310 Martin pescatore *Alcedo atthis* SB, M reg, W

Meropidae

230. 08400 Gruccione *Merops apiaster* M reg, B

Coraciidae

231. 08410 Ghiandaia marina *Coracias garrulus* M reg, B irr

Upupidae

232. 08460 Upupa *Upupa epops* M reg, B

Piciformes

Picidae

233. 08480 Torcicollo *Jynx torquilla* M reg, B, W irr
 234. 08870 Picchio rosso minore *Dendrocopos minor* SB, M irr
 235. 08830 Picchio rosso mezzano *Dendrocopos medius* A - 3
 (RA 1940, MO 1982*, MO 1991*)
 236. 08760 Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major* SB, M reg, W par
 237. 08630 Picchio nero *Dryocopus martius* SB ?, M irr
 238. 08560 Picchio verde *Picus viridis* SB, M irr
 239. 08550 Picchio cenerino *Picus canus* A - 1
 (MO 1981)

Passeriformes

Alaudidae

240. 09610 Calandra *Melanocorypha calandra* M irr (SB estinta inizio XX secolo)
 241. 09650 Calandra siberiana *Melanocorypha leucoptera* A - 1
 (MO 1926)
 242. 09680 Calandrella *Calandrella brachydactyla* M reg, B
 243. 09720 Cappellaccia *Galerida cristata* SB, M reg, W
 244. 09740 Tottavilla *Lullula arborea* SB, M reg, W par
 245. 09760 Allodola *Alauda arvensis* SB, M reg, W
 246. 09780 Allodola golagiulla *Eremophila alpestris* A - 5
 (RA 1927, RA 1936, RA 1940, PR 1995 2 segnalazioni)

Hirundinidae

247. 09810 Topino *Riparia riparia* M reg, B
 248. 09910 Rondine montana *Hirundo rupestris* M reg, B, W irr
 249. 09920 Rondine *Hirundo rustica* M reg, B, W irr

250. 09950 Rondine rossiccia *Hirundo daurica* M reg, B irr
 251. 10010 Balestruccio *Delichon urbica* M reg, B

Motacillidae

252. 10200 Ballerina bianca *Motacilla alba* SB, M reg, W
 253. 10180 Cutrettola testagiaglia orientale *Motacilla citreola* A - 1
 (MO 1995)
 254. 10170 Cutrettola *Motacilla flava* M reg, B, W irr
 255. 10190 Ballerina gialla *Motacilla cinerea* SB, M reg, W
 256. 10020 Calandro maggiore *Anthus richardi* A - 13
 (RA 1923, FC 1926, RA 1936, RA 1938, RA 1939, RA 1940, FC 1956, RA 1958, RA
 1960, RA 1974, RN 1992, RA 1993*, PR 1999*)^N
 257. 10050 Calandro *Anthus campestris* M reg, B
 258. 10090 Prispolone *Anthus trivialis* M reg, B
 259. 10110 Pispola *Anthus pratensis* M reg, W
 260. 10120 Pispola golarossa *Anthus cervinus* M reg, W irr
 261. 10140 Spioncello *Anthus spinoletta* SB, M reg, W

Reguliidae

262. 13140 Regolo *Regulus regulus* SB, M reg, W
 263. 13150 Fiorrancino *Regulus ignicapillus* SB, M reg, W

Bombycillidae

264. 10480 Beccofrusone *Bombycilla garrulus* M irr

Cinclidae

265. 10500 Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus* SB, M reg, W

Troglodytidae

266. 10660 Scricciolo *Troglodytes troglodytes* SB, M reg, W

Prunellidae

267. 10940 Sordone *Prunella collaris* SB, M reg, W
 268. 10840 Passera scopaiola *Prunella modularis* SB par, M reg, W

Turdidae

269. 11620 Codirossone *Monticola saxatilis* M reg, B
 270. 11660 Passero solitario *Monticola solitarius* SB, M reg, W par
 271. 11700 Tordo dorato *Zosterops dauma* A - 2
 (RA 1973, MO 1999*)
 272. 11860 Merlo dal collare *Turdus torquatus* M reg, B irr (reg?), W par
 273. 11870 Merlo *Turdus merula* SB, M reg, W
 274. 11950 Tordo oscuro *Turdus obscurus* A - 4
 (RA 1955, RA 1961, RA 1964 2 segnalazioni)
 275. 11972 Tordo golanera *Turdus ruficollis* A - 3
 (RE 1946, BO 1961, RA 1968)
 276. 11960 Cesena di Naumann *Turdus naumanni* A - 4
 (FC 1929, RA 1948, FC 1949, FC 1978)^N
 277. 11980 Cesena *Turdus pilaris* M reg, W
 278. 12010 Tordo sassello *Turdus iliacus* M reg, W
 279. 12000 Tordo bottaccio *Turdus philomelos* SB par, M reg, W
 280. 12020 Tordela *Turdus viscivorus* SB, M reg, W par

Sylviidae

281. 12260 Beccamoschino *Cisticola juncidis* SB, M reg, W par
 282. 12200 Usignolo di fiume *Cettia cetti* SB, M reg, W par
 283. 12360 Forapaglie macchiettato *Locustella naevia* M reg
 284. 12380 Salciaiola *Locustella luscinioides* M reg, B
 285. 12410 Forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon* SB, M reg, W par

286. 12420 Pagliarolo *Acrocephalus paludicola* M irr
 287. 12430 Forapaglie *Acrocephalus schoenobaenus* M reg, B irr (reg?)
 288. 12470 Cannaiola di Jerdon *Acrocephalus agricola* A - 1
 (MO 1995)
 289. 12510 Cannaiola *Acrocephalus scirpaceus* M reg, B
 290. 12500 Cannaiola verdognola *Acrocephalus palustris* M reg, B
 291. 12530 Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus* M reg, B
 292. 12550 Canapino pallido *Hippolais pallida* A - 1
 (RA 1999*)
 293. 12600 Canapino *Hippolais polyglotta* M reg, B
 294. 12590 Canapino maggiore *Hippolais icterina* M reg
 295. 13120 Lui grosso *Phylloscopus trochilus* M reg
 296. 13110 Lui piccolo *Phylloscopus collybita* SB par, M reg, W
 297. 13070 Lui bianco *Phylloscopus bonelli* M reg, B
 298. 13080 Lui verde *Phylloscopus sibilatrix* M reg, B
 299. 12770 Capinera *Sylvia atricapilla* SB, M reg, W
 300. 12760 Beccafico *Sylvia borin* M reg, B
 301. 12750 Sterpazzola *Sylvia communis* M reg, B
 302. 12740 Bigiarella *Sylvia curruca* M reg, B ?
 303. 12730 Bigia padovana *Sylvia nisoria* M reg, B
 304. 12720 Bigia grossa *Sylvia hortensis* M reg, B
 305. 12690 Silvia di Rüppell *Sylvia rueppelli* A - 1
 (FC 1965)
 306. 12650 Sterpazzolina *Sylvia cantillans* M reg, B
 307. 12670 Occhiocotto *Sylvia melanocephala* SB, M reg, W
 308. 12640 Sterpazzola di Sardegna *Sylvia conspicillata* M reg, B
 309. 12620 Magnanina *Sylvia undata* SB irr, M reg, W
- Muscicapidae
 310. 13350 Pigliamosche *Muscicapa striata* M reg, B
 311. 13490 Balia nera *Ficedula hypoleuca* M reg
 312. 13480 Balia dal collare *Ficedula albicollis* M reg, B
 313. 13470 Balia caucasica *Ficedula semitorquata* A - 1
 (RA 2003*)
 314. 13430 Pigliamosche pettirosso *Ficedula parva* A - 3
 (FC 1910, RN 1972, MO 1995*)
 315. 10990 Pettirosso *Erithacus rubecula* SB, M reg, W
 316. 11030 Usignolo maggiore *Luscinia luscinia* A - 6
 (FE 1981, RN 1989*, MO 1996, RA 2000 3 segnalazioni*)
 317. 11040 Usignolo *Luscinia megarhynchos* M reg, B
 318. 11060 Pettazzurro *Luscinia svecica* M reg, W irr (reg?)
 319. 11130 Codazzurro *Tarsiger cyanurus* A - 1
 (FE 1978)
 320. 11210 Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros* SB par, M reg, W
 321. 11220 Codirosso *Phoenicurus phoenicurus* M reg, B
 322. 11370 Stiaiccino *Saxicola rubetra* M reg, B reg?
 323. 11390 Saltimpalo *Saxicola rubicola* SB par, M reg, W
 324. 11580 Monachella nera *Oenanthe leucura* A - 2
 (MO 1977, RE 2001*)
 325. 11460 Culbianco *Oenanthe oenanthe* M reg, B
 326. 11480 Monachella *Oenanthe hispanica* M irr, B irr
 327. 11440 Culbianco isabellino *Oenanthe isabellina* A - 1
 (RE 1978*)
- Timalidae
 328. 13640 Basettino *Panurus biarmicus* SB, M reg, W
- Aegithalidae
 329. 14370 Codibugnolo *Aegithalos caudatus* SB, M reg, W

Paridae

330. 14400 Cincia bigia *Poecile palustris* SB, M reg, W
 331. 14420 Cincia bigia alpestre *Poecile montana* A - 1
 (FC 1971)
 332. 14610 Cincia mora *Periparus ater* SB, M reg, W
 333. 14540 Cincia dal ciuffo *Lophophanes cristatus* SB, M irr
 334. 14640 Cinciallegra *Parus major* SB, M reg, W
 335. 14620 Cinciarella *Cyanistes caeruleus* SB, M reg, W

Sittidae

336. 14790 Picchio muratore *Sitta europaea* SB, M irr

Tichodromidae

337. 14820 Picchio muraiolo *Tichodroma muraria* SB, M reg, W

Certhiidae

338. 14860 Rampichino alpestre *Certhia familiaris* SB, M irr
 339. 14870 Rampichino *Certhia brachydactyla* SB, M reg, W

Remizidae

340. 14900 Pendolino *Remiz pendulinus* SB, M reg, W

Oriolidae

341. 15080 Rigogolo *Oriolus oriolus* M reg, B

Laniidae

342. 15150 Averla piccola *Lanius collurio* M reg, B
 343. 15130 Averla bruna *Lanius cristatus* A - 1
 (MO 2002/2003)
 344. 15200 Averla maggiore *Lanius excubitor* M reg, W, B irr
 345. 15190 Averla cenerina *Lanius minor* M reg, B
 346. 15230 Averla capriosa *Lanius senator* M reg, B

Corvidae

347. 15390 Ghiandaia *Garrulus glandarius* SB, M reg, W
 348. 15490 Gazza *Pica pica* SB, M irr
 349. 15570 Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes* A - 8
 (RA 1904, RA 1933, RA 1934, RE 1947, RA 1948, MO 1982, MO 1988, PR 1990)
 350. 15590 Gracchio corallino *Pyrhacorax pyrrhacorax* M irr?
 351. 15580 Gracchio alpino *Pyrhacorax graculus* M irr, W irr
 352. 15600 Taccola *Corvus monedula* SB, M reg, W
 353. 15630 Corvo *Corvus frugilegus* M reg, W
 354. 15670 Cornacchia nera *Corvus corone* M irr, W irr
 355. 15673 Cornacchia grigia *Corvus cornix* SB, M reg, W
 356. 15720 Corvo imperiale *Corvus corax* SB, M irr

Sturnidae

357. 15840 Storno roseo *Pastor roseus* M irr
 358. 15820 Storno *Sturnus vulgaris* SB, M reg, W
 359. 15830 Storno nero *Sturnus unicolor* A - 2
 (BO 1939, BO 1941)

Emberizidae

360. 18570 Zigolo giallo *Emberiza citrinella* SB par, M reg, W
 361. 18560 Zigolo golarossa *Emberiza leucocephalos* M irr
 362. 18580 Zigolo nero *Emberiza cirulus* SB, M reg, W par
 363. 18600 Zigolo muciatto *Emberiza cia* SB par, M reg, W
 364. 18660 Ortolano *Emberiza hortulana* M reg, B

365. 18680 Ortolano grigio *Emberiza caesia* A - 1
(RA 1954)
366. 18740 Zigolo minore *Emberiza pusilla* M irr, W irr
367. 18730 Zigolo boschereccio *Emberiza rustica* A - 4
(MO 1976*, RE 1983*, RA 1988*, RN 1993*)
368. 18760 Zigolo dal collare *Emberiza aureola* A - 1
(PR 2000)
369. 18810 Zigolo capinero *Emberiza melanocephala* A - 5
(RA 1910, RA 1920, RA 1922, MO 1994*, MO 1995)
370. 18800 Zigolo testa aranciata *Emberiza bruniceps* A - 1
(RA 1956)
371. 18770 Migliarino di palude *Emberiza schoeniclus* SB, M reg, W
372. 18820 Strillozzo *Emberiza calandra* SB, M reg, W
373. 18470 Zigolo della Lapponia *Calcarius lapponicus* M irr
374. 18500 Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis* M irr, W irr
- Fringillidae**
375. 16360 Fringuello *Fringilla coelebs* SB, M reg, W
376. 16380 Peppola *Fringilla montifringilla* M reg, W
377. 16660 Crociere *Loxia curvirostra* M reg, W, B irr
378. 16490 Verdone *Carduelis chloris* SB par, M reg, W par
379. 16630 Organetto *Carduelis flammea* A - 4
(RA 1914, RA 1932, MO 1964, FC 1972*)
380. 16634 Organetto minore *Carduelis cabaret* M irr, W irr
381. 16540 Lucherino *Carduelis spinus* M reg, W, B irr
382. 16530 Cardellino *Carduelis carduelis* SB, M reg, W
383. 16620 Fanello nordico *Carduelis flavirostris* A - 1
(PR 1994)
384. 16600 Fanello *Carduelis cannabina* SB par, M reg, W
385. 16400 Verzellino *Serinus serinus* SB par, M reg, W par
386. 16440 Venturone *Serinus citrinella* A - 7
(PR 1951, PR 1989 2 segnalazioni, PR 1993 2 segnalazioni, PR 1995, MO 1999*)
387. 17100 Ciuffolotto *Pyrhula pyrrhula* SB, M reg, W
388. 17170 Frosone *Coccothraustes coccothraustes* SB par, M reg, W
- Passeridae**
389. 15910 Passera europea *Passer domesticus* A - 1
(MO 1989)
390. 15912 Passera d'Italia *Passer italiae* SB, M reg, W
391. 15920 Passera sarda *Passer hispaniolensis* A - 2
(MO 1991, RN 1999*)
392. 15980 Passera mattugia *Passer montanus* SB, M reg, W
393. 16040 Passera lagia *Petronia petronia* M irr (SB estinta inizio XX secolo)
394. 16110 Fringuello alpino *Montifringilla nivalis* M irr, W irr

Rettifiche rispetto alla precedente versione della check-list (Bagni *et al.*, 2001)

1. Pellicano riccio *Pelecanus crispus* A - 1 (RE 1968)
Esemplare catturato sull'argine del Po presso Luzzara (RE) il 08/09/1968 e ora conservato presso il Museo di Marano s/P, in un primo tempo era stato erroneamente classificato come tale, ma ad un più attento esame si è rivelato essere un Pellicano rossiccio *Pelecanus rufescens*, possibile afuga (vedi Appendice III).
2. Civetta nana *Glaucidium passerinum* A - 1 (RE 1967)
Esemplare conservato presso la Scuola Media Comunale di Regnano di Viano (RE) ed erroneamente classificato e riportato in bibliografia come tale (CAPILUPPI, 1971; DALL'AGLIO & PANCIOLO, 1986; ANCESCHI, 1995), è in realtà un Assiolo *Otus scops*, come chiaramente constatato dall'analisi del reperto.

Appendice I

Segnalazioni tratte dal sito web di EBN Italia (<http://www.ebnitalia.it>), dati inediti e altre note.

8. Svasso cornuto *Podiceps auritus*
 *Argine nord Valli di Comacchio (FE), 17/12/1999, M. Bon, M. Bonora e L. Melega
 *Marina di Ravenna (RA), 19/01/2003, A. Noferini/EBN Italia
 *Marina di Ravenna (RA), 09/04/2003, D. Emiliani/EBN Italia
 *Argine Agosta (FE/RA), 25/04/2003, C. Bardini e M. Biasioli/EBN Italia.
14. Pellicano comune *Pelecanus onocrotalus*
 *Oasi Le Melegghine di Finale Emilia (MO), 22-23/08/1998, M. Marangoni
 *Tra Baricella e Malalbergo (BO), 13/09-30/10/1998, R. Tinarelli
 *Valli di Mirandola (MO), 08/07/2001, D. Longhi.
22. Airone schistaceo *Egretta gularis*
 *Novi (MO), 21/11/1997, C. Giannella
 *La Tomina (MO), inizio marzo 1999, M. Borsari
 † *Valle Gruppo di Novi (MO), fine marzo 1999, M. Lodi
 *Oasi Le Melegghine di Finale Emilia (MO), 22/05/1999, C. Bertarelli, R. Gemmato e C. Giannella
 *1 ind. all'Ortazzo (RA), primavera 2003, S. Brina
 *1 ind. alle vasche dell'ex zuccherificio di Crevalcore (BO), 10-14/05/2003, F. e M. Gardosi
 *1 ind. che si è riprodotto in coppia mista con Garzetta *Egretta garzetta* nella primavera 2003 alle valli di Mortizzuolo (MO), C. Giannella *et al.* com. pers. (prima nidificazione nota per la regione).
43. Oca del Canada *Branta canadensis*
 *1 ind. al Belvedere di Mirandola (MO), dicembre 1994, C. Bertarelli e R. Gemmato.
 N: Tentativi di riproduzione nel Bolognese negli anni 1993 e 1994 da parte di individui provenienti da un allevamento.
73. Gobbo della Giamaica *Oxyura jamaicensis*
 *1 M e 1 F alla Tomina (MO), 04/03/2001,
- E. Pontiroli *Torrile (PR), ottobre 2001, M. Ravasini.
80. Gipeto *Gypaetus barbatus*
 *1 juv. in volo alto e planato a S. Anna di S. Cesario (MO), 21/02/1999, R. Benassi.
81. Capovaccaio *Neophron percnopterus*
 *1 ind. in volo tra la Pietra di Bismantova e la valle dei Gessi Triassici (RE), agosto 1989, D. Mantovani.
92. Poiana codabianca *Buteo rufinus*
 *Fossa di Concordia s/S, 19/12/1998, A. Gelati
 *2 ind., Cava Valle di Montechiarugolo (PR), 21/07/2001, M. E. Ferrari e M. Salvarani
 *Valli di Mortizzuolo (MO), 12/01/2003, A. Gelati e R. Gemmato
 *1 ind. estivante, Mezzano (FE), 2003, R. Tinarelli.
96. Aquila delle steppe *Aquila nipalensis*
 *Argine Agosta (RA), 11/02/2001, M. Borioni/EBN Italia.
97. Aquila imperiale *Aquila heliaca*
 *1 juv. a Manzolino di Castelfranco Emilia (MO), 22/09/1990, G. Leoni
 *Parmense, 1999, M. Ravasini.
101. Grillaio *Falco naumanni*
 *accertate nidificazioni recenti (primi anni '90 1 cp., 2003 1 cp.) nella bassa pianura Parmense (M. Ravasini com. pers.) ed un tentativo nel Mezzano (FE) nel 2003 (R. Tinarelli).
104. Falco della Regina *Falco eleonorae*
 *1 ind. a Serramazzone (MO), maggio 1972, C. Bertarelli (es. cons. Museo Marano)
 *1 ind. a Frassineta di Monghidoro (BO), 22/07/1987, G. Leoni
 *2 ind. a Gaiato di Pavullo (MO), maggio 1993, C. Bertarelli (es. cons. in coll. privata).
110. Coturnice *Alectoris graeca*
 N: estintasi dall'appennino modenese e reggiano tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, segnalazioni generiche di presenza fino agli anni '30 del Novecento per l'appennino bolognese (ancora dibattuta è l'attribuzione sottospecifica); negli anni '90 del Novecento sono stati immessi esemplari della ssp. *saxa-*

tilis provenienti dalle Alpi nelle province di MO e RE, dove attualmente è sedentaria e nidificante, seppur molto localizzata.

121. Pollo sultano *Porphyrion porphyrio*

^N: negli anni '70 del secolo scorso vi è stato un tentativo di introduzione alle valli di Argenta (FE) con esemplari appartenenti alla ssp. *poliocephalus* alloctona: la riproduzione è però stata occasionale ed oggi la popolazione introdotta è estinta; varie recenti segnalazioni (edite e inedite) in regione sono comunque verosimilmente da attribuirsi a individui discendenti da quelli introdotti. Per il periodo precedente, sono note invece solo poche segnalazioni (RA 1904, RA 1912).

125. Ubara *Chlamydotis undulata*

*1 ind. di ignota attribuzione sottospecifica ucciso (e non conservato) tra Macerone e Ponte Pietra (FC), 23/10/1965, S. Brina.

131. Corriente biondo *Cursorius cursor*

*1 ind. ucciso presso Cesenatico (FC), 28/10/1964, S. Brina *1 ind. ai Prati della Massa di Campegine (RE), 26/10/1987, C. Bertarelli.

136. Pavoncella gregaria *Vanellus gregarius*

*1 ind. presso Molinella (BO), marzo 1999, R. Tinarelli.

152. Chiurlottello *Numenius tenuirostris*

*1 ind. abbattuto da C. Galli † allo Strupione di Mirandola (MO) nell'autunno 1973, consegnato poi ad un locale tassidermista e da questi mai più riconsegnato al proprietario. L'identificazione si basò sul confronto dell'esemplare in carne con esemplari tassidermizzati di Chiurlo maggiore. (C. Bertarelli e G. M. Tedeschi com. pers. - *vide* C. Galli).

^N: osservazione ritenuta "possibile" in ZENATELLO & BACCETTI (2001).

169. Piovanello violetto *Calidris maritima*

*5 ind. inanellati alle Saline di Cervia (RA), 15/11/1972, S. Brina.

176. Falaropo beccolargo *Phalaropus fulicarius*

*Saline di Comacchio (FE), 18/05/2003, M. Bailo *et al.*/EBN Italia.

180. Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus*

*1 juv. a Vallalta di Concordia s/S, settembre 1982, C. Bertarelli (es. cons. al Museo di Marano).

184. Gabbiano glauco *Larus hyperboreus*

*Ravenna, 11/12/2001, A. Talamelli/EBN Italia.

213. Parrocchetto monaco *Myiopsittacus nachus*

^N: una piccola popolazione si è riprodotta nel modenese negli anni '90 (FERRI & VILLANI, 1995), poi è scomparsa (M. Ferri com. pers.), mentre un'altra colonia con 3 nidi è stata solo di recente scoperta nella città di Reggio Emilia: da indagini compiute risulterebbe essersi originata da pochi individui rilasciati da un allevatore circa una decina d'anni fa. Mancano comunque prove di nidificazioni regolari.

214. Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius*

*Correggio (RE), 20/02/1962, G. M. Tedeschi (es. cons. in coll. privata) *Valli di Mirandola (MO), agosto 1976, G. Molinari (es. cons. in coll. privata) *B irr: 1 nidiaceo, seguito poi fino all'involto, in un nido di Averla cenerina *Lanius minor* assieme a tre pulli di quest'ultima, a Manzolino di Castelfranco Emilia (MO), giugno 1964, C. Bertarelli com. pers. - *vide* D. Mazzucchi.

235. Picchio rosso mezzano *Dendrocopos medius*

*1 F presso Castelvetro (MO), 17/10/1982, C. Bertarelli (es. cons. Museo di Marano) *1 M presso Fontana Bedini (MO), 04/09/1991, C. Bertarelli.

256. Calandro maggiore *Anthus richardi*

*Saline di Cervia (RA), settembre 1993, G. Leoni *Torre (PR), 26-27/08/1999, M. Ravasini *in litt.*

^N: BRANDOLINI (1961) e ORTALI (1974) riportano un esemplare nella coll. Malmerendi

preso presso Faenza (RA) nell'ottobre 1926, ma lo stesso Malmerendi (1960) ne riporta uno preso alla Minarda (FC) il 18/10/1926: pertanto si crede opportuno non considerare il dato "RA 1926", riportato anche nella revisione di BIONDI *et al.* (1995), in quanto probabilmente confuso con "FC 1926" (P. P. Ceccarelli *in litt.*).

271. Tordo dorato *Zoothera dauma*

*1 M presso Montefiorino (MO), 06/11/1999, C. Bertarelli (es. cons. Museo di Marano).

276. Cesena di Naumann *Turdus naumanni*

N: di queste 4 segnalazioni, 3 sono attribuite alla ssp. *eunomus* Cesena fosca, una (FC 1978) alla ssp. *naumanni*.

292. Canapino pallido *Hippolais pallida*

*1 ind. a Valle Mandriole (RA), 05/09/1999, E. Occhiato/EBN Italia.

313. Balia caucasica *Ficedula semitorquata*

*1 M e 1 F all'Ortazzo (RA), 19/04/2003, S. Brina e S. Sava/EBN Italia.

314. Pigliamosche pettirosso *Ficedula parva*

*1 M a Medolla (MO), 20/09/1995, A. Gelati

316. Usignolo maggiore *Luscinia luscinia*

*1 ind. inanellato a Foce Conca (RN), settembre 1989, A. Magnani *3 catture in giorni diversi all'Ortazzo (RA), agosto 2000, A. Magnani.

324. Monachella nera *Oenanthe leucura*

*1 M e 1 F presso Scandiano (RE), 22/04/2001, C. Bertarelli com. pers. - *fide* E. Masitti.

327. Culbianco isabellino *Oenanthe isabellina*

*1 ind. presso Luzzara (RE), 02/09/1978, C. Bertarelli (es. cons. Museo di Marano).

367. Zigolo boschereccio *Emberiza rustica*

*1 M alla Valletta di Mirandola (MO),

03/09/1976, C. Bertarelli (es. cons. Museo di Marano) *M. Acuto (alto appennino reggiano), autunno 1983, F. Zanichelli *Pineta di Classe (RA), 11/12/1988, G. Premuda *1 ind. inanellato a Foce Conca (RN), ottobre 1993, A. Magnani.

369. Zigolo capinero *Emberiza melanocephala*

*1 M a Finale Emilia (MO), 10/10/1994, A. Farioli.

379. Organetto *Carduelis flammea*

*1 ind. inanellato a Cesenatico (FC), 1972, S. Brina.

386. Venturone *Serinus citrinella*

*2 ind. a Manzolino di Castelfranco Emilia (MO), 20/02/1999, C. Chiossi e G. Leoni.

391. Passera sarda *Passer hispaniolensis*

*1 M a S. Giovanni in Marignano (RN), giugno 1999, A. Talamelli/EBN Italia.

Appendice II

Segnalazioni sospese, da confermare o escluse dalla C.O.I., esemplari già preparati e altre osservazioni inedite non presentate.

Si fa riferimento ai 16 report emessi fino ad oggi dalla Commissione Ornitologica Italiana, compreso l'ultimo in corso di pubblicazione su AVOCETTA, Vol. 27, tranne i casi in cui viene citata altra fonte.

1. Oca delle nevi *Chen caerulescens* RA 1995 e MO 1996 escluse (BRICHETTI & FRACASSO, 2003).

2. Fischione americano *Anas americana* Emilia-Romagna 1976 da confermare, FE 1995 es. cons. Museo Marano (BERTARELLI, 2002).

3. Marzaiola americana *Anas discors* PR 1977 da confermare, MO 1995 es. cons. Museo Marano (BERTARELLI, 2002).

4. Moretta arlecchino *Histrionicus histrionicus* PR 1974 da confermare.

5. Nibbio bianco *Elanus caeruleus* PC

2002 esclusa.

6. Falcone della Barberia *Falco peregrinoides* RA 1927 e RA 1931 escluse (BRICCHETTI & FRACASSO, 2003), FE 1965 es. cons. Museo Marano (BERTARELLI, 2002).

7. Pollo sultano della Martinica *Porphyrio martinica* MO 1990 es. cons. Museo Marano (BERTARELLI, 2002).

8. Damigella della Numidia *Anthropoides virgo* PR 1986 e PR 1987 da confermare.

9. Piviere orientale *Pluvialis fulva* RA 1972 da confermare o esclusa.

10. Piviere americano *Pluvialis dominica* RA 1992 sospesa.

11. Pavoncella armata *Hoplopterus spinosus* RA 1963 da confermare, MO 1983 esclusa, MO 1997 inedita: 1 ind. in un branco di pavoncelle *Vanellus vanellus*, Valli Comuni di Mirandola, 10/03/1997, C. Bertarelli com. pers. - *fide* F. Morassi.

12. Beccaccino americano *Gallinago delicata* MO 1995 es. cons. Museo Marano (BERTARELLI, 2002)

13. Totano zampegiale minore *Tringa flavipes* FE 2002 esclusa.

14. Gamberchio semipalmato *Calidris pusilla* MO 2001 esclusa.

15. Gamberchio minore *Calidris subminuta* FE 1984 inedita: 1 F ad., Gorino (FE), 19/05/1984, es. cons. Museo Marano, PR 1994 non presentata (RAVASINI, 1998).

16. Piro piro pettorale *Calidris melanotos* MO 1985 esclusa, FE 1995 inedita: Sacca di Goro, 16/05/1995, es. cons. Museo Marano.

17. Falaropo di Wilson *Phalaropus tricolor* MO 1977 es. cons. Museo Marano (BERTARELLI, 2002).

18. Gabbiano d'Islanda *Larus glaucooides* FE 1997 da confermare.

19. SIRRATTE *Syrnhaptus paradoxus* PR 1981 esclusa.

20. Tortora delle palme *Streptopelia senegalensis* PR 1987 da confermare, RN 1999

esclusa.

21. Rondone indiano *Apus affinis* FC/RA 1975 da confermare o esclusa.

22. Tordo di Swainson *Catharus ustulatus* RA 1929 da confermare.

23. Lui scuro *Phylloscopus fuscatus* PR 1978 da confermare.

Appendice III

Specie esotiche, importate ed introdotte.

1. Pellicano rossiccio *Pelecanus rufescens* Specie considerata di potenziale comparsa accidentale in Italia, per la regione sono note alcune segnalazioni a partire dai primi anni '90, oltre ad un individuo ucciso nel reggiano nel 1968 e ora conservato al museo di Marano s/P.

2. Tantalò africano *Mycteria ibis* Specie esotica importata, aufuga (PR 2000, MO 2000/2002 2 ind.).

3. Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus* Possibili nidificazioni nel ravennate, oltre a irregolari avvistamenti con casi di svernamento nella bassa pianura emiliana.

4. Spatola africana *Platalea alba* Specie accidentale potenziale per l'Italia, in regione un'unica segnalazione nel 1994.

5. Dendrocigna fulva *Dendrocygna bicolor* Accidentale potenziale per l'Italia, una sola segnalazione nel 1997.

6. Cigno nero *Cygnus atratus* Casi di nidificazione nel ravennate e nel bolognese, recenti casi di svernamento nel ravennate.

7. Oca indiana *Anser indicus* Accidentale potenziale per l'Italia, sono note due segnalazioni per la regione, una del 1994, l'altra, inedita, di un individuo visto ripetutamente presso Cesenatico (FC) nel corso del 1999 (S. Brina *in litt.*).

8. Oca egiziana *Alopochen aegyptiacus* Alcune coppie di probabile origine aufuga nidificanti nel bolognese, oltre a varie

segnalazioni recenti di individui singoli o in gruppo.

9. Anatra sposa *Aix sponsa* Introdotta senza successo nel periodo 1975-1980, occasionali avvistamenti di individui di probabile origine aufuga nelle valli di pianura.

10. Alzavola del Capo *Anas capensis* Un individuo con ogni probabilità di origine aufuga osservato il 13 aprile 2003 alle vasche dell'ex zuccherificio di Crevalcore (BO) (G. Leoni e O. Azzani *in litt.*).

11. Codone delle Bahamas *Anas bahamensis* Una segnalazione di un individuo proveniente probabilmente da un allevamento (MO 1988).

12. Anatra marmorizzata *Marmaronetta angustirostris* Una segnalazione recente (BO 1999) di un individuo la cui origine selvatica appare incerta.

13. Colino della Virginia *Colinus virginianus* Introdotta a scopo venatorio, varie segnalazioni.

14. Coturnice orientale *Alectoris chukar* Introdotta a scopo venatorio in Appennino, nidifica in scarso numero in un'area molto localizzata del modenese.

15. Quaglia giapponese *Coturnix japonica* Segnalazioni isolate di individui introdotti a scopo venatorio e commerciale.

16. Pernice dei bambù *Bambusicola thoracica* Segnalazioni isolate di individui introdotti per scopi venatori.

17. Occhione del Senegal *Burhinus senegalensis* Specie esotica, un'unica segnalazione riportata in bibliografia (RA 1949).

18. Pappagallino ondulato *Melospitta cucullata* Specie esotica importata, una segnalazione riportata in bibliografia (MO 1986 12 ind.), oltre ad una cattura a Foce Conca (RN) nell'agosto 1999 (A. Magnani *in litt.*).

19. Parrocchetto alessandrino *Psittacula eupatria* Un nucleo di individui di origine aufuga è presente stabilmente da almeno due anni nella città di Reggio Emilia, ma non sono

stati provati casi, nè tentativi di nidificazione.

20. Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri* Alcune segnalazioni occasionali a partire dagli anni '80.

21. Becco a cono *Paradoxornis* cfr. *alphonsianus* Un individuo catturato nel ferrarese nell'agosto 1994.

22. Storno sericeo *Sturnus sericeus* Una segnalazione recente di individui provenienti probabilmente da cattività (RA 2001/2002 7 ind.).

23. Maina comune *Acridotheres tristis* Alcune isolate segnalazioni recenti modenesi.

24. Canarino del Mozambico *Serinus mozambicus* Una cattura a Foce Conca (RN) nell'ottobre 1996 (A. Magnani *in litt.*).

25. Bengalino comune *Amandava amandava* Presenza non stabilizzata in Romagna, oltre ad irregolari avvistamenti in tutta la regione.

26. Diamante mandarino *Peophila guttata* Una segnalazione recente di individui provenienti probabilmente da cattività (FE 2002 3 ind.).

27. Golatagliata *Amadina fasciata* Un tentativo di nidificazione di una coppia proveniente con ogni probabilità da cattività presso Ciano di Zocca (MO) nell'agosto 1982 (C. Bertarelli com. pers. - *vide* D. Mazzucchi).

28. Gendarme *Ploceus cucullatus* Una cattura a Foce Conca (RN) nell'ottobre 1998 (A. Magnani *in litt.*).

29. Gracchio comune americano *Quiscalus quiscula* Considerata specie esotica importata, una segnalazione (MO 1998 1 ind.) esclusa dalla C.O.I.

Ringraziamenti

In particolare hanno collaborato: Carlo Giannella per la revisione critica del testo e per i consigli sull'impostazione generale del lavoro, Claudio Bertarelli per la messa a disposizione della maggior parte dei dati inediti,

Mario Bonora, Sandro Brina, Pier Paolo Ceccarelli, Ariele Magnani e Maurizio Ravasini per la revisione critica dei dati, Guido Mario Tedeschi per la ricerca bibliografica dei dati sugli accidentali.

Un sentito ringraziamento a Pierandrea Brichetti per i consigli sulla classificazione e sulla nomenclatura adottate. Per gli inediti o per utili scambi di opinione un ringraziamento a Nicola Baccetti, Claudio Chiossi, Mauro Ferri, Ernesto Occhiato, Renzo Rabacchi e Franco Roscelli.

I dati inediti o apparsi su EBN Italia provengono dai seguenti segnalatori:

O. Azzani, M. Bailo, C. Bardini, R. Benassi, C. Bertarelli, M. Biasioli, M. Bon, M. Bonora, M. Borioni, M. Borsari, S. Brina, C. Chiossi, D. Emiliani, A. Farioli, M. E. Ferrari, M. Ferri, C. Galli, F. Gardosi, M. Gardosi, A. Gelati, R. Gemmato, C. Giannella, G. Leoni, M. Lodi, D. Longhi, A. Magnani, D. Mantovani, M. Marangoni, E. Masitti, D. Mazzocchi, L. Melega, G. Molinari, F. Morassi, A. Noferini, E. Occhiato, M. Passarella, E. Pontiroli, G. Premuda, M. Ravasini, M. Salvarani, S. Sava, A. Talamelli, G. M. Tedeschi, R. Tinarelli, F. Zanichelli.

Bibliografia consultata

- ALTINI G., 1942 - L'attività dell'Osservatorio Ornitologico della Mesola nel quinquennio 1936-1940. RIC. ZOOL. APPL. CACCIA, 18.
- AMBROGIO A., BATTAGLIA A. & MIGLIORINI A., 1987 - Avifauna del Piacentino. RIVISTA DI STORIA NATURALE DI CASTELL'ARQUATO, 2: 45-80.
- AMBROGIO A., FIGOLI G. & ZIOTTI L. (a cura di), 2001 - Atlante degli uccelli nidificanti nel Piacentino. LIPU sez. di Piacenza.
- ANCESCHI M. (a cura di), 1995 - Rapporto sullo stato dell'ambiente in provincia di Reggio Emilia. Amm. Prov.le di Reggio Emilia. Relazione inedita.
- ANDREOTTI A., BACCETTI N., PERFETTI A., BESA M., GENOVESI P. & GUBERTI V., 2001 - Mammiferi ed Uccelli esotici in Italia: analisi del fenomeno, impatto sulla biodiversità e linee guida gestionali. QUAD. CONS. NATURA, 2. Min. Ambiente e Ist. Naz. Fauna Selvatica.
- ARCAMONE E. & BRICHETTI P. (a cura di), 1995, 1997, 2000 - Nuovi avvistamenti. AVOCETTA, 19 (2): 229-232; 21 (2): 220-227; 24 (1): 59-65.
- ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1929 - Ornitologia italiana. Hoepli, Milano.
- BACCETTI N., 1995 - Revisione delle catture italiane di una specie giunta sull'orlo dell'estinzione: *Numenius tenuirostris* (Aves, Scolopacidae). RIC. BIOL. SELVAGGINA, 94: 1-18.
- BACCETTI N., DALL'ANTONIA P., MAGAGNOLI P., MELEGA L., SERRA L., SOLDATINI C. & ZENATELLO M., 2002 - Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 1991-2000. BIOL. CONS. FAUNA, 111: 1-240.
- BAGNI L., SIGHELE M., PASSARELLA M., PREMUDA G., TINARELLI R., COCCHI L. & LEONI G., 2001 - Check-list degli uccelli dell'Emilia-Romagna. Su sito web di EBN Italia, <http://www.ebnitalia.it>.
- BASTIA A., 1979 - Cattura di un Cuculo dal ciuffo *Clamator glandarius* (L.) nelle vicinanze di Bologna. RIV. ITAL. ORN., 49 (1): 49.
- BERTARELLI C., 2002 - La raccolta ornitologica del Museo di Ecologia e Storia Naturale di Marano s/P. (Palearctico Occidentale). NATURA MODENESE, 6: 7-55.
- BERTARELLI C., GELATI A., GIANNELLA C. & MARANGONI M., 1993 - Ulteriore osservazione di Poiana codabianca *Buteo rufinus* nella Bassa modenese. PICUS, 19 (1): 19-20.
- BERTARELLI C., GELATI A., GIANNELLA C. & RABACCHI R., 1991 - Check-list degli uccelli della provincia di Modena. NATURA MODENESE, 1: 39-49.
- BERTARELLI C., GELATI A., GIANNELLA C. & RABACCHI R., 1992 - Aggiunte e rettifiche alla check-list degli uccelli della provincia di Modena.

- NATURA MODENESE, 2: 49-51.
- BIONDI M., PIETRELLI L. & GUERRIERI G., 1995 - Revisione degli avvistamenti e delle catture di Calandro maggiore *Anthus novaeseelandiae* in Italia con cenni sul suo status nel Palearctico occidentale. RIV. ITAL. ORN., 65 (2): 101-112.
- BONAZZI D., 2001 - Gli uccelli della zona ex risaia di Bentivoglio e San Pietro in Casale (BO): aggiornamento. AVOCETTA, 25 (1): 173.
- BONORA M., CECCARELLI P. P. & CIANI C., 2001 - Notizie dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. ASOER NOTIZIE, 2: 6-7.
- BOZZETTI A., 1996 - Presenza estiva di Strolaga minore (*Gavia stellata*) in abito riproduttivo lungo il medio corso del fiume Po. PIANURA, 8: 133-135.
- BRANDOLINI A., 1961 - Catalogo della mia collezione di uccelli del Ravennate. Ed. Lega, Faenza.
- BRICHETTI P., 1974 - Segnalazioni inedite di specie attualmente conservate nella mia collezione con brevi considerazioni sulle stesse. RIV. ITAL. ORN., 44 (1): 74-78.
- BRICHETTI P., 1985 - Guida degli uccelli nidificanti in Italia. II Ed. F.lli Scalvi Editori.
- BRICHETTI P., 1999 - Aves. Guida elettronica per l'ornitologo. 1.Non Passeriformi / 2.Passeriformi. Software multimediale su CD-ROM. Edagricole, Bologna.
- BRICHETTI P., 2002 - Gli uccelli di comparsa accidentale in Italia: Passeriformes. In: BRICHETTI P. & GARIBOLDI A. - Manuale di ornitologia, Vol. 3. pp. 203-232. Edagricole, Bologna.
- BRICHETTI P., ARCAMONE E. & C.O.I., 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 - Comitato di Omologazione delle specie accidentali. RIV. ITAL. ORN., 62 (1-2): 41-43; 63 (2): 193-198; 65 (1): 63-68; 65 (2): 147-149; 66 (2): 171-174; 67 (2): 189-192; 68 (2): 205-208; 69 (2): 211-214.
- BRICHETTI P., ARCAMONE E., OCCHIATO D. & C.O.I., 2002, 2003 - Commissione Ornitologica Nazionale. AVOCETTA, 26 (2): 117-121; 27 (2): in stampa.
- BRICHETTI P., DE FRANCESCHI P. & BACCETTI N. (a cura di), 1992 - Fauna d'Italia. Aves I, Vol. 29. Calderini, Bologna.
- BRICHETTI P., FASOLA M. & C.O.I., 1989 - Comitato di Omologazione delle specie accidentali. RIV. ITAL. ORN., 59 (3-4): 269-272.
- BRICHETTI P., FASOLA M. & TOSO S., 1982, 1983, 1985, 1986, 1987 - Comitato di Omologazione delle specie accidentali. RIV. ITAL. ORN., 52 (3-4): 205-206; 53 (3-4): 194-195; 55 (3-4): 186-187; 56 (3-4): 245-246; 57 (3-4): 243-246.
- BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2003 - Ornitologia italiana. Vol. 1 Gaviidae-Falconidae. Alberto Perdisa Editore, Bologna.
- BRICHETTI P. & MASSA B., 1999 - Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. In: BRICHETTI P. & GARIBOLDI A. - Manuale pratico di ornitologia, Vol. 2. pp. 168-190. Edagricole, Bologna.
- BRICHETTI P. & TRUFFI G., 1999 - Gli uccelli di comparsa accidentale in Italia: Non-Passeriformes. In: BRICHETTI P. & GARIBOLDI A. - Manuale pratico di ornitologia, Vol. 2. pp. 122-167. Edagricole, Bologna.
- BRINA S., 1973 - Osservazioni compiute nel settore ornitico nelle Saline di Cervia e nell'Appennino Romagnolo in tutto l'anno 1972. RIV. ITAL. ORN., 43 (1): 161-167.
- BRINA S., 1975 - Taccuino Ornitologico Romagnolo. Ad Novas, Cesenatico.
- CAPILUPPI M., 1971 - Notizie ornitologiche dalla provincia di Reggio Emilia (1967-1970). RIV. ITAL. ORN., 41 (2): 122-126.
- CECCARELLI P. P., 1992 - Osservazione di Falco della regina *Falco eleonora* in provincia di Forlì. AVOCETTA, 16 (1): 53.
- CECCARELLI P. P., AGOSTINI N. & MILANDRI M., 2003 - Presenza del Picchio nero nelle Foreste Casentinesi: una nuova specie per la check-list regionale! ASOER NOTIZIE, 5: 4-5.
- CHIOSSI C., 1990 - Avvistamento di una Strolaga beccogiallo *Gavia adamsii* alla cassa di espansione del fiume Secchia presso Campogalliano (MO). PICUS, 16 (2): 85-86.
- CLEMENTS J. F., 2000 - Birds of the World: a checklist. Fifth Edition. Ibis Publishing Company, Temecula CA. E successivi aggiornamenti

- (ultimo: 15/07/03), su sito web <http://www.ibispub.com/updates.html>.
- DALL'AGLIO M. & PANCIROLI P., 1986 - Guida all'avifauna del reggiano. Tecnostampa, Reggio Emilia.
- FABBRI P., 1969 - Notizie interessanti. RIV. ITAL. ORN., 39: 54.
- FABBRI P., 1978 - Cesena di Naumann catturata a Modigliana (Forli). RIV. ITAL. ORN., 48 (2): 178.
- FERRI M. & VILLANI M., 1995 - Note sulla nidificazione di Parrocchetto monaco *Myiopsitta monachus* nel Modenese. PICUS, 21 (1): 7-10.
- FOSCHI F., 1954 - Un Pellicano alle foci del Po. RIV. ITAL. ORN., 24 (2): 128-130.
- FOSCHI F., 1977 - Il santuario degli uccelli. GLI UCCELLI D'ITALIA, 2: 220-223.
- FOSCHI F., 1977 - Notizie sul Bengalino. GLI UCCELLI D'ITALIA, 2 (1): 23.
- FOSCHI F., 1986 - Uccelli di Romagna. Maggioli Editore, Rimini.
- Foschi U. F., 1984 - Catalogo delle collezioni del Museo Ornitologico "Ferrante Foschi". Comune di Forli.
- FOSCHI U. F., CIGNINI B., BULGARINI F., LIPPERI M., MELLETTI M., PIZZARRI T. & VISENTIN M., 1996 - Catalogo della collezione ornitologica "Arrigoni degli Oddi" del Museo Civico di Zoologia di Roma. RIC. BIOL. SELVAGGINA, 97: 1-311.
- FOSCHI U. F. & GELLINI S. (a cura di), 1987 - Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Forli (1982-1986). Maggioli Editore, Rimini.
- FRACASSO G., NIEDERFRINIGER O. & PIACENTINI D., 1984 - Nuovo status per l'Usignolo maggiore *Luscinia luscinia* in Italia? RIV. ITAL. ORN., 54 (3-4): 230-234.
- GELLINI S. & CECCARELLI P. P. (a cura di), 2000 - Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Forli-Cesena e Ravenna (1995-1997). Amministrazioni Provinciali di Forli-Cesena e Ravenna.
- GELLINI S., FOSCHI U. F. & CECCARELLI P., 1997 - Bibliografia ornitologica dell'Emilia-Romagna (1900-1995). In: TOSETTI T. (a cura di) - Vedi alla voce natura. Grafis, Bologna.
- GEMMATO R. & GIANNELLA C., 1993 - Breve nota su un reperto di Pollo sultano *Porphyrio porphyrio* del Modenese. NATURA MODENESE, 3: 49.
- GIANNELLA C., GEMMATO R., PESENTE M. & LONGHI D., 2003 - Prima osservazione di Averla bruna *Lanius cristatus* in Italia (Bassa pianura Modenese). PICUS, 29 (1): 47-48.
- GIANNELLA C., MINELLI F. & RABACCHI R., 1996 - Resoconto ornitologico modenese anni 1989-1995. PICUS, 22 (3): 115-130.
- GIANNELLA C. & RABACCHI R., 1992 - Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Modena (1982-1990). Provincia di Modena e S.O.M.
- GIANNELLA C. & TINARELLI R. (a cura di), 2003 - Resoconto Ornitologico dell'Emilia Romagna - Anno 2002. PICUS, 29 (1): 9-18.
- GUSTIN M. & FERRARI L., 2002 - Regolare svernamento di Cicogna nera *Ciconia nigra* in provincia di Reggio Emilia (Italia settentrionale). ALULA, 9 (1-2): 97-98.
- GUSTIN M., ZANICHELLI F. & COSTA M., 2000 - Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Emilia-Romagna. Indicazioni per la conservazione dell'avifauna regionale. Regione Emilia-Romagna, Bologna.
- IMPARATI E., 1934 - Avifauna ravennate. Ed. Lega, Faenza.
- IMPERIALE A., SELMI E. & ZOBOLI A., 1998 - La fauna dell'Area di Riequilibrio Ecologico "Il Torrazzo" di Nonantola (MO). ATTI SOC. MAT. NAT. MODENA, 129: 75-96.
- LIPU (a cura di), 2000 - Osservazioni di campo. ALI NOTIZIE, 35 (3): 16.
- MALMERENDI D., 1938 - Catture rare in Romagna. RIV. ITAL. ORN., 8: 37-38.
- MALMERENDI D., 1960 - Catture rare in Romagna. RIV. ITAL. ORN., 30 (4): 188-196.
- MESCHINI E. & FRUGIS S. (a cura di), 1993 - Atlante degli uccelli nidificanti in Italia. SUPPL. RIC. BIOL. SELVAGGINA, 20: 1-334.
- MOLTONI E., 1956 - Il Corriente biondo *Cursorius cursor cursor* (Latham) in Italia. RIV. ITAL. ORN., 26 (2): 82-85.
- MOLTONI E., 1968 - La Pavoncella gregaria *Chetusia gregaria* (Pallas) in Italia. RIV. ITAL. ORN., 38 (1): 67-70.

- MOLTONI E., 1968 - Notizie sull'Otarda *Otis tarda tarda* L. in Italia. RIV. ITAL. ORN., 38 (3): 223-234.
- MOLTONI E., 1978 - Altre notizie a me note sulla presenza in Italia della Pavoncella gregaria *Vannellus gregarius* (Pallas). RIV. ITAL. ORN., 48 (3): 256-257.
- MOLTONI E. & BRICHETTI P., 1978 - Elenco degli Uccelli Italiani. RIV. ITAL. ORN., 48 (2): 65-142.
- NORANTE N., 1980 - Il Corriente biondo *Cursorius cursor cursor* (Latham). GLI UCCELLI D'ITALIA, 5: 242-252.
- ORTALI A., 1974 - Gli uccelli del Museo Brandolini. Galeati, Imola.
- ORTALI A., 1984 - Taccuino ornitologico romagnolo 1979-1980-1981-1982. GLI UCCELLI D'ITALIA, 9 (3-4): 115-120.
- PASSARELLA M., 1995 - Nuove conoscenze sulla distribuzione di alcune specie ornitiche nel delta del Po. QUAD. STAZ. ECOL. CIV. MUS. ST. NAT. FERRARA, 9: 313-320.
- PREMUDA G. & CORSO A., 1999 - Osservazione di Falco della Regina *Falco eleonora* in provincia di Bologna. PICUS, 25 (2): 111-112.
- RAVASINI M., 1994 - L'avifauna del Parco del Taro. Consorzio del Parco Fluviale Regionale del Taro.
- RAVASINI M., 1995 - L'avifauna nidificante nella provincia di Parma (1980-1995). Editoria Tipolitotecnica, Sala Baganza (PR).
- RAVASINI M., 1998 - Gli uccelli dell'oasi LIPU Torriale. Il Fadabbio Editore, Reggio Emilia.
- RUGGIERI L. (a cura di), 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 - Italy Report. Su sito web di EBN Italia, <http://www.ebnitalia.it>.
- SEMPRINI A., 1970 - Notizie ornitologiche riguardanti le province di Forlì e Ravenna. RIV. ITAL. ORN., 40: 57-59.
- SERRA L., MAGNANI A., DALL'ANTONIA P. & BACCETTI N., 1997 - Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia, 1991-1995. BIOL. CONS. FAUNA, 101: 1-312.
- SIGHELE M., 2001, 2002, 2003 - Fotonotizie. QUADERNI DI BIRDWATCHING, 6; 7; 8; 9. Su CD ROM.
- SORCI G., MASSA B. & CANGIALOSI G., 1971 - Il Genere *Stercorarius* (Brisson) è regolare nel Mediterraneo. RIV. ITAL. ORN., 41 (3): 161-198.
- TEODORANI G., 1966 - Osservazioni ornitologiche nelle province di Forlì e Ravenna. Anno 1965. RIV. ITAL. ORN., 36 (4): 372-376.
- TEODORANI G., 1977 - Notizie ornitologiche dalle province di Forlì e Ravenna nel periodo 1969-1976. GLI UCCELLI D'ITALIA, 2 (2): 86-90.
- TINARELLI R., 2001 - Elenco sistematico dell'avifauna bolognese. In: Piano faunistico-venatorio dell'Amministrazione Provinciale di Bologna (2001-2006). Su sito web <http://www.provincia.bologna.it/piano>.
- TINARELLI R. (a cura di), 2001 - Notizie ornitologiche. ASOER NOTIZIE, 1: 2; 2: 4-6.
- TINARELLI R. (a cura di), 2002 - Osservazioni di uccelli svernanti in Emilia-Romagna nel 2001-2002. ASOER NOTIZIE, 3:1-4.
- TINARELLI R. (a cura di), 2003 - Censimenti avifauna acquatica svernante: gennaio 2003. ASOER NOTIZIE, 5: 1-2.
- TINARELLI R., BONORA M. & BALUGANI M. (a cura di), 2002 - Atlante degli Uccelli nidificanti nella Provincia di Bologna (1995-1999). Comitato per il Progetto Atlante Uccelli Nidificanti nella Provincia di Bologna. Su CD ROM.
- TORNIELLI A., 1991 - Gli uccelli del parmense, II ed. Editoria Tipolitotecnica, Sala Baganza (PR).
- TOSO S., 1980, 1985, 1986 - Nuovi avvistamenti. AVOCETTA, 4 (2): 91-92; 9 (1): 89-92; 10 (2-3): 145-147.
- TOSO S., TURRA T., GELLINI S., MATTEUCCI C., BENASSI M. C. & ZANNI M. L. (a cura di), 1999 - Carta delle vocazioni faunistiche della regione Emilia-Romagna. Regione Emilia-Romagna.
- ZANGHERI P., 1938 - Primo censimento dell'avifauna romagnola. Fusi, Pavia.
- ZENATELLO M. & BACCETTI N. (a cura di), 2001 - Piano d'azione nazionale per il Chiurlottello *Numenius tenuirostris*. QUAD. CONS. NATURA, 7. Min. Ambiente e Ist. Naz. Fauna Selvatica.